



— LISTE DES MÉDICAMENTS —



HÔPITAUX DE L'EST LÉMANIQUE

- Hôpital de Lavaux (Cully)
- Fondation de Nant (Corsier-sur-Vevey)
- Pôle Santé Pays D'Enhaut (Château d'Œx)
- Fondation Rive-Neuve (Blonay)
- Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (Centre hospitalier de Rennaz, site de Monthey, site de la Providence à Vevey)
- Clinique Valmont (Glion)

Dernière mise à jour : 01.2024

LA PHARMACIE DES HOPITAUX DE L'EST LEMANIQUE (PHEL)

HORAIRES D'OUVERTURE

Les Hôpitaux de l'Est Lémanique sont approvisionnés en médicaments par la **Pharmacie des Hôpitaux de l'Est Lémanique (PHEL)**. Ses locaux sont situés au rez-de-chaussée du Centre hospitalier de Rennaz de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC). Un plan figure sur le site de la PHEL (www.phel.ch/plan).

Les horaires d'ouverture sont les suivants :

- **Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 16h45 et le samedi de 9h à 11h.**
- **Téléphone : 058 773 42 00**
- Les unités de soins des sites de la Providence et de Monthey de l'HRC, ainsi que d'autres hôpitaux partenaires, commandent leurs médicaments à la pharmacie de leur établissement (elle-même approvisionnée par la PHEL).

Horaires, téléphones et autres informations sur ces pharmacies satellites figurent sur le site de la PHEL (www.phel.ch/contacts).

Ainsi, les services de ces établissements sont priés de s'adresser en priorité à leur propre pharmacie. Hors des heures d'ouverture ou si l'assistante responsable du site n'est pas atteignable, les services peuvent appeler la PHEL à Rennaz tous les jours de la semaine et le samedi matin (voir les horaires ci-dessus).

URGENCES HORS DES HEURES D'OUVERTURE

En dehors des heures d'ouverture de la PHEL (soir, week-end, jours fériés) et en cas de demande urgente :

- **Pour obtenir des médicaments**, les partenaires de la PHEL sont priés de suivre les procédures d'obtention d'urgence en vigueur dans leur établissement. Ces consignes sont détaillées sur le site de la PHEL (www.phel.ch/urgences).
- Les médecins ou les soignants qui ont une **question urgente à soumettre à un pharmacien** hors des heures d'ouverture peuvent appeler le n° de **téléphone de piquet 058 773 09 88**.

PRESTATIONS

Plusieurs tâches et services incombent à la PHEL:

- ♣ la **centralisation des achats** de médicaments.
- ♣ la **gestion rationnelle** des commandes et du stock, qui doit concilier deux exigences : offrir un choix judicieux de médicaments éprouvés et obéir à un souci constant d'économie.
- ♣ la mise à jour de la **liste des médicaments** et, de celle de **l'assortiment des médicaments réservés**, selon les décisions de la Commission des médicaments, ainsi que le contrôle de leur bonne utilisation.
- ♣ **l'information médicale** sur les retraits et les nouveautés du marché médicamenteux ainsi que sur les modifications de la Liste des Médicaments des Hôpitaux de l'Est Lémanique.
- ♣ **l'exécution des commandes** et la **livraison régulière** de médicaments dans les pharmacies de chaque hôpital. Cet envoi est quotidien (du lundi au vendredi) pour la plupart des établissements.
- ♣ la **fabrication de médicaments** non disponibles sur le marché (solutions, gélules, pommades, sirops, suppositoires, etc.) et **l'exécution de formules magistrales**.
- ♣ la mise à disposition d'une **hotline d'assistance pharmaceutique** destinée au personnel soignant et aux prescripteurs.
- ♣ la gestion informatisée d'une abondante **documentation scientifique** sur les médicaments, à disposition du corps médical.
- ♣ la participation régulière aux **visites médicales** par les pharmaciens formés en pharmacie clinique ou aux **colloques interdisciplinaires** auprès des équipes médico-soignantes.
- ♣ **l'enseignement pharmaceutique et pharmacologique** prodigué par les pharmaciens aux infirmières, médecins et autres professionnels de la santé.
- ♣ la participation à des **groupes de travail** et à des activités de **recherche clinique** pour renforcer le travail interdisciplinaire.

- ♣ la mise à jour des données servant à la **prescription informatisée** à l'aide des logiciels utilisés au sein des hôpitaux partenaires.
- ♣ la **formation post-graduée FPH en pharmacie clinique** permettant d'obtenir une spécialisation dans le domaine de la pharmacie clinique.
- ♣ la **formation post-graduée FPH en pharmacie hospitalière** permettant l'obtention du titre fédéral de pharmacien/ne «spécialiste FPH en pharmacie hospitalière ».

Les pharmaciens se tiennent à disposition des médecins et du personnel soignant pour tous renseignements concernant les médicaments et leur emploi.

→ Bip assistance pharmaceutique 058 773 42 14

Lignes directes de la pharmacie centrale :

- ✓ Téléphone : 058 773 42 00
pharmacie@phel.ch
- ✓ Secrétariat : Tél. : 058 773 45 71
secretariat@phel.ch

Les coordonnées des secteurs et des collaborateurs de la PHEL sont tenues à jour [sur le site de la PHEL](http://www.phel.ch/contacts) (www.phel.ch/contacts)

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE PHEL ?

Ce répertoire est la dernière édition de la **Liste des Médicaments des Hôpitaux de l'Est Lémanique**, tenue à jour par la **Commission des médicaments** après consultation de tous les médecins-chefs des établissements hospitaliers concernés.

L'**assortiment complet** des médicaments de la liste se trouve sur le site central de la **Pharmacie des Hôpitaux de l'Est Lémanique (PHEL)**, installée sur le site du Centre hospitalier de Rennaz de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC). Certains établissements disposent d'une pharmacie satellite, régulièrement réapprovisionnée par la PHEL, qui répond localement aux besoins de routine.

- ▶ Le contenu intégral de la liste peut être également consulté sur le site internet de la PHEL (<http://www.phel.ch/>), avec l'avantage de mises à jour fréquentes. Le site propose aussi de nombreuses autres informations (mises en gardes, consignes d'utilisation des médicaments, actualités, etc.).

- **Pages I à XIII : Informations générales**

La PHEL maintient sa politique de communication en matière d'assistance pharmaceutique, qui consiste à privilégier la voie électronique pour diffuser des documents (voir p. XIII). Ainsi, la majorité des tableaux d'informations sur les médicaments édités par la PHEL ne figurent désormais que sur le site www.phel.ch. Ce mode de publication garantit une mise à jour régulière des données et, le cas échéant, des mises à jour urgentes en cas de problèmes inattendus (ruptures d'approvisionnement, avis de pharmacovigilance, etc.).

Pour les infos sur les médicaments, consulter plutôt www.phel.ch

- **Page XV : Table des matières, structure de la liste**

La PHEL a conservé pour la présente édition la **classification des médicaments par index thérapeutique**, qui est aussi celle de la Liste des spécialités de l'OFSP (Office Fédéral de la Santé publique).

- **Pages 1- 80 : Liste des médicaments de la PHEL**

Des signes et moyens visuels attirent l'attention du médecin sur les caractéristiques de certains médicaments :

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire.

En encadré : spécialités faisant l'objet de **limitations dans la LS**.

Ces mentions avertissent le médecin de refus ou de restriction de remboursement de certains médicaments par les caisses-maladie. Le prescripteur est tenu d'en informer le patient lorsque la prise en charge de son traitement est directement soumise à son assurance de base. C'est le cas des prescriptions ambulatoires (les ordonnances de sortie d'hôpital, par exemple) ainsi que des médicaments administrés à un patient en lit C ou à un résident en EMS.

Pour davantage d'informations à ce sujet, voir p.80.

- **Page 82 : Index général**

L'index (pages de couleur en fin de livret) comprend un grand nombre d'entrées. Il répertorie noms commerciaux (en majuscules), principes actifs (appellation DCI) et classes de médicaments mentionnés dans la présente édition.

► **L'index est par conséquent l'outil de recherche à privilégier pour des recherches dans PDF de la liste.**

Davantage de génériques

La Commission des médicaments a choisi de rendre systématique le remplacement des médicaments originaux par leur équivalent générique. Cette politique vise non seulement l'allégement des coûts hospitaliers, mais veut aussi encourager plus largement l'usage de génériques auprès des médecins en formation comme des praticiens exerçant en cabinet dans la région. L'écart de prix entre originaux et copies, généralement avantageux à l'hôpital, l'est encore plus dans la prescription ambulatoire.

En décidant d'ajouter de nouveaux génériques à la Liste des médicaments, la Commission suit, dans la mesure du possible, les principes suivants :

- On préférera aux noms de fantaisie l'appellation DCI (Dénomination commune internationale, ou nom du principe actif).
- On préférera les blistères qui portent, au dos de chaque alvéole, toutes les informations sur leur contenu [principe actif, dosage, date de péremption, n° de lot] à ceux dont les informations sont incomplètes.
- À qualité jugée égale, on privilégiera les produits dont les prix et les conditions d'achat sont les plus avantageux.
- On veillera à disposer des dosages et des formes galéniques utiles à toutes les prescriptions hospitalières.
- Si un générique satisfaisant les conditions ci-dessus est enregistré par Swissmedic dans des indications plus restreintes que celles autorisées

pour le produit original ou un autre générique, la substitution sera soumise expressément à l'approbation de la Commission des médicaments.

- Pour les médicaments antiépileptiques, neuroleptiques et antidépresseurs ainsi que pour les immunosuppresseurs, la substitution n'interviendra qu'avec l'accord des médecins spécialistes et l'aval de la Commission.
- L'avis des spécialistes est également requis lorsque se présente la possibilité de remplacer un médicament biologique par un biosimilaire. La Commission des médicaments veille également à ce que soient respectées les exigences propres à ce type de substitution, plus élevées que celles qui sont requises pour la commercialisation d'un générique.

La liste des génériques distribués par la PHEL peut être consultée sous <http://www.phel.ch/generiques>.

POURQUOI CETTE LISTE ?

RAISONS THERAPEUTIQUES :

- Offrir un choix de médicaments répondant aux besoins thérapeutiques modernes, sous des formes d'administration conformes à la pratique hospitalière,
- Éviter les produits qui font double emploi,
- Exclure ceux dont les effets indésirables dépassent les bénéfices thérapeutiques et ceux dont l'efficacité est douteuse.

RAISONS DIDACTIQUES :

La prescription répétée de médicaments simples, en nombre réduit et désignés par leur nom générique permet de familiariser les médecins-assistants avec une pharmacologie raisonnée et dégagée des modes médicales.

RAISONS ECONOMIQUES :

- La restriction du nombre de médicaments stockés,
- L'exclusion de la majorité des mélanges pré-conditionnés,
- Le remplacement de spécialités chères par des produits officinaux équivalents, préparés ou conditionnés par la pharmacie centrale

permettent :

- d'abaisser les prix de revient,
- d'améliorer les conditions d'achat,
- de mieux gérer les stocks
- et de tenir en permanence à la disposition du corps médical l'assortiment complet des médicaments cités.

RAISONS DE SECURITE :

La liste facilite la prescription, ainsi que la transmission des ordres et des commandes. Elle contribue ainsi à la clarté et à la bonne conduite des traitements médicamenteux.

INFORMATIONS DIVERSES

MEDICAMENTS HORS-LISTE

En cas de nécessité, un médicament hors-liste peut être obtenu sur présentation d'une "ordonnance interne". Cette formalité est détaillée en page XI, sous la rubrique "L'ordonnance".

Certains médicaments figurent dans le stock de la PHEL, mais sans mention sur la Liste des Médicaments des Hôpitaux de l'Est Lémanique, qui inventorie l'assortiment de la PHEL avalisé par la Commission des médicaments. Ces articles « hors-liste/stock » composent un assortiment complémentaire, celui des médicaments dits « réservés », qui garantit leur disponibilité aux prescripteurs sans l'effet incitatif d'une inscription sur la liste officielle. Ce statut particulier est réservé à des médicaments qui doivent être obtenus sans délai dans les situations suivantes :

- médicaments limités à certaines indications ou qui doivent être prescrits par des spécialistes ;
- médicaments sans équivalent sur la liste ordonnés à des patients qui doivent poursuivre leur traitement dès leur admission à l'hôpital.

MISES A JOUR, PROPOSITIONS D'AMELIORATION

Cette liste est un outil de travail susceptible de fréquentes adaptations. Des remises à jour interviennent régulièrement ([celles-ci sont publiées sur le site Internet de la PHEL](#)). Toute proposition d'amélioration est à communiquer à la pharmacienne secrétaire de la Commission des médicaments des Hôpitaux de l'Est Lémanique (stephanie.spaggiari@pHEL.ch).


REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre vive reconnaissance aux membres de la Commission des médicaments, ainsi qu'aux autres professionnels qui ont contribué à l'élaboration de cette liste de médicaments. Nous les remercions de leur disponibilité et de leur excellente collaboration.

PD Dr Nicolas Widmer, pharmacien-chef,
président de la Commission des médicaments

CONSULTER LA LISTE ET TROUVER DES EQUIVALENTS VIA PHARMAVISTA









Pharmavista (Référentiel Médicaments)

L'application Pharmavista est accessible sur la page d'accueil intranet pour tous les hôpitaux membres de la FHV. Via l'icône :  Pharmavista

QUE TROUVEZ-VOUS DANS PHARMAVISTA ?

- La liste des médicaments de la PHEL maintenue à jour
- Des alternatives thérapeutiques disponibles dans la liste (génériques, alternatives ou équivalents thérapeutiques)
- Lien vers Refmed :
 - Lien au fiche d'administration des médicaments injectables (FAMI)
 - Lien au fiche d'administration des médicaments pédiatriques (NINJA)
- D'autres informations pratiques (sécabilité des cpr, gouttes/ml, lien vers des documents...)

Liste des symboles et abréviations dans Pharmavista / Refmed :

	Il y a une information sur le produit : lien, alternative...
	Médicament en liste à la PHEL
Liste maison	Liste PHEL
	Une fiche FAMI existe pour le médicament
	Une fiche NINJA existe pour le médicament
	Le médicament est hors commerce
	Le médicament est remplacé par un autre
FAMI 	Fichier d'Administration des Médicaments Injectables
NINJA 	Fichier d'Administration des médicaments Non INJECTables
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical classification system (classification par classes thérapeutiques)
DCI	Dénomination Commune Internationale (= nom de la molécule active)
DDD	Defined Daily Doses (Dose journalière usuelle pour un adulte et pour l'indication principale du principe actif)
HC	Hors Commerce
LS	Liste des Spécialités (médicaments remboursés par l'assurance maladie de base)

MEMOGUIDE UTILISATION DE REFMED

APERÇU DES FONCTIONS DE REFMED



Accueil Données Profil Logout

Fiches d'informations générales sur tous les médicaments disponibles dans REFMED:

- Composition
- Voies d'administration possibles
- Sécabilité, catégorie de grossesse, conservation...
- Accès au Compendium

Informations médicament

Fichier d'administration des médicaments injectables

Médicaments de la liste

Fichier d'administration des médicaments non-parentéraux

Préparations magistrales

Médicaments SwissDRG

Consulter les médicaments de la liste PHEL classés par code ATC (= classes thérapeutiques)

- > **A** Voies digestives et métabolisme
- > **B** Sang et organes hématopoïétiques
- > **C** **Système cardiovasculaire**
- > **D** Médicaments dermatologiques

Fiches de dilution des médicaments injectables:

- Voies d'administration autorisées
- Solutés compatibles et volumes de dilution
- Surveillances particulières
- Condition de conservation, pH, stabilité après reconstitution ou dilution...

L'ORDONNANCE

Dans l'intérêt du patient, une ordonnance devrait être rédigée *lisiblement* et *avec précision*. Elle est en outre considérée comme un **document juridique** : la loi rend co-responsables le médecin prescripteur et le pharmacien qui délivre les médicaments ordonnés.

ORDONNANCE "INTERNE"

La PHEL délivre les médicaments sur commande aux unités de soins ou aux personnes autorisées. **Aucune demande écrite du médecin n'est exigée s'il s'agit de médicaments mentionnés sur la liste des Hôpitaux.**

En revanche, si le prescripteur souhaite instaurer une médication "hors-liste", il est prié de rédiger et de signer une **ordonnance interne**. Il y indiquera brièvement les motifs de son choix ainsi que les modalités du traitement (durée, dosage, posologie, forme galénique). Ceci, afin que la Pharmacie centrale puisse se procurer rapidement et sans frais inutiles un conditionnement rationnel du médicament ordonné. Le cas échéant, ces données permettront aussi au pharmacien de proposer une alternative tout en répondant au mieux au souhait du médecin.

- Pour les services hospitaliers utilisant un système de prescription informatisé, les ordonnances internes sont produites automatiquement si le médicament prescrit ne figure pas sur la liste. **Toutefois une alternative au médicament hors-liste désiré est proposée par le système.**
- Dans les établissements de l'Est Lémanique qui ne disposent pas d'un logiciel de prescription, l'usage d'un formulaire particulier - intitulé "**ordonnance interne**" (voir exemple en page XII) – est requis.

La prescription de spécialités "hors-liste" devrait rester exceptionnelle, pour diverses raisons :

- ♣ le délai de livraison est en général plus long que pour les médicaments en stock.
- ♣ la commande ponctuelle de tels produits est d'au moins 9% plus onéreuse que celles des médicaments figurant sur la liste.
- ♣ les possibilités de retour au fournisseur ou de réutilisation d'emballages entamés sont nulles ou limitées.

EXEMPLE DE FORMULAIRE "ORDONNANCE INTERNE"



ORDONNANCE INTERNE POUR MEDICAMENTS HORS LISTE FONDATION DE NANT

Petite étiquette
patient

Service :

° chambre : Date : ____ / ____ / ____

A remplir par le médecin, s.v.p. !

Médicament prescrit : Dosage :

Forme galénique (cpr., supp., amp., etc.) : Posologie :

Durée estimée du traitement hospitalier : Indication :

Motifs de la prescription : Traitement débuté à l'hôpital sur conseil de :

Le patient est entré à l'hôpital avec ce traitement

Pas d'équivalent dans la liste des médicaments

Echec d'un équivalent de la liste, lequel :

Autres, précisez :

Signature lisible du médecin : N° du cordless :

A laisser libre, s.v.p. !

Médicament délivré par la pharmacie : Visa du pharmacien :

1. Quantité : Date : ____ / ____ / ____ - 2. Quantité : Date : ____ / ____ / ____

CONSULTEZ EN PRIORITE LE SITE www.phel.ch

Le contenu de la liste se trouve sur <http://www.phel.ch/>. Sur le site de la PHEL, on y trouve également de nombreuses informations sur les médicaments. Par exemple :

Tableaux d'informations générales
sur les médicaments (voir p. XIV)


Liste PHEL des médicaments

Bulletins d'information PHELinfos
(numéros parus depuis 10 ans)

Mode d'emploi, procédure
d'urgence, de dépannage

Documents **Flash-infos**
(formations courtes sur les
médicaments destinées
aux médecins et infirmiers)

... ainsi que de **nombreuses
autres informations**



TABLEAUX D'UTILISATION DES MEDICAMENTS

Quelques documents sur l'utilisation pratique des médicaments figurent dans la présente liste, mais ils ne représentent qu'une petite partie des données mises à disposition par la PHEL. La totalité de ces tableaux peut être consultée en ligne (lien direct <http://www.phel.ch/utilisationmedicaments>).



La PHEL

Prestations


Informations médicaments

Documents d'assistance pharmaceutique

- Généralités
- Classes Thérapeutiques
- Interactions
- Administration
- Conservation
- Services Spécifiques
- Infos patients



- [Anesthésie](#)
- [Gynécologie-obstétrique](#)
- [Médecine](#)
- [Oncologie](#)
- [Pédiatrie](#)
- [Psychiatrie](#)
- [Soins intensifs](#)
- [Soins palliatifs](#)
- [Urgences](#)



Posologie de Clexane et de Fragmin en fonction de leurs indications

Indication	Posologie
Prévention des thromboses veineuses	1 mg/kg SC, 1 fois par jour
Prévention des thromboses artérielles	1 mg/kg SC, 1 fois par jour
Prévention des thromboses artérielles chez les patients à haut risque	1 mg/kg SC, 1 fois par jour
Prévention des thromboses artérielles chez les patients à haut risque	1 mg/kg SC, 1 fois par jour
Prévention des thromboses artérielles chez les patients à haut risque	1 mg/kg SC, 1 fois par jour

Publié le 16 févr. 2018

Glucocorticoïdes : doses équivalentes

Glucocorticoïde	Dose	Dose équivalente
Cortisol	5 mg	1 mg
Hydrocortisone	5 mg	1 mg
Dexaméthasone	0,75 mg	1 mg
Béclométhasone	7 mg	1 mg
Triamcinolone	4 mg	1 mg
Prednisone	5 mg	1 mg
Prednisolone	5 mg	1 mg
Riténolone	10 mg	1 mg
Fludrocortisone	0,1 mg	1 mg

Publié le 24 janv. 2018

Les laxatifs de la PHEL

Principe actif	Posologie
Acétate de bisphénol	150 mg, 2 fois par jour
Bisphénol	150 mg, 2 fois par jour
Bisphénol	150 mg, 2 fois par jour
Bisphénol	150 mg, 2 fois par jour
Bisphénol	150 mg, 2 fois par jour

Publié le 24 janv. 2018

Benzodiazépines et analogues de la liste PHEL

Principe actif	Dose
Alprazolam	0,5 mg
Clonazépate	0,5 mg
Diazépam	10 mg
Lorazépam	2 mg
Nitrazépam	10 mg
Oxazolam	10 mg

Publié le 16 févr. 2018

Posologie des anticoagulants oraux directs

Principe actif	Posologie
Dabigatran	150 mg, 2 fois par jour
Edoxaban	60 mg, 1 fois par jour
Apixiban	300 mg, 1 fois par jour

Publié le 16 févr. 2018

Antidiabétiques non-insuliniques

Principe actif	Posologie
Glibenclamide	0,5 mg
Glibenclamide	0,5 mg
Glibenclamide	0,5 mg
Glibenclamide	0,5 mg

Publié le 14 févr. 2018

ABREVIATIONS USUELLES

Ci-dessous figurent les abréviations courantes utilisées dans la liste des médicaments des Hôpitaux de l'Est Lémanique :

◦ aérosol :	aér
◦ alcoolique :	alc
◦ ampoules :	amp
◦ aqueux :	aq
◦ buvable :	buv
◦ capsules :	caps
◦ clystère :	clyst
◦ comprimé :	cpr
◦ comprimé dispersible :	cpr dispers
◦ comprimé orodispersible :	cpr orodisp
◦ crème :	cr
◦ dragée :	drag
◦ effervescent :	eff
◦ émulsion :	émuls
◦ extrait :	extr
◦ fiole :	fiol
◦ gargarisme :	garg
◦ gélules :	gél
◦ gouttes :	gttes
◦ inhalation :	inhal
◦ injectable :	inj
◦ liquide :	liq
◦ ovule :	ov
◦ pédiatrique :	ped ou paed
◦ poudre :	pdre
◦ perfusion :	perf
◦ pommade :	pomm
◦ retard :	ret
◦ sachet :	sach
◦ sirop :	sir
◦ solution :	sol
◦ spray :	spr
◦ suppositoire :	supp
◦ suspension :	susp
◦ teinture :	teint
◦ vaginal :	vag

TABLE DES MATIERES

LA PHARMACIE DES HOPITAUX DE L'EST LEMANIQUE (PHEL).....	I
QUOI DE NEUF SUR LA LISTE PHEL ?	IV
POURQUOI CETTE LISTE ?.....	VII
INFORMATIONS DIVERSES	VIII
CONSULTER LA LISTE ET TROUVER DES EQUIVALENTS VIA PHARMAVISTA	IX
L'ORDONNANCE	XI
CONSULTEZ EN PRIORITE LE SITE WWW.PHEL.CH.....	XIII
ABREVIATIONS USUELLES	XV
LISTE DES MEDICAMENTS DE LA PHARMACIE DES HOPITAUX DE L'EST LEMANIQUE	1
01. SYSTEME NERVEUX.....	1
01.01. ANALGESIQUES.....	1
01.02. ANESTHESIQUES.....	4
01.03. SOMNIFERES.....	5
01.04. SEDATIFS - TRANQUILLISANTS.....	5
01.05. NEUROLEPTIQUES	6
01.06. ANTIDEPRESSEURS.....	8
01.07. ANTIPILEPTIQUES.....	8
01.08. ANTIPARKINSONIENS	10
01.09. ANTIEMETIQUES.....	10
01.10. STIMULANTS	11
01.11. MYOTONOLYTIQUES.....	11
01.12. MYORELAXANTS	11
01.13. PARASYMPATHOMIMETIQUES – MYASTHENIE.....	11
01.99. DIVERS.....	12
02. COEUR ET CIRCULATION	13
02.01. GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES.....	13
02.02. ANTIARYTHMIQUES	13
02.03. BETABLOQUEURS.....	13
02.04. VASODILATATEURS.....	14

02.05.	VASOCONSTRICTEURS	15
02.06.	ANTAGONISTES DU CALCIUM	16
02.07.	ANTIHYPERTENSEURS	16
02.08.	MEDICAMENTS POUR LES VEINES	17
02.99.01.	ANTAGONISTE DES RECEPTEURS B2 DE LA BRADYKININE	18
02.99.02	STIMULANT CARDIAQUE, SENSIBILISATEUR DE CALCIUM.....	18
03.	SYSTEME RESPIRATOIRE	19
03.01.	ANTITUSSIFS.....	19
03.02.	EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES	19
03.03.	PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES	19
03.04.	ANTIASTHMATIQUES	20
03.06.	PREPARATIONS PERCUTANEEES.....	21
04.	GASTROENTEROLOGIE.....	22
04.01.	ANTIACIDES	22
04.02.	SPASMOLYTIQUES, ANTICHOLINERGIQUES	22
04.04.	ANTIFLATULANTS	23
04.05.	PREPARATIONS ENZYMATIQUES	23
04.06.	STIMULANTS DE LA MOTILITE GASTRO - INTESTINALE.....	23
04.07.	LAXATIFS.....	23
04.08.	ANTIDIARRHEIQUES	24
04.99.	DIVERS.....	24
05.	REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION	25
05.01.	DIURETIQUES.....	25
05.02.	MEDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES	25
05.03.	PERFUSIONS ET INJECTABLES.....	26
05.99.	DIVERS.....	28
06.	SANG	29
06.01.	SANG, PLASMA ET ANALOGUES	29
06.02.	HEMOSTATIQUES.....	30
06.03.	ANTICOAGULANTS.....	30
06.04.	ANTAGONISTES DES ANTICOAGULANTS.....	31
06.05.	FIBRINOLYTIQUES.....	32
06.06.	ANTIFIBRINOLYTIQUES	32
06.07.	ANTIANEMIQUES	32
06.99.	DIVERS.....	33
07.	METABOLISME.....	34
07.01.	PRODUITS DIETETIQUES.....	34
07.02.	MINERAUX ET VITAMINES	37
07.03.	HYPOPHYSE	40
07.04.	THYROIDE.....	40

07.05.	PARATHYROÏDE.....	40
07.06.	PANCREAS	41
07.07.	CORTICOSURRENALE	42
07.08.	HORMONES SEXUELLES.....	43
07.09.	ANTI-HORMONES / INHIBITEURS.....	44
07.10.	ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMATISMALES	44
07.11.	ANTIGOUTTEUX.....	45
07.12.	HYPOLIPEMIANTS	45
07.13.	ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES	45
07.15.	IMMUNOSUPPRESSEURS.....	45
07.16.	ONCOLOGIE	46
07.99.	VARIA.....	46
08.	ANTI - INFECTIEUX	47
08.01.	ANTIBACTERIENS.....	47
08.02.	ANTITUBERCULEUX.....	52
08.03.	ANTIVIRAUX	53
08.04.	ANTIPROTOZOAIRES	53
08.05.	ANTIPARASITAIRES	53
08.06.	ANTIFONGIQUES	53
08.08.	VACCINS	54
08.09.	IMMUNOGLOBULINES.....	54
08.99.	ANTI-INFECTIEUX DIVERS	54
09.	GYNECOLOGIE.....	55
09.01.	UTERINA	55
09.02.	CONTRACEPTIFS HORMONAUX.....	55
09.03.	MEDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX.....	56
09.99.	DIVERS.....	56
10.	DERMATOLOGIE	57
10.01.	ANESTHESIQUES ET ANTIPRURIGINEUX.....	57
10.05.	CORTICOSTEROIDES.....	57
10.06.	PREPARATIONS CONTRE ULCERES ET PLAIES.....	58
10.07.	PREPARATIONS ASTRINGENTES ET ANTI-INFLAMMATOIRES	58
10.08.	PREPARATIONS ANTI-INFECTIEUSES	58
10.99.	MATERIEL DE PANSEMENT ET AUTRES PRODUITS DERMATOLOGIQUES.....	60
11.	OPHTALMOLOGIE.....	62
11.01.	MYOTIQUES.....	62
11.02.	MYDRIATIQUES.....	62
11.03.	ANESTHESIQUES LOCAUX.....	62
11.06.	PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES.....	62
11.07.	PREPARATIONS ANTIBACTERIENNES	63
11.08.	LARMES ARTIFICIELLES, PANSEMENTS.....	63
11.09.	PREPARATIONS CONTRE LE GLAUCOME	63

11.99. DIVERS.....	63
12. OTO – RHINO – LARYNGOLOGIE.....	64
12.01. OREILLES	64
12.02. NEZ.....	64
12.03. BOUCHE ET GORGE.....	65
12.99. DIVERS.....	66
14. PRODUITS POUR DIAGNOSTICS	67
14.01. RADIO – OPACIFIANTS	67
14.02. SUBSTANCES POUR TESTS.....	67
14.03. AGENTS DE DIAGNOSTIC.....	67
14.99. DIVERS.....	67
15. ANTIDOTES.....	68
15.01. ANTIDOTES	68
15.02. PREPARATION CONTRE L'ETHYLISME ET LE TABAGISME	76
15.99. ANTIDOTES DIVERS	76
16. ECHANGEURS DE CATIONS.....	77
17. LIQUIDES & SOLUTIONS DIVERSES.....	79
<i>INDEX</i>	82

LISTE DES MEDICAMENTS DE LA PHARMACIE DES HOPITAUX DE L'EST LEMANIQUE

01. SYSTEME NERVEUX

01.01. ANALGESIQUES

01.01.10. Analgésiques simples

acétylsalicylate de lysine	ASPEGIC	amp pdr pdr	500 mg/5 ml 500 mg 1 g	im, iv po po
correspond à acide acétylosalicylique (<i>Voir aussi ASPIRINE CARDIO, p. 31</i>)				
noramidopyrine (métamizole, dipyronne, novaminsulfone)	NOVALGINE	amp cpr supp	1 g/2 ml 500 mg 1 g	im, iv po rectal
paracétamol	DAFALGAN	cpr cpr cpr eff cpr eff sirop supp supp supp supp	500 mg 1 g 500 mg 1 g 150 mg/5 ml 80 mg 150 mg 300 mg 600 mg	po po po po po rectal rectal rectal rectal
	PARACETAMOL (générique)	perf perf	500 mg/50 ml (0.5 g paracétamol) 1 g/100 ml (=1 g paracétamol)	iv iv

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

Attention aux prix !**Analgésiques simples par voie orale**

Par rapport aux comprimés de noramidopyrine (Novalgine® 500 mg), les analgésiques suivants coûtent :

■ Aspegic® 500 mg	acétylsalicylate de lysine	sachets	3,7	fois plus cher
■ Dafalgan® 500 mg	paracétamol	comprimés eff.	1,2	fois plus cher
■ Panadol-S® 500 mg	paracétamol	comprimés	2,8	fois plus cher
■ Ponstan® 250 mg	acide méfénamique	capsules	1,7	fois plus cher
■ Ponstan® 500 mg	acide méfénamique	comprimés	1,7	fois plus cher

01.01.20. Analgésiques composés

codéine + paracétamol	CO DAFALGAN	cpr	30 mg + 500 mg	po
		cpr eff	30 mg + 500 mg	po

01.01.30. Analgésiques narcotiques

alfentanil <i>Stupéfiant</i>	RAPIFEN	amp	1 mg/2 ml	iv
buprénorphine <i>Stupéfiant</i>	TEMGESIC	amp	0.3 mg/1 ml	im, iv lent
		cpr	0.2 mg	sublingual
		cpr	0.4 mg	sublingual
	TRANSTEC	patch*	35 µg/h	systèmes
		patch*	52.5 µg/h	transder-
		patch*	70 µg/h	miques*
* durée d'action des patches : 96 heures				
fentanyl <i>Stupéfiant</i>	FENTALIS PATCHS (patch**	12 µg/h	systèmes
		patch**	25 µg/h	transder-
		patch**	50 µg/h	miques**
		patch**	75 µg/h	
		patch**	100 µg/h	
** durée d'action des patches : 72 heures				
fentanyl <i>Stupéfiant</i>	FENTANYL	amp	0.1 mg/2 ml	iv
		amp	0.5 mg/10 ml	iv

hydromorphe <i>Stupéfiant</i>	PALLADON	amp	2 mg/ml	sc, im, iv
		amp	10 mg/ml	sc, im, iv
		amp	20 mg/ml	sc, im, iv
		amp	50 mg/ml	sc, im, iv
méthadone <i>Stupéfiant</i>	PALLADON RETARD	caps	4 mg	po
		caps	8 mg	po
	HYDROMORPHONE	solution	1 mg/ml, 50 ml	po
morphine HCL <i>Stupéfiant</i>	METHADONE	solution	10 mg/ml, 100ml	po
	MORPHINE HCL	amp	10mg/1ml ; 1%	sc, im, iv
		amp	5mg/5ml ; 0.1%	spinal
morphine sulfate <i>Stupéfiant</i>	MORPHINE HCL	amp	500mg/10 ml ; 5%	sc, im, iv
		amp		
	MORPHINE HCL 2%	solution	2%, 30 ml 1 ml = 20 mg ; 1 mg = 0.05 ml	po
morphine sulfate <i>Stupéfiant</i>	MORPHINE sulfate	perf	100 mg/100 ml 0.1%	iv
	M.S.T.-Continus	cpr ret	10 mg	po
		cpr ret	30 mg	po
		cpr ret	60 mg	po
cpr ret		100 mg	po	
nalbuphine	NALBUPHINE Orpha	amp	20 mg/2 ml	sc, im, iv
oxycodone <i>Stupéfiant</i>	OXYCONTIN	cpr ret	5 mg	po
		cpr ret	10 mg	po
		cpr ret	20 mg	po
		cpr ret	40 mg	po
		cpr ret	80 mg	po
	OXYNORM	cpr orodisp	5 mg	po
	cpr orodisp	10 mg	po	
péthidine <i>Stupéfiant</i>	PETHIDINE	amp	100 mg/2 ml	sc, im, iv
réfentanil <i>Stupéfiant</i>	REMIFENTANIL (générique)	amp	1 mg	iv
		amp	5 mg	iv
sufentanil <i>Stupéfiant</i>	SUFENTA	amp	0.005 mg/ml (2 et 10 ml)	iv, épi.
tramadol	TRAMADOL (générique)	amp	100 mg/2 ml	sc, im, iv
		cpr ret	50 mg	po
		cpr ret	100 mg	po
		cpr ret	150 mg	po
		gttes	100 mg/1 ml, 10 ml	
			20 gttes = 0.5 ml = 50 mg ; 1 gtte = 2.5 mg	

01.02. ANESTHESIQUES

01.02.10. Anesthésiques généraux

desflurane	SUPRANE	flacon	240 ml	inhal.
étomidate	ETOMIDATE Lipuro	amp	20 mg/10 ml	iv
kétamine	KETAMINE (générique)	amp amp	50 mg/ml, 2 ml 10 mg/ml, 10 ml	im, iv im, iv
propofol	PROPOFOL MCT (générique)	fiole fiole fiole	1%, 20 ml 1%, 50 ml 2%, 50 ml	perf iv perf iv perf iv
sevoflurane	SEVOFLURANE	flacon	250 ml	inhal.

01.02.20. Anesthésiques locaux

(Voir aussi § 10, Dermatologie, anesthésiques et antiprurigineux, p.57)

bupivacaïne	BUPIVACAÏNE	perf	1.25 mg/ml, 250 ml	épidurale
		amp	0.25%, 5 ml	inj. locale
		fiole	2,5 mg/ml, 20 ml	inj. locale
		amp	0.5%, 5 ml	inj. locale
		fiole	0.5%, 20 ml	inj. locale
	BUPIVACAÏNE HYPERBARE	amp	0.5%, 4 ml	spinal
bupivacaïne + adrénaline <i>Frigo</i>	CARBOSTESINE- ADRENALINE	fiole	0.25%, 20 ml	inj. locale
bupivacaïne + fentanyl <i>Stupéfiant</i>	BUPIVACAÏNE + FENTANYL	poche	1 mg/ml + 2 µg/ml, 250 ml	épidurale
		poche	0.625 mg/ml + 2 µg/ml, 100 ml	épidurale
		poche	2 mg/ml + 2 µg/ml, 250 ml	épidurale
chloroprocaine	IVRACAINE	amp	0.5%, 20 ml	iv

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

chlorure d'éthyle	CHLORURE D'ETHYLE	spray	100 g	topique
lidocaïne	RAPIDOCAINE	amp	1%, 5 ml	inj. locale
		amp	2%, 5 ml	inj. locale
		amp	1%, 10 ml	inj. locale
		fiolle	1%, 20 ml	inj. locale
		fiolle	2%, 20 ml	inj. locale
	XYLOCAINE	gel	2%, 30 g	topique
		spray	10%, 50 ml	topique
		sol. visq.	2%, 100 ml	topique
	LIDOCAINE CO ₂	amp	2%, 20 ml	inj. locale & épidurale
lidocaïne + adrénaline	RAPIDOCAÏNE - EPINEPHRINE	amp	1%, 20 ml	inj. locale
		amp	1%, 5ml	inj. locale
			(10 mg/ml + 0.01 mg/ml)	
	LIDOCAINE-ADRENALINE	amp	4%, 8 ml	inj. locale
			(40 mg/ml + 0.3 mg/ml)	
lidocaïne + chlorhexidine	INSTILLAGEL	ser. gel	0.05% + 2%, 11 ml	topique
ropivacaïne	ROPIVACAÏNE	amp	5 mg/ml, 10 ml	épidurale
		perf	0,2% (2mg/ml), 200 ml	épidurale

01.03. SOMNIFERES

midazolam	MIDAZOLAM (générique)	amp	5 mg/1 ml	im, iv
		amp	15 mg/3 ml	im, iv
		amp	5 mg/5 ml	im, iv, rect
		amp	50 mg/10 ml	iv
	MIDAZOLAM intranasal	seringue	2.5 mg/0.5 ml	intranasal
		seringue	5 mg/1 ml	intranasal
	DORMICUM	cpr	15 mg	po
triazolam	HALCION	cpr	0.25 mg	po
valériane	VALERIANE teinture	gttes	50 ml	po
valériane + houblon	REDORMIN	cpr	250 + 60 mg	po
		cpr	500 + 120 mg	po
zolpidem	ZOLPIDEM (générique)	cpr	10 mg	po
zopiclone	IMOVANE	cpr	7.5 mg	po

01.04. SEDATIFS - TRANQUILLISANTS

alprazolam	XANAX	cpr	0.25 mg	po
		cpr	1 mg	po
	XANAX retard	cpr	0.5 mg	po
		cpr	1 mg	po
bromazépam	LEXOTANIL	cpr	1.5 mg	po
		cpr	3 mg	po
clobazam	URBANYL	cpr	10 mg	po
clométhiazole <i>Frigo (formes liquides)</i>	DISTRANEURINE	caps	300 mg	po
		mixture	50 mg/ml, 300 ml	po
clorazépate	TRANXILIUM	caps	5 mg	po
		caps	10 mg	po
		caps	20 mg	po
diazépam	DIAZEPAM DESITIN	clystère	5 mg/2.5 ml	rectal
		clystère	10 mg/2.5 ml	rectal
	VALIUM	amp	10 mg/2 ml	im, iv
		cpr	5 mg	po
		cpr	10 mg	po
hydroxyzine	ATARAX	cpr	25 mg	po
lorazépam	TEMESTA	cpr	1 mg	po
		cpr	2.5 mg	po
		cpr	1 mg "Expidet"	po
		cpr	2.5 mg "Expidet"	po
<i>Frigo (ampoules)</i>	ethanol	amp	4 mg/ml	iv
oxazépam	SERESTA	cpr	15 mg	po
		cpr	50 mg "forte »	po
pétasite + valériane + passiflore + mélisse	RELAXANE	cpr	90 + 90 + 90 +	po
		cpr	60 mg	po

01.05. NEUROLEPTIQUES

amisulpride	AMISULPRIDE (générique)	cpr	100 mg	po
		cpr	200 mg	po
aripiprazole	ARIPIPAZOLE (générique)	cpr	5 mg	po
		cpr	10 mg	po
		cpr	15 mg	po
		sir	1 mg/ml, 150 ml	po
clozapine	CLOPIN (générique)	cpr	25 mg	po
		cpr	100 mg	po
dropéridol (DHBP)	DROPERIDOL	amp	1 mg/2 ml	im, iv

flupentixol	FLUANXOL	cpr	0.5 mg	po	
flupentixol décanoate	FLUANXOL DEPOT	amp	20 mg/1 ml	im	
halopéridol	HALDOL	amp	5 mg/1 ml	im	
		cpr	1 mg	po	
		cpr	10 mg	po	
		gttes	2 mg/ml, 15 ml (1 gtte = 0.1 mg)	po	
		gttes	2 mg/ml, 100 ml (1 gtte = 0.1 mg)	po	
halopéridol décanoate	HALDOL DECANOAS	amp	50 mg/1 ml	im	
		amp	100 mg/1 ml	im	
lévomépromazine	NOZINAN	amp	25 mg/1 ml	im	
		cpr	25 mg	po	
		cpr	100 mg	po	
		gttes	40 mg/ml, 30 ml (1 gtte = 1 mg)	po	
lurasidone	LATUDA	cpr	40 mg	po	
olanzapine	ZYPREXA	amp	10 mg	im	
	OLANZAPINE (générique)	cpr	2.5 mg	po	
		cpr orodisp	5 mg	po	
		cpr orodisp	10 mg	po	
palipéridone	PALIPERIDONE (générique)	cpr ret	3 mg	po	
		cpr ret	9 mg	po	
	XEPLION	seringue	75 mg	im	
		seringue	100 mg	im	
		seringue	150 mg	im	
	quétiapine	QUÉTIAPINE (générique)	cpr	25 mg	po
cpr			100 mg	po	
cpr			200 mg	po	
QUÉTIAPINE XR (générique)		cpr ret	50 mg	po	
		cpr ret	150 mg	po	
		cpr ret	200 mg	po	
		cpr ret	300 mg	po	
		cpr ret	400 mg	po	
rispéridone		RISPERIDONE (générique)	cpr orodisp	0.5 mg	po
			cpr orodisp	1 mg	po
	cpr orodisp		2 mg	po	
	cpr orodisp		3 mg	po	
	solution		1 mg/ml, 100 ml	po	
<i>Frigo (Risperdal Consta)</i>	RISPERDAL Consta	amp	25 mg	im	
		amp	37.5 mg	im	
		amp	50 mg	im	

zuclopenthixol acétate <i>frigo (gouttes)</i>	CLOPIXOL	drag	10 mg	po
		gttes	20 mg/ml, 20 ml (1 gtte = 1 mg)	po
	CLOPIXOL Acutard	amp	50 mg/1 ml	im
zuclopenthixol décanoate	CLOPIXOL DEPOT	amp	200 mg/1 ml = 20%	im

01.06. ANTIDEPRESSEURS

amitriptyline	SAROTEN	cpr	25 mg	po
duloxétine	CYMBALTA	cpr	30 mg	po
		cpr	60 mg	po
escitalopram	ESCITALOPRAM (générique)	cpr	10 mg	po
		cpr	20 mg	po
fluoxétine	FLUOXETINE (générique)	cpr dispers	20 mg	po
lithium sulfate	LITHIOFOR	cpr	660 mg (= 12 mmol Li)	po
miansérine	MIANSERINE (générique)	cpr	30 mg	po
mirtazapine	MIRTAZAPINE (générique)	cpr orodisp	15 mg 30 mg	po
paroxétine	PAROXETINE (générique)	cpr	20 mg	po
sertraline	SERTRALINE (générique)	cpr	50 mg	po
trazodone	TRAZODONE (générique)	cpr	50 mg	po
		cpr	100 mg	po
trimipramine	SURMONTIL	cpr	25 mg	po
venlafaxine	VENLAFAXINE ER (générique)	caps ret	37.5 mg	po
		caps ret	75 mg	po
		caps ret	150 mg	po

01.07. ANTIEPILEPTIQUES

carbamazépine	TEGRETOL CR	cpr	200 mg	po
clobazam	URBANYL	<i>voir § 01.04 p.5</i>		
clonazépan	RIVOTRIL	amp	1 mg/1 ml	im, iv lent
		cpr	0.5 mg	po
		cpr	2 mg	po
		gttes	2.5 mg/ml, 10 ml	po

gabapentine	GABAPENTIN (générique)	caps	100 mg	po
		caps	300 mg	po
		caps	400 mg	po
lamotrigine	LAMOTRIGINE (générique)	cpr	25 mg sécable	po
		cpr	50 mg sécable	po
		cpr	100 mg sécable	po
lévétiracetam	LEVETIRACETAM (générique)	amp	500 mg/5 ml	iv (perf)
		cpr	500 mg	po
			1000 mg	po
midazolam	MIDAZOLAM intranasal	voir § 01.03 p.5		
phénobarbital	APHENYLBARBIT	cpr	50 mg	po
		cpr	100 mg	po
	PHENOBARBITAL	amp	200 mg/2 ml (10%)	im, iv
phénytoïne	PHENHYDAN	amp	250 mg/5 ml	im, iv
		cpr	100 mg	po
prégabaline	PREGABALINE (générique)	caps	25 mg	po
		caps	50 mg	po
		caps	75 mg	po
		caps	100 mg	po
		caps	150 mg	po
topiramate	TOPAMAX	cpr	25 mg	po
		cpr	100 mg	po
valproate de sodium	DEPAKINE	amp sec	400 mg/4 ml	iv
		sol buv	300 mg/ml 60 ml	po
		VALPROATE CHRONO (générique)	cpr	300 mg "Chrono"
		cpr	500 mg "Chrono"	po

01.08. ANTIPARKINSONIENS

bipéridène	AKINETON	amp	5 mg/1 ml	im, iv
		cpr	2 mg	po
		drag ret	4 mg	po
lévodopa + bensérazide	MADOPAR	caps	50 mg + 12.5 mg = "62.5"	po
		caps	100 mg + 25 mg = "125"	po
		cpr	200 mg + 50 mg = "250"	sécable
		cpr	100 mg + 25 mg = "125"	sécable
	MADOPAR DR	cpr bi- phasiques	200 mg + 50 mg = "250"	po
carbidopa + lévodopa	CARBIDOPA/LEVO- DOPA CR (générique)	cpr ret	25 mg + 100 mg 50 mg + 200 mg	po
pramipexole	PRAMIPEXOLE (générique)	cpr	0.25 mg 1 mg	sécable Po po
procyclidine	KEMADRIN	cpr	5 mg	po

01.09. ANTIEMETIQUES

aprepitant	EMEND	caps	125 mg	po
			80 mg	po
<i>prescription réservée aux oncologues, en cas de chimiothérapies fortement émétisantes</i>				
caféine + meclozine + pyridoxine	ITINEROL B6	supp	adultes	rectal
		supp	enfants	rectal
		supp	bébés	rectal
dompéridone	DOMPERIDONE (générique)	cpr orodis- persible	10 mg	po lingual
nétupitant + palonosétron	AKYNZEO	caps	300 mg + 0.5 mg	po
<i>prescription réservée aux oncologues, en cas de chimiothérapies fortement émétisantes</i>				
scopolamine	SCOPODERM	patch	1.5 mg	patch trans- dermique
ondansétron	ONDANSETRON (gé- nérique)	amp	4 mg/2 ml	iv
		amp	8 mg/4 ml	conc. perf
		cpr orodisp	4 mg	po
			8 mg	po

01.10. STIMULANTS

méthylphénidate <i>Stupéfiant</i>	RITALINE	cpr	10 mg	po
--------------------------------------	----------	-----	-------	----

01.11. MYOTONOLYTIQUES

baclofène	LIORESAL	cpr	10 mg	po
		cpr	25 mg	po
dantrolène sodique	DANTROLENE	perf	20 mg	iv rapide
<i>En stock uniquement dans les salles d'opération de l'HRC (salle 461), de La Prairie. Pas de réserve à la PHEL (cf. aussi § Antidotes p. 68 et 75).</i>				
tizanidine	SIRDALUD	cpr	2 mg	po
		cpr	4 mg	
	SIRDALUD MR	caps ret	6 mg	po
tolpérisone	MYDOCALM	drag	150 mg	po

01.12. MYORELAXANTS

atracurium	ATRACRIUM	amp	25 mg/2.5 ml	iv
cisatracurium	NIMBEX	amp	20 mg/10 ml	iv
mivacurionium	MIVACRON	amp	10 mg/5 ml	iv
rocuronium <i>Frigo</i>	ESMERON	amp	50 mg/5 ml	iv
		amp	100 mg/10 ml	iv
suxaméthonium <i>Frigo</i>	SUXAMETHONIUM	ser prête CIVAS	10 mg/ml 10 ml	iv

01.13. PARASYMPATHOMIMETIQUES – MYASTHENIE

néostigmine	NEOSTIG- Carinopharm	amp	0.5 mg/1 ml	sc, im, iv
pyridostigmine bromure	MESTINON	cpr	10 mg	po
		cpr	60 mg	po

01.99. DIVERS

donépézil	DONEPEZIL (générique)	cpr	5 mg	po
		cpr	10 mg	po
mémantine	MEMANTINE (générique)	cpr	10 mg	po
		cpr	20 mg	po
		emballage de départ (<i>starter</i>) 4 x 7 comprimés, resp. de 5, 10, 15 et 20 mg		
rivastigmine	EXELON	caps	3 mg	po
		caps	4.5 mg	po
		patchs	10 mg	systèmes transder- miques

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

02. COEUR ET CIRCULATION

02.01. GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

digoxine	DIGOXINE	amp	0.5 mg/2 ml	iv
		cpr	0.250 mg	po
		sol péd.	0.05 mg/ml, 60 ml	po
	HEMIGOXINE	cpr	0.125 mg	po

02.02. ANTIARYTHMIQUES

adenosine	KRENOSIN	amp	6 mg/2 ml	iv rapide
amiodarone	AMIODARONE (générique)	amp	150 mg/3 ml	iv
		cpr	200 mg	po
lidocaïne	RAPIDOCAINE	amp	2% (100 mg/5 ml)	iv

02.03. BETABLOQUEURS

aténolol	TENORMINE	cpr	50 mg "Mite"	po
		cpr	100 mg	po
bisoprolol	BISOPROLOL (générique)	cpr	2.5 mg	po
		cpr	5 mg	po
		cpr	10 mg	po
carvédilol	CARVEDILOL	cpr	6.25 mg	po
		cpr	12.5 mg	po
		cpr	25 mg	po
esmolol	ESMOLOL (générique)	amp	100 mg/10 ml	iv
labetalol	TRANDATE	amp	5 mg/ml, 20 ml	iv
		cpr	100 mg	po
		cpr	200 mg	po
métoprolol	BELOC	amp	5 mg/5 ml	iv
	MÉTOPROLOL (générique)	cpr ret	25 mg	po
		cpr ret	50 mg	po
		cpr ret	100 mg	po

propranolol	INDERAL	cpr	10 mg	po
		cpr	40 mg	po
sotalol	SOTALOL (générique)	cpr	80 mg	po

02.04. VASODILATATEURS

02.04.10. Nitroglycérine et analogues

isosorbide dinitrate	ISOKET RETARD	cpr	20 mg	po
nitroglycérine	NITRODERM (<i>patches à réservoir</i>)	patch	5 mg/24 h	système trans- dermique
		patch	10 mg/24 h	
	NITROGLYCERINE	fiole	50 mg/50 ml (= 0,1%)	perf
		caps à croquer	0.8 mg	po

02.04.40. Vasodilatateurs coronariens et périphériques

bétahistine	BETAHISTINE (générique)	cpr	16 mg sécable	po
molsidomine	CORVATON FORTE	cpr	4 mg sécable	po
	CORVATON RETARD	cpr ret	8 mg	po
nicorandil	DANCOR	cpr	10 mg	po
phentolamine	PHENTOLAMINE <i>Frigo</i>	amp	10 mg/1 ml	im, iv

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

02.04.50. Vasodilatateurs et / ou activateurs cérébraux

cinnarizine	CINNAGERON	caps	75 mg	po
	STUGERON	cpr	25 mg	po

02.05. VASOCONSTRICTEURS**02.05.10. Antimigraineux**

zolmitriptan	ZOMIG	spray monodose	5 mg	nasal
--------------	-------	-------------------	------	-------

02.05.20. Vasopresseurs et stimulants cardiaques

adrénaline	ADRENALINE	amp	1 mg/1 ml	sc, im, iv
		amp	10 mg/10 ml	sc, im, iv
dobutamine	DOBUTREX	amp	250 mg/50 ml	perf iv
éphédrine	EPHEDRINE	amp	50 mg/10 ml	sc, im, iv
étiléfrine	EFFORTIL	gttes	7.5 mg/ml, 15 ml	po
			1 gtte = 0.5 mg	
isoprénaline	ISUPREL	amp	0.2 mg/1 ml	iv
midodrine	GUTRON	cpr	2.5 mg	po
noradrénaline	NORADRENALINE	amp	10 mg/10 ml	concentré pour perf iv
		fioles prêtes à l'emploi	6 mg/50ml (= 0,12 mg/ml)	iv (perf)
phényléphrine	PHENYLEPHRINE	amp	0.1 mg / ml, 5 ml	sc, im, iv

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

02.06. ANTAGONISTES DU CALCIUM

amlodipine	AMLODIPINE (générique)	cpr	5 mg 10 mg	po
diltiazem	DILZEM RETARD <i>durée d'action = 12h</i>	cpr ret	90 mg	po
		cpr ret	120 mg	po
	DILTIAZEM (générique)	amp cpr	25 mg/5 ml 60 mg	iv po
félodipine	FELODIPINE (générique)	cpr ret	2.5 mg	po
		cpr ret	5 mg	po
		cpr ret	10 mg	po
nicardipine	NICARDIPINE	inj	10 mg/10 ml	iv
vérapamil	ISOPTIN	cpr	80 mg	po
		cpr ret (12h)	120 mg	po

02.07. ANTIHYPERTENSEURS**02.07.10. Antihypertenseurs simples**

clonidine	CATAPRESAN	amp	150 µg/1 ml	sc, im, iv lente, perf iv
		cpr	150 µg	po
dihydralazine	NEPRESOL	amp sec	25 mg	im, iv
doxazosine	CARDURA CR	cpr ret	4mg	po
moxonidine	PHYSIOTENS	cpr	0.2 mg « mite »	po
			0.3 mg	po
			0.4 mg « forte »	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
 En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

02.07.30. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II

Inhibiteurs de l' ECA

lisinopril	LISINOPRIL (générique)	cpr	5 mg	po
		cpr	10 mg	po
		cpr	20 mg	po
perindopril	PERINDOPRIL (générique)	cpr	4 mg (sécable)	po

Antagonistes de l'angiotensine II

candésartan	CANDESARTAN (générique)	cpr	4 mg	po
		cpr	8 mg	po
		cpr	16 mg	po
irbésartan	IRBESARTAN (générique)	cpr	150 mg	po
		cpr	300 mg	po
losartan	LOSARTAN (générique)	cpr	50 mg	po
			100 mg	po

02.08. MEDICAMENTS POUR LES VEINES

02.08.20. Médicaments à usage local

héparine + allantoïne + dexpanthénol	LYMAN	emgel	500 UI/g, 40 g	local
---	-------	-------	----------------	-------

02.09. ANTIHEMORROÏDAUX

02.09.10. Antihémorroïdaux sans cortisone

cinchocaïne + polycrésulène	FAKTU	pommade supp	30 g	local rectal
--------------------------------	-------	-----------------	------	-----------------

02.09.20. Antihémorroïdaux avec cortisone

prednisolone + cinchocaïne à conserver au frigo	SCHERIPROCT	pommade supp	tube 30 g	local rectal
---	-------------	-----------------	-----------	-----------------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

02.99. DIVERS**02.99.01. Antagoniste des récepteurs B2 de la bradykinine**

icatibant	FIRAZYR	ser. prête	30 g/3 ml	sc
-----------	---------	------------	-----------	----

02.99.02 Stimulant cardiaque, sensibilisateur de calcium

lévosimendan	SIMDAX	concentré pour perfusion	12.5 mg/5 ml	perf
--------------	--------	--------------------------	--------------	------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

03. SYSTEME RESPIRATOIRE

03.01. ANTITUSSIFS

03.01.10. Codéine et analogues

codéine	CODEINE KNOLL	cpr	50 mg	po
dextrométophane	BEXIN	sirop	0.25%, 130 ml	po

03.02. EXPECTORANTS ET MUCOLYTIQUES

N-acétylcystéine	SOLMUCOL	amp	10%, 300 mg/3 ml	im, iv, to- pique
	(remplace FLUIMUCIL)	cpr eff sachet	600 mg 200 mg	po po
	FLUIMUCIL	amp	20%, 5 g/25 ml	iv, antidote (voir p. 68)

03.03. PREPARATIONS PECTORALES COMPOSEES

03.03.10. Codéine et analogues

codéine + guaïfénésine	RESYL PLUS	gttes	10 mg + 100 mg/ml, 30 ml 1 gtte = 0.33 mg + 3.3 mg	po
---------------------------	-------------------	-------	---	----

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p. 80).

03.04. ANTIASTHMATIQUES

03.04.30. Sympathicomimétiques et parasympholytiques

fénotérol + ipratropium	BERODUAL-N	spray	50 µg + 20 µg, 200 doses	inhalation
indacatérol + glyco- pyrronium	ULTIBRO BREEZHALER	caps	110 µg + 50 µg	inhalation
ipratropium	ATROVENT	monodose	250 µg / 2ml	inhalation
	ATROVENT-N	spray	20 µg, 200 doses	inhalation
olodatérol + tiotropium	SPIOLTO RESPIMAT	spray	2,5 µg + 2,5 µg, 30 doses (1 dose = 2 pulvérisations)	inhalation
salbutamol	VENTOLIN	amp	0.5 mg / 1 ml	sc, im, iv
		amp	5 mg / 5 ml	perf iv
		solution	5 mg / ml, 20 ml	inhalation
		spray	100 µg, 200 doses	inhalation
salbutamol + ipratro- pium	DOSPIR	monodose	2,5 mg / 0,5 mg pour 2,5 ml	inhalation
tiotropium	SPIRIVA	caps	0.018 mg	Inhalation
vilantérol + uméclidine	ANORO ELLIPTA	inhalateur	22 µg + 55 µg, 30 doses	inhalation

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

03.04.40. Corticostéroïdes pour inhalation

budésonide	PULMICORT	respules	250 µg/ml, 2 ml	enfants
		respules	500 µg/ml, 2 ml	adultes
budésonide + formotérol	SYMBICORT	Inhalateur de poudre	200 µg / 6 µg 60 doses	adultes
	VANNAIR	spray doseur	200 µg / 6 µg 120 doses	adultes
fluticasone	AXOTIDE	spray	50 µg, 120 doses	enfants
			125 µg, 120 doses	adultes
			250 µg, 120 doses	adultes
fluticasone + salmétérol	SERETIDE DISKUS	inhalateur de poudre	250 µg / 50 µg 500 µg / 50 µg	adultes adultes
	SERETIDE SPRAY- DOSEUR	spray doseur	250 µg / 25 µg	adultes

19.03.73.08. Dispositifs pour inhalation d'antiasthmatiques

chambres d'inhalation	AEROCHAMBER ^{PLUS}	spacer	« bébé »	1 à 18 mois
Les dispositifs AEROCHAMBER ne sont plus distribués par la PHEL mais via le magasin central de l'HRC			« petit enfant »	de 18 mois à 5 ans
			« enfant & adulte »	dès 5 ans

Pour la prescription ambulatoire ou lits C, utiliser les codes LIMA suivants : 14.01.01.01.3 (adultes) ou 14.01.01.10.3 (enfants & bébés)

03.06. PREPARATIONS PERCUTANÉES

camphre + cinéol + niaouli	RESORBANE	pommade 30 g	local
-------------------------------	-----------	--------------	-------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

04. GASTROENTEROLOGIE

04.01. ANTIACIDES

hydroxyde d'aluminium colloïdal +hydroxyde de magnésium	ALUCOL	cpr gel	540 mg + 180 mg 375 mg+ 175 mg/5 ml, 130 ml	croquer po
magaldrate	RIOPAN	sachet	800 mg	po

04.01.10. Anti-ulcéreux

misoprostol	CYTOTEC	cpr	200 µg	po
pantoprazole	PANTOPRAZOLE (générique)	amp	40 mg	iv, perf
		cpr	20 mg	po
		cpr	40 mg	po

04.02. SPASMOLYTIQUES, ANTICHOLINERGIQUES

atropine	ATROPINE	amp	0.5 mg/1 ml	sc, im, iv
		seringues prêtes	0.5 mg/5 ml	iv
butyl-scopolamine	BUSCOPAN INJECT	amp	20 mg/1 ml	im, iv
	BUSCOPAN	cpr supp	10 mg 10 mg	po rectal
glycopyrronium	ROBINUL	amp	0.2 mg /1 ml	im, iv
<i>ATTENTION : ne pas confondre avec ROBINUL NEOSTIGMINE, réservé à l'anesthésiologie et chirurgie/orthopédie ambulatoire</i>				
mébévérine	DUSPATALIN RETARD	caps ret	200 mg	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80)

04.04. ANTIFLATULANTS

siméthicone	FLATULEX	gttes (pompe doseuse)	41.2 mg / ml, 50 ml (2 jets = 1 ml)	po
-------------	----------	-----------------------------	---	----

04.05. PREPARATIONS ENZYMATIQUES

pancréatine = amy- lase + lipase + protéase	CREON	caps	25'000	po
---	-------	------	--------	----

04.06. STIMULANTS DE LA MOTILITE GASTRO - INTESTINALE

dompéridone	DOMPERIDONE (générique)	cp	10 mg	lingual
métoclopramide	PRIMPERAN	cpr sirop	10 mg 10 mg/10 ml, 200 ml	po po
	PASPERTIN	amp	10 mg/2 ml	im, iv

04.07. LAXATIFS

bicarbonate de sodium + chlorure de sodium et de potassium + macrogol	MOVICOL	sachet	13.8 g	po
citrate de sodium + laurylsulfoacétate de sodium + sorbitol	MICROLAX	clystère	5 ml	rectal
glycérine	GLYCEROL	glycé- rine 55 g (85%)	50 ml + poche de lavement*	rectal
<i>*Poche de lavement à commander au magasin central</i>				
glycérine 98% + stéa- rate de sodium	BULBOID	supp	1700 + 104 mg	adultes
lactulose	DUPHALAC	sirop	200 ml	po
		sirop	500 ml	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

mélange d'électrolytes pour solution de Fordtran	COLOLYT	sachet	1 L	po
phosphates de sodium mono et dihydrogéné	FREKACLYSS	clystère	133 ml	rectal
picosulfate de sodium	LAXOBERON	gouttes	30 ml	po

04.08. ANTIDIARRHEIQUES

levure <i>Saccharomyces boulardii</i>	PERENTEROL	caps	250 mg	po
lopéramide	LOPERAMIDE (générique)	lactab	2 mg	po

04.99. DIVERS

anetholtrithion	SULFARLEM S 25	drag	25 mg	po
colestyramine	QUANTALAN	sachet	4 g	po
mésalazine	SALOFALK	cpr	500 mg	po
salazosulfapyridine	SALAZOPYRIN-EN	drag	500 mg	po

utilisation limitée au traitement de la polyarthrite rhumatoïde

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80)

05. REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

05.01. DIURETIQUES

acétazolamide	DIAMOX	amp	500 mg	iv lent
		cpr	250 mg	po
amiloride + hydrochlorothiazide	COMILORID MEPHA	cpr	5 mg + 50 mg	po
canrénoate de K	ALDACTONE	amp	200 mg/ml 10ml	iv
furosémide	LASIX	amp	20 mg/2 ml	im, iv lent
		amp	250 mg/25 ml	perf
		cpr	40 mg	po
		cpr	500 mg	po
hydrochlorothiazide	ESIDREX	cpr	25 mg	po
métolazone	METOLAZON	cpr	5 mg	po
spironolactone	ALDACTONE	cpr	25 mg	po
		cpr	50 mg	po
		cpr	100 mg	po
torasémide	TORASEMIDE (générique)	cpr	5 mg	po
		cpr	10 mg	po
		cpr	20 mg	po
		cpr	200 mg	po

05.02. MEDICAMENTS CONTRE LES AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES

(voir aussi : antibactériens chapitre 08.01 p. 47)

flavoxate	URISPAS	drag	200 mg	po
mirabégron	BETMIGA	cpr ret	25 mg	po
		cpr ret	50 mg	po
tropium	SPASMEX	cpr	20 mg	po
tamsulosine	TAMSULOSINE (générique)	caps ret	0.4 mg	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p. 80).

05.03. PERFUSIONS ET INJECTABLES*(voir aussi : sang et fractions plasmatiques chapitre 06.01.10 p. 29)***05.03.10. Hydrates de carbone**

glucose	GLUCOSE 5% 278 mosm/L	amp	10 ml
		perf	50 ml
		perf	100 ml
		perf	250 ml
		perf	500 ml
		perf	1000 ml
	GLUCOSE 10% 555 mosm/L	fiolle	100 ml
		perf	250 ml
		perf	500 ml
		perf	1000 ml
GLUCOSE 20% 1110 mosm/L	amp	10 ml	
	perf	250 ml	
GLUCOSE 40% 2220 mosm/L	amp	10 ml	
	perf	500 ml	
mannitol	MANNITOL 20% 1098 mosm/L	perf	100 ml

05.03.20. Electrolytes purs

bicarbonate de sodium (= NaHCO ₃)	SODIUM BICARBONATE 1.4% 167 mmol/L bicarb. 167 mmol/L Na	perf	500 ml
		amp	10 ml
	SODIUM BICARBONATE 8.4% 1000 mmol/L bicarb. 1000 mmol/L Na	perf	100 ml
chlorure de sodium (= NaCl)	SODIUM CHLORURE 0.45% 77 mmol/L Cl et Na	perf	500 ml
	SODIUM CHLORURE 0,9% 154 mmol/L Cl 154 mmol/L Na	amp	20 ml
		amp	50 ml
		flex	10 ml "miniplasco"
		flex	20 ml "miniplasco"
		perf	50 ml
		perf	100 ml
	perf	250 ml	

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

chlorure + sodium (<i>suite</i>)	SODIUM CHLORURE	perf	500 ml
	0,9% sans air	perf	1000 ml
	154 mmol/L Cl 154 mmol/L Na		
	SODIUM CHLORURE	perf	250 ml
	3%		
	513 mmol/L Cl 513 mmol/L Na		
	SODIUM CHLORURE	amp	10 ml
	10%		
	1711 mmol/L Cl 1711 mmol/L Na		
calcium + chlorure+ acétate+ potassium+ sodium	RINGER-ACETATE	perf	500 ml
	137 mmol/L Na	perf	1000 ml
	4 mmol/L K		
	110 mmol/L Cl		
	1.7 mmol/L Ca		
	1.3 mmol/L Mg 36.8 mmol/L acétate		
calcium + chlorure + lactate + magnésium + potassium + sodium	RINGER-LACTATE	perf	250 ml
	131 mmol/L Na		
	5.4 mmol/L K		
	112 mmol/L Cl		
	1.8 mmol/L Ca		
	28.5 mmol/L lactate		

05.03.30. Mélanges électrolytes glucides

chlorure + glucose + sodium	GLUCOSALIN 2:1	perf	250 ml
	51 mmol/L Cl	perf	500 ml,
	33 g/L glucose	perf	1000 ml
	51 mmol/ Na		

05.03.40. Injectables divers

eau distillée stérile (= aqua destillata)	EAU DISTILLEE	amp	10 ml
		amp	20 ml

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

05.03.50. Solutions stériles pour rincages

bicarbonate + calcium + chlorure + potassium + sodium	RINGER rinçage	flex «Ecobag»	3000 ml	
chlorure de sodium	SODIUM CHLORURE 0,9%	bouteille flex	1000 ml 3000 ml	
	NACL BRAUN 0.9 % WEST ECOTAINER	flacon	500 ml	
	URO-TAINER	flex	0.9%, 100 ml	
	BD POSIFLUSH SP (intérieur stérile)	ser prête emploi	10 ml	
eau distillée stérile "Aqua destillata »	EAU DISTILLEE	flacon	1000 ml	
		flex	3000 ml	

05.99. DIVERS

dutasterid / tamsulo- sine	DUTASTERID/ TAMSULOSIN (Générique)	capsule	0.5 / 0.4 mg	po
glucose + sodium + potassium + chlorure + citrate + saccharose	NORMOLYTORAL (solution de réhydrata- tion)	sachet	5.4 g	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

06. SANG

06.01. SANG, PLASMA ET ANALOGUES

06.01.10. Sang et fractions plasmatiques

albumine humaine	ALBUMINE CSL	fiole	20%, 100 ml	perf iv
facteurs de coagulation humains II (prothrombine), VII, IX, X, Protéines C et S humaines	OCTAPLEX	amp	560-1520 UI (facteur II), 20ml	iv lent
concentré du facteur de coagulation VIII + concentré du facteur von Willerbrand	WILATE	amp	500 UI	iv
facteur de coagulation VIIa recombinant (eptacog alpha)	NOVOSEVEN	seringue seringue	2 mg 5 mg	iv iv
fibrinogène d'origine humaine	HAEMOCOMPLE- TAN HS	amp	2 g	perf iv
	<i>Frigo</i>			

► Sur quel site trouver quel produit sanguin ? [Un tableau en ligne](#) (www.phel.ch/facteurscoagulation) indique quelles quantités de facteurs de coagulation et de produits sanguins sont disponibles sur les différents sites de l'HRC.

06.02. HEMOSTATIQUES

cellulose oxydée ré-sorbable	SURGICEL Original	compresse	5 x 1.25 cm	local
		compresse	5 x 7.5 cm	local
		compresse	5 x 35 cm	local
	SURGICEL Fibrillar	feuille	2.5 x 5.1 cm	local
cire à os	CIRE A OS	sachets	2.5 g	local
colle à 2 composants pour sutures : (1) fibrinogène humain, aprotinine, facteur XIII ; (2) thrombine	TISSEEL Congélateur	seringue à 2 compartiments	2 ml 4 ml	local local
colle à 2 composants pour sutures avec thrombine	SURGIFLO MATRICE HEMOSTATIQUE KIT	gel	2 ml	local local
éponges hémostatiques	CUTANPLAST	éponge	80x50x10 mm	local
		éponge	10x10x10 mm	local
	TACHOSIL	matrices pour colle	4.8 x 4.8 cm 9.5 x 4.8 cm	local local
étamsylate	DICYNONE	amp	250 mg/2 ml	im, iv
		caps	500 mg	po
gélatine purifiée stérile	SPONGOSTAN	éponge	7 x 5 x 1 cm	«Standard»
		tampon	8 x 3 cm	«Anal»
ouate hémostatique imbibée d'acide alginique	STOP-HEMO	ouate	4 g	local

06.03. ANTICOAGULANTS**06.03.00. Inhibiteurs directs du facteur Xa**

apixaban	ELIQUIS	cpr	2.5 mg	po
			5 mg	po
rivaroxaban	XARELTO	cpr	10 mg	po
			15 mg	po
			20 mg	po

06.03.10. Antagonistes de la vitamine K

acénocoumarol	SINTROM MITIS	cpr	1 mg	po
phenprocoumone	MARCOUMAR	cpr	3 mg	po

06.03.20. Anti-agrégants plaquettaires

acide acétylsalicylique (voir aussi p.1)	ASPIRINE CARDIO	cpr	100 mg	po
clopidogrel	CLOPIDOGREL (générique)	cpr	75 mg	po
prasugrel	EFIENT	cpr	10 mg	po
ticagrelor	BRILIQUE	cpr	90 mg	po

06.03.30. Héparine et héparinoïdes

énoxaparine (héparine à bas poids moléculaire)	CLEXANE	seringue	20 mg	sc
			40 mg	sc
			60 mg	sc
			80 mg	sc
			100 mg	sc
	CLEXANE MULTI	multidose	300 mg/3 ml	sc
fondaparinux pour la cardiologie (inhibiteur sélectif du facteur Xa)	ARIXTRA	seringue	2,5 mg/0.5 ml	sc
			5 mg/0.4 ml	sc
			7.5 mg/0.6 ml	sc
héparine sodique	HEPARINE	amp	500 U/5 ml (dans NaCl 0.9%)	rinçage cathéters
		flacon	20'000 U/48 ml	iv
		flacon	25'000 U/5 ml	iv
héparine calcique	CALCIPARINE	seringue	5'000 U/0.2 ml	sc

06.04. ANTAGONISTES DES ANTICOAGULANTS

phytoménadione	KONAKION MM	amp	10 mg/1 ml	po, im, iv lent
	KONAKION MM PAE- DIATRIC	amp	2 mg/0.2 ml	
protamine	PROTAMINEpuri	amp	1000 U/5 ml	iv
		amp	5000 U/5 ml	im

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

06.05. FIBRINOLYTIQUES

altéplase	ACTILYSE CATHFLO	amp	2 mg	iv
-----------	------------------	-----	------	----

06.06. ANTIFIBRINOLYTIQUES

acide tranexamique	TRANEXAM ORPHA	amp	500 mg	iv
	CYKLOKAPRON	cpr	500 mg	po

06.07. ANTIANEMIQUES**06.07.10. Fer**

acide folique + fer II (sulfate) + mucoprotéose	GYNO-TARDYFERON	cpr ret	0.35 mg + 80 mg + 80 mg	po
hydroxyde de fer (III) polymaltose	MALTOFER	cpr filmés	100 mg	po
		gttes	50 mg/ml, 30 ml 1 gtte = 2.5 mg	po
carboxymaltose fer- rique (III)	FERINJECT	flacon	100 mg/2 ml,	iv
			500 mg/10 ml	iv
			1000 mg/20ml	iv
saccharate ferrique colloïdal (fer III)	VENOFER	amp	100 mg/5 ml	iv

06.07.20. Vitamine B12

cyanocobalamine	VITAMINE B12 AMINO	amp	1000 µg/1 ml	sc, im
	VITARUBIN ORAL	cpr	1000 µg	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

06.07.30. Autres

acide folique	ACIDE FOLIQUE	amp cpr	5 mg/2 ml 5 mg	im, iv po
érythropoïétine humaine recombinante (darbepoïétine alpha)	ARANESP Frigo	seringue	10 µg	sc, iv
		seringue	20 µg	sc, iv
		seringue	30 µg	sc, iv
		seringue	40 µg	sc, iv
		seringue	50 µg	sc, iv
		seringue	80 µg	sc, iv
		seringue	100 µg	sc, iv
		seringue	150 µg	sc, iv
filgrastim	FILGRASTIM (biosimilaire) Frigo	seringue	30 Mio U/0,5 ml	sc, iv
		seringue	48 Moi U/0,5 ml	sc, iv

06.99. DIVERS

acide folinique	CALCIUMFOLINAT (générique)	amp	30 mg/3ml	im, iv
		amp	100 mg/10 ml	im, iv
		amp	300 mg/30 ml	im, iv
		cpr	15 mg	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

07. METABOLISME

07.01. PRODUITS DIETETIQUES

07.01.20. Alimentation intraveineuse

acides aminés + glucose + lipides + électrolytes	PERIOLIMEL AVEC ELECTROLYTES 2.5 % (voie périphérique)	tripoche	1500 ml	iv
	SMOFKABIVEN (voie centrale)	tripoche	493 ml	iv
		tripoche	986 ml	iv
		tripoche	1477 ml	iv
oligoéléments (Cr + Cu + F + Fe + I + Mn + Mo + Se + Zn) + électrolytes	ADDAVEN	ampoule	10 ml	concentré pour perf iv

Attention aux prix ! - Alimentation parentérale

L'alimentation parentérale coûte 3 à 4 fois plus cher que la nutrition entérale administrée par sonde. Dès que les fonctions gastro-intestinales sont restaurées, l'administration intra-veineuse devrait donc être *remplacée par* la voie orale (ou naso-gastrique).
Voir aussi [Administration-des-vitamines-et-des-oligoelements-aux-soins-intensifs-adultes](#) et [nutrition-parenterale-et-electrolytes](#) .

07.01.30. Produits diététiques pour bébés

Aliment spécial à base d'acides aminés libres (+ électrolytes + glucides + lipides + vitamines)	APTAMIL PREGOMIN AS <i>sans protéines de lait, ni gluten, lactose, sac- charose, galactose et fructose</i>	poudre	400 g	po
	hydrolysate enzymatique de protéines de lactose + lécithine + maltodextrine + sels minéraux	FM 85	poudre	250 g

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

07.01.40. Autres produits diététiques

- **SNO (Suppléments Nutritifs Oraux)**

SNO hyperprotéiné avec fibres

protéines (20 g/flacon) + lipides + glucides + sels minéraux + vitamines	FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK	flacon	400 Kcal/200 ml (2 Kcal/ml)	po: cappucino, chocolat, citron
---	--------------------------------	--------	--------------------------------	------------------------------------

SNO hyperprotéiné sans fibres

protéines (20 g/flacon) + lipides + glucides + sels minéraux + vitamines	FRESUBIN 2 kcal DRINK	flacon	400 Kcal/200 ml (2 Kcal/ml)	po: abricot-pêche, fruits des bois, vanille
---	--------------------------	--------	--------------------------------	---

SNO hyperprotéiné de petite contenance

protéines (18 g/flacon) + lipides + glucides + sels minéraux + vitamines	FORTIMEL COMPACT PROTEIN	flacon	300 Kcal/125 ml (2.4 Kcal/ml)	po: fraise, capuccino, vanille
---	-----------------------------	--------	----------------------------------	--------------------------------------

SNO hyperprotéiné et hypercalorique avec fibres

protéines (18 g/flacon) + électrolytes lipides + glucides + fibres + sels minéraux + vitamines	RESOURCE 2.0 FIBRES	flacon	400 Kcal/200 ml (2 Kcal/ml)	po: fraise, fruits d'été, vanille, café, chocolat
---	------------------------	--------	--------------------------------	--

SNO sans lipides

protéines (14 g/flacon) + glucides + sels minéraux + vitamines	RESOURCE ULTRA FRUIT	flacon	300 Kcal/200 ml (1.5 Kcal/ml)	po: ananas, fruits rouges, orange, pomme
--	-------------------------	--------	----------------------------------	---

- **Autres produits nutritifs oraux**

Poudre de protéine pour l'enrichissement des aliments

protéines (90 g/100 g de poudre)	RESOURCE INSTANT PROTEINE NEUTRE	boîte	370 Kcal/100 g (3.7 Kcal/g)	po: neutre
-------------------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------------	------------

Repas de céréales

protéines (9.2 g/30 g) + lipides + glucides + sels minéraux + vita- mines + fibres	RESOURCE INSTANT CEREALES REPAS	boîte	240 Kcal/200 ml (30 g de poudre délayée dans 200 ml de lait)	po: vanille
---	---------------------------------------	-------	---	-------------

• **Nutrition entérale**Préparation isocalorique avec fibres

protéines (30 g/500 ml) + lipides + glucides + fibres solubles + sels minéraux + vitamines	NOVASOURCE GI FORTE	flex	750 Kcal/500 ml (1.5 Kcal/ml)	sonde
---	------------------------	------	----------------------------------	-------

Préparation isocalorique sans fibres

protéines (19.5 g/500 ml) + lipides + glucides + sels minéraux + vita- mines	ISOSOURCE STANDARD	flex	500 Kcal/500 ml (1 Kcal/ml)	sonde
---	-----------------------	------	--------------------------------	-------

Préparation hypercalorique avec fibres

protéines (50 g/500 ml) + lipides + glucides + fibres solubles + sels minéraux + vitamines	ISOSOURCE 2.0 PROTEIN FIBRES	flex	1000 Kcal/500 ml (2 Kcal/ml)	sonde
---	---------------------------------	------	------------------------------------	-------

Préparation hypercalorique sans fibres

protéines (30.5 g/500 ml) + lipides + glucides + sels minéraux + vita- mines	ISOSOURCE ENERGY	flex	785 Kcal/500 ml (1.6 Kcal/ml)	sonde
---	---------------------	------	----------------------------------	-------

Préparation hyperprotéinée pour les soins intensifs

protéines (41 g/500 ml) + lipides + glucides + fibres + sels minéraux + vitamines	PROMOTE FIBRES PLUS	flex	650 Kcal/500 ml (1.3 Kcal/ml)	sonde
--	------------------------	------	----------------------------------	-------

Produits divers pour nutrition orale et entéraleEpaississant

gomme xanthane	RESOURCE THICKEN UP GEL EXPRESS	flacon	52 Kcal/450 ml (0.11 Kcal/ml)	po
----------------	---------------------------------------	--------	----------------------------------	----

Sachet de glucose

glucose	PRELOAD RESOURCE	sachet	50 g (3.8 Kcal/g)	po
---------	---------------------	--------	----------------------	----

Concentrés de fibres alimentaires

fibres de guar	OPTIFIBRE RESOURCE	boîte poudre	250 g (= 215 g de fibres) (2.02 Kcal/g)	po
----------------	-----------------------	-----------------	---	----

07.02. MINERAUX ET VITAMINES**07.02.10. Minéraux simples**

calcium +
cholécalférol *Voir 07.02.40 p.39*

calcium glubionate (≅ gluconate de Ca)	CALCIUM 9 mg/ml	amp	90 mg Ca/10 ml = 2.25 mmol Ca/10 ml	im, iv
magnésium aspartate	MAGNESIOCARD	granulé granulé	5 mmol Mg/sachet 10 mmol Mg/sachet	po po
magnésium sulfate	MAGNESIUM SULFATE	amp	200 mg/ml=20 % = 8 mmol Mg/10 ml	iv perf

phosphate *voir* potassium phosphate (K-PHOS), sodium dihydrogénophosphate
(PHOSPHATE Sandoz) → page suivante

potassium chlorure (KCl)	POTASSIUM CHLORURE RETARD	drag	10 mmol K/drag	po
	POTASSIUM CHLORURE	amp	20 mmol K/10 ml = 14,9%	conc pour perf
potassium citrate et hydrogène-nocarbonate	POTASSIUM (ou KALIUM) EFFERVETTE	cpr eff.	30 mmol K/cpr	po
potassium phosphate = phosphate de potassium Braun 13,6% (désignation RefMed)	K-PHOS (= KALIUM PHOSPHATE)	amp	10 mmol K/10 ml 10 mmol P/10 ml	perf
sodium chlorure	NaCl	gélule	500 mg = 8.5 mmol Na 1000 mg = 17 mmol Na	po po
sodium dihydrogénophosphate	PHOSPHATE Sandoz	cpr eff.	= 1530 mg de phosphate = 500 mg de P = 16.1 mmol P	po

07.02.20. Vitamines simples

calcitriol	CALCITRIOL SALMON	caps	0.25 µg	po
vitamine B1 (thiamine)	BENERVA	amp	100 mg/1 ml	im, iv
	VITAMINE B1	cpr	300 mg	po
vitamine B12 (cyanocobalamine)	VITAMINE B12 AMINO	voir § 06.07 (antianémiques)		
vitamine B6 (pyridoxine)	BENADON	cpr	300 mg	po
	VITAMINE B ₆ Streuli	amp cpr	100 mg/2 ml 40 mg	sc, im, iv po
vitamine C (acide ascorbique)	VITAMINE C Streuli	amp	200 mg/ml 5 ml (20%)	iv
	REDOXON	cpr	500 mg	po
vitamine D3 (cholécalférol)	DIBASE	gouttes	10'000 U/ml, 10 ml 1 gtte = 200 UI 1 ml = 50 gttes	po
	VIFEROL D3	amp buv	100'000 UI/ml	po

07.02.30. Vitamines composées

acide folique + acide pantothénique + Ca + Mg + Cr + Cu + Fe + I + Mn+ Mo + Se	SUPRADYN VITAL 50+	cpr		po
+ Zn + ginseng + vitamines A + B1+ B2 + B6 + B12 +C+ D3 + E + H + PP	SUPRADYN PRO ENERGY	cpr eff.	(arôme orange)	po
acide folique, dexpanthénol, vitamines A, B1, B2, B6, B12, C, D3, EH, PP	CERNEVIT	amp		im, iv
acide folique, panto-thé- nate de Ca, Ca, Fe, Mg, P, Cu, Mn, Zn, vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D2, E, H, PP	ELEVIT PRONATAL	cpr		po
pantothénol, vitamines B1, B2, B6, B12, H,PP	BECOZYM FORTE	drag	"Forte"	po

07.02.40. Autres associations (minéraux + vitamines)

calcium + cholécalférol	CALCIMAGON D3	cpr	500mg + 400UI	croquer
		cpr	1000mg + 800UI	croquer
	CALCIUM	sachet	500 mg + 440 UI	po
	SANDOZ D3	sachet	1000 mg + 880 UI	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80). ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

07.03. HYPOPHYSE

carbétocine	PABAL	flacon	100 µg/1 ml	iv
desmopressine	MINIRIN Frigo	amp	4 µg/1 ml	im, iv
ocytocine	SYNTOCINON Frigo	amp spray	5 U/1 ml 5 U/ml, 5 ml 4 U/pulvérisation	im, iv, perf nasal

07.04. THYROIDE**07.04.20. Hormones thyroïdiennes**

lévothyroxine	ELTROXINE-LF	cpr	50 µg	po
		cpr	100 µg	po
	EUTHYROX	cpr	25 µg	po
		cpr	50 µg	po
		cpr	75 µg	po
		cpr	100 µg	po

07.04.30. Hormone antithyroïdienne

carbimazol	NEO-MERCAZOLE	cpr	5 mg	po
------------	---------------	-----	------	----

07.05. PARATHYROÏDE

calcitonine de saumon	MIACALCIC Frigo	amp	100 U/1 ml	sc, im
-----------------------	--------------------	-----	------------	--------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

07.06. PANCREAS**07.06.10. Insulines**

Insuline aspart (analogue insuline humaine)	NOVORAPID <i>Frigo</i> (action après : 10 - 20 min. durée effet : 3-5 heures)	amp	1000 U/10 ml	sc, iv
Insuline dégludec (analogue insuline humaine)	TRESIBA <i>Frigo</i> (durée effet ≥ 24 heures)	amp	100 U/ml, cartouches 3 ml (penfill)	sc
insuline détémir (analogue insuline humaine)	LEVEMIR <i>Frigo</i> (action après : 3-4 h durée effet : 14 à 24 heures selon la dose)	stylo injecteur FlexPen	300 U/3 ml	sc
insuline glargine (analogue insuline humaine)	LANTUS <i>Frigo</i> (action après : 3-4 h durée effet : 24 heures)	amp	100 U/ml, cartouches 3 ml (Optipen)	sc, im
		stylo injecteur	100 U/ml, stylo jetable SoloStar	sc, im
insuline lispro (analogue insuline humaine)	HUMALOG <i>Frigo</i> (action après : 15 min. durée effet : 2-5 heures)	amp	1000 U/10 ml	sc
		stylo injecteur	100 U/ml, stylo jetable Kwikpen	sc
suspension isophane d'insuline humaine (insuline NPH)	INSULATARD HM <i>Frigo</i> (action après : 1h30 durée effet : 24 heures)	amp	1000 U/10 ml	sc, im

19.03.37.04 Aiguilles pour injection d'insuline

Ces aiguilles sont à commander au magasin central de l'HRC

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

07.06.20. Antidiabétiques oraux

gliclazide	GLICLAZIDE	cpr retard	30 mg	po
	RETARD (générique)	cpr retard	60 mg	po
empagliflozine	JARDIANCE	cpr	10 mg	po
metformine	METFIN (générique)	cpr	500 mg	po
		cpr	850 mg	po
		cpr	1000 mg	po
repaglinide	NOVONORM	cpr	0.5 mg	po
		cpr	1 mg	po
linagliptine	TRAJENTA	cpr	5 mg	po

07.06.30. Glucagon

chlorhydrate de glucagon	GLUCAGEN	amp	1 mg	sc, im, iv
--------------------------	----------	-----	------	------------

07.07. CORTICOSURRENALE**07.07.10. Corticotrophines (ACTH)**

tétracosactide	SYNACTHEN <i>Frigo</i>	amp	0.25 mg/1 ml	im, iv perf
----------------	---------------------------	-----	--------------	-------------

07.07.21. Cortisone / Hydrocortisone

hydrocortisone	HYDROCORTISONE	cpr	10 mg	po
hydrocortisone succinate sodique	SOLU-CORTEF SAB (sans alcool benzylique)	act-o-vial	100 mg/2 ml	im, perf iv

07.07.22. Prednisolone et prednisone

prednisolone dihydrogénophosphate sodique	PREDNISOLONE	solution	10 mg/ml, 30 ml	po
prednisone	PREDNISONNE	cpr	1 mg	po
		cpr	5 mg	po
		cpr	20 mg	po
		cpr	50 mg	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

07.07.23. Méthylprednisolone

acétate de méthyl- prednisolone	DEPO-MEDROL	amp	40 mg/1 ml	im
		amp	80 mg/2 ml	im
méthylprednisolone (succinate)	SOLU-MEDROL	amp	40 mg/1 ml	im, iv
		amp	125 mg/2 ml	im, iv
		amp	500 mg/7.8 ml	iv

07.07.25. Bétaméthasone

bétaméthasone (phos- phate disodique)	BETNESOL	cpr	0.5 mg	po
bétaméthasone (phos- phate disodique + acétate)	CELESTONE- CHRONODOSE	amp	3 mg + 3 mg/1 ml	im
bétaméthasone (phos- phate disodique + di- propionate)	DIPROPHOS	amp	2 mg + 5 mg/1 ml	im
		seringue	2 mg + 5 mg/1 ml	im

07.07.26. Dexaméthasone

dexaméthasone	DEXAMETHASONE	cpr	1 mg	po
		cpr	4 mg	po
dexaméthasone natrii phosphas	MEPHAMESON	amp	4 mg/1 ml (corres- pond à 3 mg dexa- methasone)	im, iv
		amp	8 mg/2 ml (corres- pond à 6 mg dexa- methasone)	im, iv

07.07.30. Minéralocorticoïdes

fludrocortisone acétate	FLORINEF	cpr	0.1 mg	po
-------------------------	----------	-----	--------	----

07.08. HORMONES SEXUELLES**07.08.30. Gestagènes (progestatifs)**

progestérone	UTROGESTAN	caps	200 mg	po vaginal
--------------	------------	------	--------	---------------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

07.09. ANTI-HORMONES / INHIBITEURS

cabergoline	DOSTINEX	cpr	0.5 mg	po
-------------	----------	-----	--------	----

07.10. ARTHRITES ET AFFECTIONS RHUMATISMALES**07.10.10. Anti-inflammatoires, usage interne**

acide méfénamique	PONSTAN	cpr	500 mg	
		supp	125 mg	
		supp	250 mg	
		supp	500 mg	
diclofénac	VOLTARENE	amp	75 mg/3 ml	im
ibuprofène	ALGIFOR	sirop	100 mg/5 ml, 200 ml	pédiatrie
	IRFEN (générique)	drag	200 mg	po
		drag	400 mg	po
		drag	600 mg	po
		cpr ret	800 mg "Retard"	po
kétorolac	TORA-DOL	amp	30 mg/1 ml	im, iv lent

07.10.40. Anti-inflammatoires, usage externe

acide formique + acide salicylique + camphre + salicylate de méthyle	FORTALIS	baume	50 g	
acide glycolsalicylique + DMSO + héparine + i.polidocanol	SPORTUSAL	emgel	50 g	
		gel	50 g	
diclofénac	FLECTOR EP Tissugel	emplâtre		
	VOLTARENE EMULGEL	emulgel	1%, 50 g	
diclofénac + héparine	FLECTOPARIN Tissu-gel	emplâtre		

07.10.50. Préparations pour bains et cataplasmes

acide salicylique + essence d'eucalyptus + glycérine + kaolin + salicylate de méthyle	PASTA BOLI Spirig	pâte	400 g	
---	-------------------	------	-------	--

07.11. ANTIGOUTTEUX

allopurinol	ALLOPURINOL	cpr	100 mg	po
	(générique)	cpr	300 mg	po
colchicine	COLCTAB	cpr	1 mg	po

07.12. HYPOLIPEMIANTS

atorvastatine	ATORVASTATINE	cpr	20 mg	po
	(générique)	cpr	40 mg	po
colestyramine	QUANTALAN	sachet	4 g	po
ézétimibe	EZETROL	cpr	10 mg	po
rosuvastatine	ROSUVASTATINE (générique)	cpr	5 mg	po
		cpr	10 mg	po
		cpr	20 mg	po
pravastatine	PRAVASTATINE (générique)	cpr	20 mg	po
		cpr	40 mg	po

07.13. ANTIALLERGIQUES - ANTIHISTAMINIQUES**07.13.10. Antiallergiques**

cétirizine	CETALLERG	cpr	10 mg	po
		gttes	10 mg/ml, 20 ml	po (ped)
			1 ml = 20 gtts	
clémastine	TAVEGYL	amp	2 mg/2 ml	im, iv
		cpr	1 mg	po
diméthindène	FENIALLERG	gttes	1 mg/ml, 20 ml	po
			1 gtte = 0.05 mg	(sans alcool)
	FENISTIL	gel	0.1%, 30 g	topique

07.15. IMMUNOSUPPRESSEURS

azathioprine	IMUREK	cpr	50 mg	po
ciclosporine	SANDIMMUN	caps	25 mg	po
	NEORAL	caps	50 mg	po
infliximab	INFLECTRA (biosimilaire)	amp	100 mg	concentré pour perf.
mycophénolate mofétil	CELLCEPT	caps	250 mg	po
		cpr	500 mg	po
tacrolimus	PROGRAF	caps	0,5 mg	po
		caps	1 mg	po

07.16. ONCOLOGIE**07.16.10. Cytostatiques**

Ne figurent sous cette rubrique qu'un choix restreint de médicaments anticancéreux. Les cytostatiques sont délivrés sous le contrôle de l'unité de préparation des cytostatiques PhelONCO (tél. 058 773 57 41).

bicalutamide	CASODEX	cpr	50 mg	po
hydroxycarbamide	HYDROXYCARBAMID (générique)	caps	500 mg	po
létrozole	LETROZOLE (générique)	cpr	2.5 mg	po
méthotrexate sodique	METHOTREXATE	cpr	2.5 mg	po
rituximab	RIXATHON (biosimilaire)	amp amp	100 mg/10 ml 500 mg/50 ml	concentré pour perf.
tamoxifène	TAMOXIFEN	cpr	20 mg	po

07.16.20. Hormones

octréotide (dérivé de la somatostatine)	OCTREOTIDE (générique) <i>Frigo</i>	amp	0.1 mg/1 ml	sc
---	---	-----	-------------	----

07.99. VARIA

acétate de calcium (fixateur du phosphate)	ACETATE DE CALCIUM	cpr	500 mg	po
acide zoledronique	ZOLEDRONAT ONCO (générique)	sol prête	4 mg/5 ml	iv
alendronate	ALENDRONATE (générique)	cpr hebdo	70 mg	po
bicarbonate de sodium	NEPHROTRANS	caps	500 mg	po
carbonate de calcium (fixateur du phosphate)	CALCIUM CARBONAT	cpr	500 mg	po
sevelamer	SEVELAMERCARBONATE	cpr	800 mg	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

08. ANTI - INFECTIEUX

(voir aussi sous §.09 Gynécologie, §.10 Dermatologie, §.11 Ophtalmologie et §.12 ORL)

08.01. ANTIBACTERIENS

08.01.10. Sulfamidés et combinaisons

sulfaméthoxazole + triméthoprime	BACTRIM	amp cpr	400 mg+80 mg/5 ml iv 800 mg + 160 mg po = "Forte"
	NOFIL	sirop	200 mg+40 mg/5 ml enfant

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

Attention aux prix !

Antibiotiques : Coût du traitement journalier

L'antibiothérapie représente une part importante des frais médicamenteux hospitaliers. La liste suivante compare le coût hospitalier des traitements journaliers (posologie "usuelle" pour adultes), sans tenir compte de leurs indications respectives. Le médecin prescripteur pourra cependant s'y référer si son diagnostic lui offre la possibilité de choisir entre plusieurs anti-infectieux.

■ Moins de 5 francs par jour :

Bactrim® amp	cotrimoxazole	2 amp. 2 x / j
Bactrim® forte cpr	cotrimoxazole	1 cpr. 2 x / j
Cefpodoxime 100 mg cpr	cefpodoxime proxetil	1 cpr. 2 x / j
Cefpodoxime 200 mg cpr	cefpodoxime proxetil	1 cpr. 2 x / j
Ciprofloxacine 500 mg cpr	ciprofloxacine	1 cpr. 2 x / j
Clarithromycine® 500 mg cpr	clarithromycine	1 cpr. 2 x / j
Co-Amoxi® 625 mg et 1g cpr	amoxicilline + ac. clavulanique	1 cpr. 3 x / j
Clindamycine 300 mg caps	clindamycine	1 cpr. 3 x / j
Doxycycline 100 mg cpr	doxycycline	1 amp 2 x / j
Lévofloxacine 500 mg perf	levofloxacine	1 amp 2 x / j
Lévofloxacine cpr 500 mg	levofloxacine	1 cpr 1-2 x / j

Antibiotiques : coût du traitement journalier (suite)**■ Moins de 5 francs par jour (suite) :**

Metronidazole [®] 500 mg cpr	métronidazole	1 cpr. 3 x / j
Norfloquine [®] 400 mg cpr.	norfloxacine	1 cpr. 2 x / j
Uvamin retard [®] 100 mg caps.	nitrofurantoïne	1 caps 2-3 x / j
Zinat [®] cpr. 250 mg	céfuroxime axétil	1 cpr. 2 x / j
Zinat [®] cpr. 500 mg	céfuroxime axétil	1 cpr. 2 x / j

■ De 5 à 10 francs par jour :

Ceftriaxone amp 1 et 2 g	ceftriaxone	1 amp 1 x / j
Ciprofloxacine 200 mg amp	ciprofloxacine	1 amp 2 x / j
Co-Amoxi [®] 1,2 g amp	amoxicilline + ac. clavulanique	1 amp. 3-4 x / j
Co-Amoxi [®] 2,2 g amp.	amoxicilline + ac. clavulanique	1 amp. 3-4 x
Gentamicine 80 mg	gentamicine	1 amp. 3 x / j
Métronidazole perf 500 mg	métronidazole	1 perf 3 x / j

■ De 10 à 20 francs par jour :

Cefazoline [®] 2 g amp.	céfazoline	1 amp. 3 x / j
Ciprofloxacine amp 400 mg	ciprofloxacine	1 amp. 2 x / j
Flucloxacilline [®] 1 g	flucloxacilline	1-2 amp 3-4 x / j

■ De 20 à 50 francs par jour :

Amikin [®] 500 mg amp	amikacine	15 mg/kg/j.
Cefepime 2 g	céfépime	1 amp. 2-3 x / j
Clamoxyl [®] 1 g amp.	amoxicilline	1 amp. 4 x / j
Clarithromycine amp 500 mg	clarithromycine	1 amp. 2 x / j
Flucloxacilline [®] 2 g	flucloxacilline	1-2 amp. 3-4 x / j
Méropenem amp 500 mg amp	méropenem	1 amp 2 x / j
Vancomycine 1 g amp	vancomycine	1 amp 2 x / j

■ De 50 à 100 francs par jour :

Clindamycine 600 mg amp.	clindamycine	1 amp. 2-3 x / j
Fortam [®] 2 g amp.	ceftazidime	1 amp. 3 x / j
Invanz [®] 1g amp	ertapénème	1 amp 1 x / j
Méropenem [®] 1g amp	méropenem	1 amp. 3 x / j
Penicilline G [®] 10 Mio amp	benzylpénicilline	1 amp. 6 x / j
Piperacilline-tazobactam 4.5 g	tazobactam + piperacilline	1 amp. 3 x / j

■ Plus de 100 francs par jour :

Erythrocline 1 g	érythromycine	1 amp 2-3 x / j
------------------	---------------	-----------------

08.01.21. Benzylpénicillines

benzylpénicilline	PENICILLINE G	amp	1 Mio UI 10 Mio UI	im, iv
-------------------	---------------	-----	-----------------------	--------

08.01.22. Pénicillines acido-résistantes

phénoxyéthylpénicilline	OSPEN 1000	cpr	1 Mio UI	sécable
-------------------------	------------	-----	----------	---------

08.01.23. Ampicilline et analogues

amoxicilline	CLAMOXYL	amp	250 mg	im, iv
		amp	500 mg	im, iv
		amp	1 g	im, iv
	AMOXI MEPHA (générique)	cpr	750 mg	po
		cpr	500 mg	po
		susp	200 mg/4 ml, 80 ml	po
amoxicilline + acide clavulanique	CO AMOXICILLINE SANDOZ (générique)	cpr disp	625 mg	iv lente
		cpr disp	1 g"	iv lente
		susp	156 mg/5 ml	po
	CO AMOXICILLINE LABATEC (générique)	susp	312.5 mg/5 ml	po
		susp	457 mg/5 ml	po
		amp	1.2 g	iv lente
		amp	2.2 g	iv lente
CO AMOXICILLINE MEPHA (générique)	amp	550 mg	iv lente	
	amp	1.1 g	iv lente	

08.01.24. Pénicillines résistantes à la pénicillinase

flucloxacilline	FLUCLOXACILLINE (générique)	amp	1 g	im, iv
		amp	2 g	im, iv

08.01.25. Carbapénèmes

ertapénème	INVANZ	amp	1 g	iv
méropénem	MEROPENEM	amp	500 mg	iv
	(générique)	amp	1 g	iv

08.01.30. Céphalosporines*a) 1ère génération*

céfazoline	CEFAZOLIN	amp	1 g	im, iv
	(générique de KEFZOL)	amp	2 g	im, iv

b) 2ème génération

céfuroxime axétil	ZINAT	cpr	250 mg	po
		cpr	500 mg	po
céfuroxime sodique	CEFUROXIME (générique)	amp	750 mg	im, iv
		amp	1.5 g	im, iv

c) 3ème génération

cefopodoxim proxetil	CEFPODOXIME (générique)	cpr	200 mg	po
ceftazidime	FORTAM	amp	500 mg	"Paed"
		amp	1 g	im, iv
		amp	2 g	
céftriaxone	CEFTRIAZONE (générique)	amp	1 g	im, iv
		amp	2 g	im, iv
	ROCEPHINE	amp	500 mg	"Paed"

d) 4ème génération

céfépime	CEFEPIME (générique)	amp	1 g	iv
		amp	2 g	iv

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

08.01.50. Tétracyclines

doxycycline	VIBRAVEINEUSE <i>Frigo</i>	amp	100 mg/5 ml	iv, perf
	DOXYCLINE (générique)	cpr	100 mg	po

08.01.60. Macrolides

azithromycine	AZITHROMYCINE (générique)	cpr	250 mg	po
clarithromycine	CLARITHROMYCINE (générique)	cpr	500 mg	po
		susp	125 mg/5 ml, 60 ml	po
		amp sec	500 mg	iv
érythromycine	ERYTHROCINE	amp sec	1 g	iv

08.01.70. Aminosides et polymyxines

amikacine	AMIKINE	amp	500 mg/2 ml	im, iv
gentamicine	GENTAMICINE (générique)	amp	80 mg/2 ml	im, iv
gentamicine + colla- gène	GENTAFLEECE	éponge	6 x 4 cm	
		éponge	12 x 8 cm	

Attention aux prix !***Antibiotiques : La voie injectable est plus chère***

Il est en règle générale plus économique d'administrer un traitement antibiotique per os qu'en injection ou en perfusion. Le choix de la voie d'administration devrait être évalué pour chaque prescription. Parfois la biodisponibilité orale est aussi bonne que si le médicament est injecté. C'est le cas de certaines fluoroquinolones (par exemple la ciprofloxacine ou la lévofloxacine), dont la forme parentérale n'offre un avantage qu'aux patients incapables d'ingurgiter des médicaments.

08.01.80. Quinolones

ciprofloxacine	CIPROFLOXACINE (générique)	cpr	500 mg	po
		perf	200 mg	iv lente
		perf	400 mg	iv lente
lévofloxacine	LEVOFLOXACINE (générique)	cpr	500 mg	po
		perf	500 mg/100 ml	iv
norfloxacine	NORFLOXACINE (générique)	cpr	400 mg	po

08.01.90. Autres antibactériens

clindamycine	CLINDAMYCINE (générique)	amp	600 mg/4 ml	im, iv
		caps	300 mg	po
fosfomycine	MONURIL	sachet	3 g	po
nitrofurantoïne	UVAMIN RETARD	caps	100 mg	po
métronidazole	METRONIDAZOLE (générique)	cpr	250 mg	po
		cpr	500 mg	po
		perf	500 mg/100 ml	iv
vancomycine	VANCOMYCINE	amp	500 mg	iv, po
	SANDOZ (générique)	amp	1 g	iv, po

(Le contenu de l'ampoule peut être administré per os, dans un peu de sirop de framboise. Per os, la vancomycine n'est pas absorbée et n'a pas d'effet systémique.)

08.01.93. Autres antibactériens associations

pipéracilline + tazobactam	PIPERACILLINE- TAZOBACTAM (générique)	pdre	2 g + 0.25 g	iv
		pdre	4 g + 0.5 g	iv

08.02. ANTITUBERCULEUX

rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + ethambutol	RIMSTAR	cpr	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	po
rifampicine	RIFAMPICINE (générique)	caps	150 mg	po
		caps	300 mg	po
		amp	300 mg	iv

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

08.03. ANTIVIRAUX

acyclovir	ACYCLOVIR (générique)	amp sec cpr	250 mg 200 mg	iv po
KIT anti-HIV (= "starter" prohylaxie PEP anti-HIV)	= ISENTRESS + EMTRICITABIN/ TENOFIVIR	cpr	600 mg + 200/245 mg	po po
valaciclovir	VALACICLOVIR (générique)	cpr	500 mg	po

08.04. ANTIPROTOZAIRES

artésunate	MALACEF	amp	60 mg	iv
arthéméter + luméfantrine	RIAMET	cpr	20 mg + 120 mg	po

08.05. ANTIPARASITAIRES

mebendazole	VERMOX	cpr	100 mg	po
-------------	--------	-----	--------	----

08.06. ANTIFONGIQUES

fluconazole	DIFLUCAN (générique)	perf	200 mg/100 ml	perf iv
		caps	50 mg	po
		caps	150 mg	po
		caps	200 mg	po
miconazole	DAKTARIN Gel oral	gel oral	20 mg/g, 40g	po
nystatine	MYCOSTATINE	susp	100'000 UI/ml, 24 ml	po

08.08. VACCINS

antigènes coqueluche + diphtérie + tétanos	ADACEL <i>Frigo</i>	seringue	0.5 ml	adulte et enfant >8 ans (im)
antigènes coqueluche + diphtérie + tétanos + poliomyélite	ADACEL POLIO <i>Frigo</i>	seringue	0.5 ml	adulte et enfant >8 ans (im)
vaccin anti-hépatite B	ENGERIX <i>Frigo</i>	seringue	10 µg/0.5 ml	enfant (im)
		seringue	20 µg/1 ml	adulte (im)
	HBVAXPRO <i>Frigo, réservé à la dialyse</i>	seringue	40 µg/1 ml	patients dialysés
vaccin anti-rabique <i>Frigo</i>	VACCIN RABIQUE MERIEUX	amp	1 ml	im

08.09. IMMUNOGLOBULINES

immunoglobuline anti-D (anti-Rh ₀) humaine	RHOPHYLAC <i>Frigo</i>	seringue	300 µg/2 ml	im, iv
immunoglobuline anti-rabique	BERIRAB <i>Frigo</i>	seringue	300 UI/2 ml	im
		seringue	750 UI/5 ml	im
immunoglobuline humaine anti-hépatite B	HEPATITIS B <i>Frigo</i>	seringue	200 UI/1 ml	im
immunoglobuline humaine antitétanique	TETAGAM N <i>Frigo</i>	seringue	250 UI/1 ml	im
immunoglobuline humaine polyvalente	KIOVIG	perf	2.5 g	iv
		perf	5.0 g	iv
		perf	10 g	iv
		perf	20 g	iv
	PRIVIGEN	perf	2.5 g	iv
		perf	5.0 g	iv
		perf	10 g	iv
		perf	20 g	iv

08.99. ANTI-INFECTIEUX DIVERS

chlorhexidine	CHLORHEXIDINE 0.5%	Solution aseptique	0.5%, 100 ml 0.5%, 500 ml	Désinfection cutanée
octénidine	OCTENISEPT	flacon	0.1%, 50 ml	solution désinfect.

09. GYNECOLOGIE

09.01. UTERINA

09.01.10. Contractants utérins, ocytociques

dinoprostone (prostaglandine E2)	PROPESS <i>Congélateur</i>	dispositif vaginal	10 mg	intra-vaginal
ocytocine	SYNTOCINON <i>Frigo</i>	amp spray	5 UI/1 200 UI/5 ml = 4 UI/nébulisation	iv nasal
sulproston	NALADOR <i>Frigo</i>	amp	0.5 mg	iv

09.01.20. Tocolytiques

hexoprénaline	GYNIPRAL	amp amp	10 µg /2 ml 25 µg/5 ml	iv iv
---------------	----------	------------	---------------------------	----------

09.02. CONTRACEPTIFS HORMONAUX

médroxyprogestérone	DEPO-PROVERA	amp	150 mg/3 ml	im
---------------------	--------------	-----	-------------	----

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
 En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

09.03. MEDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX

clotrimazole	GYNO-CANESTEN	cpr vag crème	200 mg 2%, 20 g = "3"	vaginal vaginal
hexétidine	VAGI-HEX <i>Frigo</i>	cpr vag	10 mg	vaginal
métronidazole	METRONIDAZOLE (générique)	cpr cpr	250 mg 500 mg	po po

09.99. DIVERS

estriol	OESTRO- GYNAEDRON	crème	0.5 mg/g = 1 dose	vaginal
progestérone	UTROGESTAN	Voir § 07.08.30 Hormones sexuelles p.43		

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p. 80).

10. DERMATOLOGIE

10.01. ANESTHESIQUES ET ANTIPRURIGINEUX

lidocaïne + prilocaïne	EMLA	crème patch	5%, 5 g 5%
menthol + talc	TALC MENTHOLE	flacon poudreur	2%, 80 g
lidocaïne	NEURODOL	emplâtre	5%

10.05. CORTICOSTEROIDES

10.05.10. Corticostéroïdes simples

Classe II (activité anti-inflammatoire moyenne)

clobétasone (butyrate)	EMOVATE	crème	0.05%, 25 g
---------------------------	---------	-------	-------------

Classe III (activité anti-inflammatoire forte)

bétaméthasone	BETNOVATE	crème	0.1%, 30 g
		pommade	0.1%, 30 g
		scalp	0.1%, 30 ml

Classe IV (activité anti-inflammatoire très forte)

clobétasol (propionate)	DERMOVATE	crème pommade	0.05%, 25 g 0.05%, 25 g
----------------------------	-----------	------------------	----------------------------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

10.05.20. Corticostéroïdes composés

bétaméthasone + acide salicylique	DIPROSALIC	pommade	0.05% + 3%, 30 g
bétaméthasone + gentamicine	DIPROGENTA	crème pommade	0.05% + 0.1%, 30 g 0.05% + 0.1%, 30 g

10.06. PREPARATIONS CONTRE ULCERES ET PLAIES

cire blanche + essences + graisse de laine + oxyde de zinc	OXYPLASTINE	pommade	120 g
hyaluronate de sodium	IALUGEN	compr. crème	2 mg/compresse 0,2 %, 60 g
hyaluronate de sodium + sulfadiazine d'argent	IALUGEN PLUS	compr. crème	2 mg + 40 mg/compresse 0,2% + 1%, 60 g
pantothénate de calcium	PANTOTHENE	pommade	5%, 30 g
oxyde de zinc	ZINCREAM	pâte	20%, 50 g
vaseline blanche	VASELINE	tube	50 g

10.07. PREPARATIONS ASTRINGENTES ET ANTI-INFLAMMATOIRES

extrait liquide de ca- momilles	KAMILLEX	solution	100 ml
sulfobituminate d'am- monium	ICHTHOLAN	pommade	20%, 40 g

10.08. PREPARATIONS ANTI-INFECTIEUSES**10.09.10. Désinfectants et antiseptiques***10.09.11. Désinfectants des mains****Alcool pour les mains***

éthanol	SKINMAN SOFT	flacon	89%, 100 ml
	PROTECT		89%, 500 ml
	STERILLIUM MED	flacon	85%, 100 ml 85%, 500 ml
	STERILLIUM GEL	flacon	85%, 100 ml

Savons désinfectants pour les mains

chlorhexidine	LIFOSCRUB	flacon	4%, 100 ml 4%, 500 ml
polyvidone-iode	BETADINE	flacon	500 ml

10.09.12. Plaies et muqueuses

chlorhexidine	HIBIDIL	flacon	0.05%, 15 ml
hypochlorite de sodium stabilisé	AMUKINA MED	solution	0,55 mg chlore actif/ml, 500 ml
peroxyde d'hydrogène	EAU OXYGENEE	solution	3%, 100 ml
polihexanide + undecylenamidopropyl betaïne	PRONTOSAN	solution	0.1% + 0.1%, 350 ml
	PRONTOSAN WOUND GEL X	gel	0.1% + 0.1%, 50 g
polyvidone-iode	BETADINE	sol aq.	1 L "Standard"

10.09.13. Peau à effracter

alcool avec adjonction de méthyl-éthylcétone	ALCOOL 70%	flacon	100 ml
		flacon	500 ml
		flacon	1 L
alcool isopropylique + polyvidone-iode	BETASEPTIC	sol alc.	1 L
alcool isopropylque + chlorhexidine gluconate	CHLORHEXIDINE TEINTURE	teint incolore	2%, 500 ml
		teint colorée	2%, 500 ml
			2%, 100 ml

10.09.20. Antibactériens

acide fusidique	FUCIDINE	crème	2%, 15 g
		pommade	2%, 15 g
mupirocine	BACTROBAN	pommade	20 mg/g, 15 g
<i>Voir aussi § ORL - préparations anti-infectieuses pour le nez (p.65)</i>			
polyvidone-iode	BETADINE	pommade	1%, 30 g
		pommade	1%, 100 g
		compresse	onguent 1% sur gaze
		imprégnée	10 x 10 cm
sel d'argent de sulfadiazine	FLAMMAZINE	crème	50 g

10.09.30. Préparations antivirales

acyclovir	ACYCLOVIR	crème	5%, 2 x 5 g
-----------	-----------	-------	-------------

10.09.40. Préparations antimycosiques

clotrimazole	IMAZOL	pâte	1%, 30 g
éconazole	PEVARYL	crème	1%, 30 g
		poudre	1%, 30 g
		spray	1%, 30 ml
éconazole + triamcinolone	PEVISONNE	crème	15 g
kétoconazole	KETAZOL	shamp	100 ml
acétone + éthanol 96% + eau purifiée + chlorocrésol + résorci- nol + ascorbique acide	SOLUTION DE CASTELLANI INCOLORE	solution	100 ml
terbinafine	TERBINAFINE (générique)	crème	1%, 15 g

PREPARATIONS POUR PEAUX DELICATES

eau+paraffine + glycérol + huile de jo- joba + diméticone	CETAPHIL Pro Dryness Control Pro- tect	crème	5%, 50 g
extrait de pensée + oxyde de zinc + huile d'amande douce	ANTIDRY CARE	pom- made	40 g
lipides + urée	EXCIPIAL U hydrolotion <i>émulsion H/E</i>	lotion	11% + 2%, 200 ml
	EXCIPIAL U lipolotion <i>émulsion E/H</i>	lotion	36% + 4%, 200 ml
polidocanol + urée	OPTIDERM	crème	3% + 5%, 50 g

10.99. MATERIEL DE PANSEMENT ET AUTRES PRODUITS DERMATOLOGIQUES

alginate + hydrocol- loïdes (carboxy- methylcellulose so- dique)	BIATAIN ALGINATE	mèche	10 x 10 cm
		compresse	5 x 5 cm
alginate + argent	SILVERCEL	compresse	11 x 11 cm
		non adhér.	5 x 5 cm
argent + collagène + cellulose	PROMOGRAN PRISMA balancing matrix	compresse	28 cm ²

argent + charbon actif	ACTISORB SILVER	compresse	6.5 x 9.5 cm
	220	compresse	10.5 x 10.5 cm
hydrofibres et argent (pansement)	AQUACEL AG+ Extra	compresse	5 x 5 cm
		compresse	10 x 10 cm
hydrogel avec alginate	NU-GEL	gel	15 g
nitrate d'argent	AVOCA	bâton	75%
pansement pour sites d'injection iv imbibé de chlorhexidine	3M TEGADERM CHG	compresse	8.5 x 11.5 cm
		compresse	10 x 12 cm
		compresse	10 x 15.5 cm

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

11. OPHTALMOLOGIE

11.01. MYOTIQUES

pilocarpine	SPERSACARPINE	collyre	2%, 10 ml	ophtalmique
-------------	---------------	---------	-----------	-------------

11.02. MYDRIATIQUES

tropicamide	TROPICAMIDE 0,5%	collyre monodose	0.5%, 0.4 ml	ophtalmique
-------------	------------------	---------------------	--------------	-------------

11.03. ANESTHESIQUES LOCAUX

fluoresceine	FLUORESCEINE 0.5%	collyre monodose	usage diagnostic seulement	ophtalmique
oxybuprocaine	OXYBUPROCAINE 0.4%	collyre monodose	usage diagnostic seulement	ophtalmique

11.06. PREPARATIONS ANTIPHLOGISTIQUES

11.06.01. Corticostéroïdes

dexaméthasone	MAXIDEX	collyre	0.1%, 5 ml	ophtalmique
---------------	---------	---------	------------	-------------

11.06.10. Corticostéroïdes combinés aux anti-infectieux

dexaméthasone + tobramycine	TOBRADEX	collyre	5 ml	ophtalmique
--------------------------------	----------	---------	------	-------------

11.06.20. Antiallergiques

kétotifène	ZADITEN OPHTA SDU	monodose	0.4 ml	ophtalmique
------------	-------------------	----------	--------	-------------

11.06.30. Antiphlogistiques sans corticostéroïdes

diclofénac	VOLTARENE OPHTA	monodose	0.1%, 0.3 ml	ophtalmique
------------	-----------------	----------	--------------	-------------

11.07. PREPARATIONS ANTIBACTERIENNES

acide fusidique	FUCITHALMIC	gel	1%, 5 g	ophtalmique
ofloxacin	FLOXAL	collyre	3 mg/ml	ophtalmique
tobramycine	TOBEX	collyre	5 ml	ophtalmique
		pommade	3.5 g	

11.08. LARMES ARTIFICIELLES, PANSEMENTS

carbomer 974	LACRYVISC	unidoses	0,5 g	ophtalmique
polyvidone	OCULAC	collyre	10 ml	ophtalmique
	OCULAC SDU	monodose	0.4 ml	ophtalmique

11.09. PREPARATIONS CONTRE LE GLAUCOME

acétazolamide	DIAMOX	amp	500 mg	iv
		cpr	250 mg	po
cartéolol	<u>ARTEOPTIC LA</u>	monodose	2%, 0.2 ml	ophtalmique
latanoprost	LATANOPROST (générique)	collyre	0.005%, 2.5 ml	ophtalmique
maléate de timolol	TIMOPTIC	collyre	0.5%, 5 ml	ophtalmique
maléate de timolol + dorzolamide HCl	COSOPT	collyre	0.5% et 2%, 5 ml	ophtalmique

11.99. DIVERS

rétinol	VITAMINE A « Blache »	gel	15000 UI, tube 5 g	ophtalmique
---------	--------------------------	-----	--------------------	-------------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

12. OTO – RHINO – LARYNGOLOGIE

12.01. OREILLES

12.01.10. Anesthésiques et antiinflammatoires

lidocaïne + phénazone	OTIPAX	gttes	1 mg + 4 mg/ dose 30 ml	otologique
--------------------------	--------	-------	----------------------------	------------

12.01.30. Préparations anti-infectieuses avec corticostéroïdes

polymyxine + néo-my- cine + fludrocortisone + lidocaïne	PANOTILE	gouttes	8 ml	otologique
---	----------	---------	------	------------

Ne pas utiliser en cas de lésion ou de tympan perforé

ciprofloxacine + hydrocortisone	CIPROXIN HC	gouttes (10 ml)	2 mg + 10 mg pour 1 ml	otologique
------------------------------------	-------------	--------------------	---------------------------	------------

12.01.40. Autres préparations auriculaires

chlorobutanol + essence de térébenthine + orthodichlorobenzène + paradichlorobenzène	CERUMENOL	gouttes	11 ml	otologique
---	-----------	---------	-------	------------

12.02. NEZ

12.02.10. Vasoconstricteurs

carbocystéine + xylométazoline	TRIOFAN	gouttes	10 ml	bébé/enfant < 7 ans
-----------------------------------	---------	---------	-------	------------------------

12.02.20. Vasoconstricteurs composés (avec antihistaminiques ou anesthésiques locaux)

adrénaline + oxybuprocaïne	SPRAY O.R.L. (chirurgie ORL)	microdoseur	0.025% + 0.5%, spray 10 ml	adultes
diméthindène + phényléphrine	VIBROCIL	gouttes microdoseur	15 ml 15 ml	adultes adultes

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

12.02.30. Préparations nasales avec corticostéroïdes

fluticasone	AVAMYS	spray	27.5 µg/dose, 120 doses	nasal
-------------	--------	-------	----------------------------	-------

12.02.40. Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

dexpanthénol	BEPANTHENE nasal	pommade	5 g	
--------------	------------------	---------	-----	--

12.02.50. Préparations anti-infectieuses

mupirocine	BACTROBAN nasal	pommade	3 mg, 3 g	nasal
------------	-----------------	---------	-----------	-------

Voir aussi § Dermatologie – préparations antibactériennes (p. 57)

12.02.99. Préparations nasales diverses

acides gras saturés, extrait de levure, léci- thine, vitamine E	BLOXANG TOPIC	pommade	30 g	nasal
---	---------------	---------	------	-------

12.03. BOUCHE ET GORGE**12.03.10. Anesthésiques locaux**

lidocaïne	XYLOCAINE	spray	10%, 50 ml	
-----------	-----------	-------	------------	--

12.03.20. Préparations anti-inflammatoires

benzydamine	BUCCO-TANTUM	collutoire	0.15%, 200 ml	buccal
-------------	--------------	------------	---------------	--------

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

12.03. Antibactériens

chlorhexidine	CHLORHEXAMED sans alcool	solution	0.2%, 200 ml	buccal
chlorhexidine + lidocaïne	NEO-ANGIN	spray	1 mg + 2 mg/ml	buccal
déqualine+ lidocaïne + tyrothricine	TYROQUALINE	cpr		à sucer

12.99. DIVERS

	EFFERVESCENT MOUTH WASH	cpr eff		hygiène buccale
	OHROPAX	boules	protection anti bruit	
<i>Cet article est à commander au magasin central de l'HRC</i>				
bicarbonate de sodium + diphenhydramine + li- docaïne	GARGARISME CONTRE LES APHTES (formule du CHUV) <i>Frigo</i>	solution	250 ml	buccal
bicarbonate de sodium dans NaCl 0,9%	SOINS DE BOUCHE <i>Frigo</i>	solution	100 ml	buccal
chlorophylline	CHLOROPHYLLE	drag	20 mg	po

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;
 En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

14. PRODUITS POUR DIAGNOSTICS

14.01. RADIO – OPACIFIANTS

Cette catégorie de produits est gérée par les services d'imagerie médicale

14.02. SUBSTANCES POUR TESTS

glucose	GLUCOSE	sachet	50 g	hyper-glycémie provoquée
tuberculine purifiée (Danoise)	TUBERCULINE RT23 <i>Frigo</i> = TEST "MANTOUX »	fiole	2 UI/0.1 ml, 1.5 ml	

14.03. AGENTS DE DIAGNOSTIC

Les tests (tigettes) *MULTISTIX 10 SG* et *KETO-DIASTIX* sont à commander au magasin central de l'HRC

14.99. DIVERS

bleu de méthylène	METIBLO	amp	10 mg/ml, 5 ml	iv
gel lubrifiant	ENDOSGEL	seringue	11 ml	
gel lubrifiant stérile	K Y GELEE	tube	82 g	
		tube	5 g	

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80).

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

15. ANTIDOTES

15.01. ANTIDOTES

Pour obtenir un avis compétent en cas d'intoxication, consulter le **Tox Info Suisse** qui répond au **n° 145** (24 heures sur 24)
fax : 044 252 88 33 – e-mail : info@toxinfo.ch – internet : http://toxinfo.ch/antidot_fr

Ci-après, vous trouverez la liste des antidotes qui figurent dans notre assortiment, selon les recommandations publiées par l'Office fédéral de la santé publique en 2022 (bulletin OFSP n°45/22). Les antidotes de l'**assortiment de base** du centre toxicologique sont disponibles dans les sites hospitaliers de soins aigus (consulter la liste détaillée ci-dessous).

Pour les autres antidotes de l'assortiment complémentaire, veuillez contacter la pharmacie du CHUV pendant les heures d'ouverture (de 7h à 17h au 021 314 43 11) ou le pharmacien de garde du CHUV pendant la nuit, le week-end ou les jours fériés (021 314 11 11). Pour les indications, les dosages, les posologies et les protocoles d'utilisation de ces médicaments, nous vous prions de vous référer aux consignes officielles, accessibles et mises à jour *on line*. Ces informations sont disponibles sur internet à l'adresse : [OFSP-Bulletin 45/2022 \(Français\) \(toxinfo.ch\)](http://OFSP-Bulletin 45/2022 (Français) (toxinfo.ch))

ASSORTIMENT D'ANTIDOTES DISPONIBLES DANS LES HOPITAUX DE SOINS AIGUS					
(En <i>italique</i> : antidotes complémentaires à la liste de base des hôpitaux de soins aigus selon l'OFSP)					
Nom DCI	Spécialité ou autre nom	Forme galénique & dosage	Recommandation OFSP	Quantité minimale en stock dans les hôpitaux de soins aigus	
				PHEL Rennaz/PYXIS dé-pannage	PSPE
Acétylcystéine	FLUIMUCIL® N-acétylcystéine	fiOLE 200 mg/ml, 25 ml	6 fioles	6 fioles*	6 fioles
Amyle (nitrite)	Amyl Nitrite (nitrite d'amyle)	amp 0.3 ml	12 amp	12 amp	12 amp
Atropine (sulfate)	Atropine sulfate (sulfate d'atropine)	fiOLE 0.5 mg/ml, 100 ml	1 fiOLE	1 fiOLE	1 fiOLE
Bicarbonate de sodium	Natrium bicarbonat	fiOLE 8,4 % (1mmol/ml), 100 ml	20 fioles	20 fioles*	20 fioles

* Par mesure de précaution ou pour d'autres indications, la quantité de produit en stock sur ces sites est en principe supérieure à préconisée par l'OFSP

² salle 461, proche du bloc opératoire

ASSORTIMENT D'ANTIDOTES DISPONIBLES DANS LES HOPITAUX DE SOINS AIGUS					
(En <i>italique</i> : antidotes complémentaires à la liste de base des hôpitaux de soins aigus selon l'OFSP)					
Nom DCI	Spécialité ou autre nom	Forme galénique & dosage	Recommandation OFSP	Quantité minimale en stock dans les hôpitaux de soins aigus	
				PHEL Rennaz/PYXIS dépannage	PSPE
Bipéridène	AKINETON®	cpr 2 mg	20 cpr	20 cpr*	20 cpr
Bipéridène (lactate)	AKINETON®	amp 5 mg/ml, 1ml	5 amp	5 amp*	5 amp
Bleu de méthylène	METIBLO®	<i>amp 1%, 5 ml</i>	-	10 amp*	-
	Manque longue durée, remplacé par :				
	Bleu de méthylène	<i>amp 1%, 5 ml</i>		10 amp*	-
Calcium disodium-EDTA	Calcium édétate de sodium	<i>amp 50 mg/ml, 10 ml</i>	-	5 amp*	-
	Manque longue durée, remplacé par :				
	Sodio Calcio Edetato	<i>amp 100 mg/ml, 10 ml</i>	-	3 amp*	-
Calcium glubionate	CALCIUM BICHSEL® sol. inj. 9 mg/ml	amp 10%, 10 ml	20 amp	20 amp*	20 amp
Calcium gluconate	Calcium gluconate hydrogel	tube 2,5%, 50 g	300 g = 6 tubes	6 tubes*	6 tubes
Charbon actif	CARBOVIT®	flacon 15 g/100 ml, 100ml	250 g = 17 flacons	17 flacons*	17 flacons
Colestyramine-20	QUANTALAN® (ou Ipocol®)	sachet 4 g	3 sachets	3 sachets*	3 sachets*
Dantrolène	DANTROLEN®	amp 20 mg	60 amp	60 amp ²	
Deféroxamine	DESFERAL®	<i>fiolle 500 mg</i>	-	12 fioles*	-
Emulsion lipidique 20%	LIPOFUNDIN®	fiolle 20%, 250 ml	1000 ml = 4 fioles	4 fioles*	4 fioles

* Par mesure de précaution ou pour d'autres indications, la quantité de produit en stock sur ces sites est en principe supérieure à préconisée par l'OFSP

² salle 461, proche du bloc opératoire

ASSORTIMENT D'ANTIDOTES DISPONIBLES DANS LES HOPITAUX DE SOINS AIGUS

(En *italique* : antidotes complémentaires à la liste de base des hôpitaux de soins aigus selon l'OFSP)

Nom DCI	Spécialité ou autre nom	Forme galénique & dosage	Recommandation OFSP	Quantité minimale en stock dans les hôpitaux de soins aigus	
				PHEL Rennaz/PYXIS dépannage	PSPE
Alkohol Konzentrat Braun 95%	Ethanol	Amp 95% contient 96% en volume d'éthanol, 20 ml	300 ml = 15 amp	15 amp*	15 amp
Flumazénil	Flumazénil	amp 0,1 mg/ml, 5 ml	10 mg = 20 amp	20 amp*	20 amp
Glucagon	GLUCAGEN®	amp 1 mg/ml, 1 ml	100 amp	100 amp*	100 amp
Hydroxocobalamine	CYANOKIT®	<i>fiOLE 5 g</i>	-	<i>1 fiOLE*</i>	<i>1 fiOLE</i>
Idarucizumab	PRAXBIND®	<i>flacon 2,5 g/50 ml</i>	-	<i>2 flacons*</i>	-
Insuline (à action rapide)	HUMALOG®	fiOLE 100 UI/ml , 10 ml	1000 IE = 1 fiOLE	1 fiOLE*	1 fiOLE*
Magnésium (sulfate)	Magnésium sulfate	amp 0.8 mmol/ml, 10 ml	60 mmol = 8 amp	8 amp*	8 amp*
Midazolam	Midazolam	<i>amp 50 mg/10 ml</i>	-	<i>1 amp*</i>	<i>1 amp*</i>
Naloxone	Naloxon	amp 0.4 mg/ml, 1 ml	25 amp	25 amp*	25 amp*
Octréotide	Octreotid	amp 0,1 mg/ml , 1 ml	-	3 amp*	-
Physostigmine salicylate	ANTICHOLIUM®	<i>amp 0.4mg/ml , 5ml</i>	-	<i>9 amp*</i>	-
Phytoménadione	KONAKION MM® Vitamine K	amp 10 mg/ml , 1 ml	2 amp	2 amp*	2 amp*
Protamine sulfate	Protamine sulfate	<i>amp 10 mg/ml, 5 ml</i>	-	<i>1 amp</i>	-
Pyridoxine	Vitamine B6	amp 50 mg/ml, 2ml	10 g = 100 amp	100 amp*	100 amp
Siméticone	FLATULEX®	flacon 40 mg/ml, 50 ml	1 flacon	1 flacon*	1 flacon*
Sugammadex	BRIDION®	<i>amp 100 mg/ml, 2ml</i>	-	<i>3 amp*</i>	-
Sugammadex	BRIDION®	<i>fiOLE 100 mg/ml, 5ml</i>	-	<i>5 fioles*</i>	-

* Par mesure de précaution ou pour d'autres indications, la quantité de produit en stock sur ces sites est en principe supérieure à préconisée par l'OFSP

² salle 461, proche du bloc opératoire

ASSORTIMENT D'ANTIDOTES DISPONIBLES DANS LES HOPITAUX DE SOINS AIGUS					
(En <i>italique</i> : antidotes complémentaires à la liste de base des hôpitaux de soins aigus selon l'OFSP)					
Nom DCI	Spécialité ou autre nom	Forme galénique & dosage	Recommandation OFSP	Quantité minimale en stock dans les hôpitaux de soins aigus	
				PHEL Rennaz/PYXIS dépannage	PSPE
Thiosulfate de sodium	Natrium thiosulfat	fiOLE 100 mg/ml, 100 ml	-	2 fioles*	-
Urapidil	URAPIDIL STRAGEN®	<i>5 mg/ml, 10 ml</i>	-	<i>5 amp</i>	<i>5 amp</i>

ASSORTIMENT D'ANTIDOTES DISPONIBLES DANS LES AUTRES HOPITAUX MEMBRES DE LA PHEL (HORS SOINS AIGUS) ET AU CIMO								
(En <i>italique</i> : antidotes complémentaires à la liste de base des hôpitaux de soins aigus selon l'OFSP)								
Nom DCI	Spécialité ou autre nom	Forme galénique & dosage	Quantité minimale en stock dans l'établissement					
			Lavaux	Nant	Rive-Neuve	CGRs (Providence et Mottex)	Permanences (Vevey et Monthey)	CIMO
Acétylcystéine	FLUIMUCIL® N-acétylcystéine	Fiole 200 mg/ml ; 25 ml	-	-	-	6 fioles	6 fioles	-
Atropine (sulfate)	Atropine sulfate (sulfate d'atropine)	fiOLE 0.5 mg/ml; 100 ml	-	1 fiole	-	-	-	40 amp 1ml
Bipéridène	AKINETON®	cpr 2 mg	10 cpr*	20 cpr*	-	20 cpr	20 cpr	-
Bipéridène (lactate)	AKINETON®	amp 5 mg/ml; 1ml	-	5 amp	1 amp	2 amp	2 amp	-
Bleu de méthylène	METIBLO®/Bleu de méthylène	<i>amp 1% ; 5 ml</i>	-	-	-	-	-	<i>20 amp</i>
Calcium glubionate	Calcium Bichsel® sol. inj. 9 mg/ml	amp 10%; 10 ml	-	-	-	-	-	20 amp

* Par mesure de précaution ou pour d'autres indications, la quantité de produit en stock sur ces sites est en principe supérieure à préconisée par l'OFSP

² salle 461, proche du bloc opératoire

ASSORTIMENT D'ANTIDOTES DISPONIBLES DANS LES AUTRES HOPITAUX MEMBRES DE LA PHEL (HORS SOINS AIGUS) ET AU CIMO								
(En <i>italique</i> : antidotes complémentaires à la liste de base des hôpitaux de soins aigus selon l'OFSP)								
Nom DCI	Spécialité ou autre nom	Forme galénique & dosage	Quantité minimale en stock dans l'établissement					
			Lavaux	Nant	Rive-Neuve	CGRs (Providence et Mottex)	Permanences (Vevey et Monthey)	CIMO
Calcium gluconate	Calcium gluconate hydrogel	tube 2,5%; 50 g	-	-	-	-	-	10 tubes
Charbon actif	CARBOVIT®	flacon 15 g/100 ml; 100 ml	1 flacon	1 flacon	-	1 flacon	1 flacon	10 flacons
Flumazénil	Flumazénil	amp 0,1 mg/ml; 5 ml	-	1 amp	-	1 amp	1 amp	-
Hydroxocobalamine	CYANOKIT®	<i>fiole 5 g</i>	-	-	-	-	-	<i>2 fioles</i>
Insuline (à action rapide)	HUMALOG®	fiole 100 UI/ml; 10 ml	-	1 amp	1 amp	-	-	-
Ipratropium bromure, Salbutamol sulfate	DOSPIR®	52 µg/dose, 3 mg/dose	-	-	-	-	-	QSP 40 inhalations
Magnésium (sulfate)	Magnésium sulfate	amp 2 mmol/ml; 10 ml	-	-	-	-	-	10 amp
Méthylprednisolone	SOLU-MEDROL®	<i>amp 500 mg</i>	-	-	-	-	-	<i>20 amp</i>
Midazolam	Midazolam	<i>amp 5 mg/ml; 1 ml et 3 ml</i>	<i>10 amp 1 ml</i> <i>10 amp 3 ml</i>	-	-	-	-	-
Naloxone	Naloxon	amp 0.4 mg/ml; 1 ml	2 amp	2 amp	5 amp	4 amp	4 amp	-
Phytoménadione	KONAKION MM® (vit.K)	amp 10 mg/ml; 1 ml	5 amp*	2 amp	2 amp	-	-	-
Prednisone	Prednisone	cpr 50 mg	-	-	-	-	-	20 cpr
Salbutamol	VENTOLIN®	0.5 mg/ml, amp. 1 ml et 100 µg/push, aérosol doseur 200 doses	-	-	-	-	-	QSP 40 inhalations

* Par mesure de précaution ou pour d'autres indications, la quantité de produit en stock sur ces sites est en principe supérieure à préconisée par l'OFSP

² salle 461, proche du bloc opératoire

ASSORTIMENT D'ANTIDOTES DISPONIBLES DANS LES AUTRES HOPITAUX MEMBRES DE LA PHEL (HORS SOINS AIGUS) ET AU CIMO

 (En *italique* : antidotes complémentaires à la liste de base des hôpitaux de soins aigus selon l'OFSP)

Nom DCI	Spécialité ou autre nom	Forme galénique & dosage	Quantité minimale en stock dans l'établissement					
			Lavaux	Nant	Rive-Neuve	CGRs (Providence et Mottex)	Permanences (Vevey et Monthey)	CIMO
Siméticone	FLATULEX®	flacon 40 mg/ml; 50 ml	1 flacon	1 flacon	-	1 flacon	1 flacon	-

* Par mesure de précaution ou pour d'autres indications, la quantité de produit en stock sur ces sites est en principe supérieure à préconisée par l'OFSP

² salle 461, proche du bloc opératoire

ASSORTIMENT COMPLEMENTAIRE D'ANTIDOTE DISPONIBLE AU CHUV

(tél. 021-314 43 11 ou hors-ouverture 021-314 43 15) ET A L'ICH (tél. 027-603 47 38)

Nom DCI	SPECIALITE ou autre nom	FORME GALENIQUE & DOSAGE
Acide dimercaptosuccinique	DMSA	cps 200 mg
Anticorps anti-digitaliques	DIGIFAB®	amp 40 mg
Antivenin contre les morsures de vipères européennes	VIPERFAV® ou VIPERATAB® (variable)	VIPERFAV® : fiole VIPERATAB® : amp
Dexrazoxane		4 g
Dimercaptopropanesulfonate	DMPS (Dimaval®Heyl)	cps 100 mg amp 50mg/ml, 5 ml
Diméthylaminophénol	4-DMAP	amp 50mg/ml
Fe(III)-hexacyano-ferrate (II)	RADIOGARDASE-Cs®Heyl (Ancien : Antidotum Thallii-Heyl)	cps 0.5 g
Fomépizole	ANTIZOL®	amp 5 mg/ml
4-méthylpyrazole	<i>Voir fomépizole</i>	
Silibinine	LEGALON SIL MADAUS®	amp 350 mg

ASSORTIMENT SPECIAL D'ANTIDOTES DISPONIBLE UNIQUEMENT A LA PHARMACIE DE L'ARMEE (à commander par l'intermédiaire de Tox Info Suisse tél.145)

Antitoxine anti-diphthérique
Antitoxine botulinique
Atropine/chlorure de pralidoxime (DUO-DOTE®)
Calcium trisodium diéthylène triamine pentetate (DTPA ; Ditriventate Heyl)
Diazépam auto-injecteur

Référence : OFSP-Bulletin 45/2022 : Antidotes contre les intoxications 2022/2023.

Indications des antidotes (pour les modes d'emploi, cf. *RefMed*)

INDICATION	ANTIDOTE
Acide oxalique	Calcium
Acidose métabolique	Bicarbonate de sodium
Amanite phalloïde (Syndrome phalloïdien)	Silibinine, N-acétylcystéine
Amphétamine et ses dérivés	Magnésium, alphabloquants (phentolamine ou urapidil)
Anesthésiques locaux	Emulsion lipidique
Antagonistes du calcium	Calcium, Glucagon, insuline / glucose, émulsion lipidique
Antidépresseurs tricycliques	Bicarbonate de sodium, magnésium
Antidiabétiques oraux	Octréotide
Antiémétiques	Bipéridène
Antihistaminiques	Bipéridène
Arsenic	N-Acétylcystéine
Benzodiazépines	Flumazénil
Bétabloquants	Glucagon, insuline
Bloqueurs des canaux calciques	Glucagon, Calcium
Carbamates	Atropine
Chloroforme	N-Acétylcystéine
Chloroquine	Diazépam
Cocaïne	Magnésium, alphabloquants (phentolamine ou urapidil)
Coumarine, dérivés de la	Phytoménadione (Vit K)
Curares	Sugammadex (Bridion®)
Cyanure et ses dérivés	Nitrite d'amyle, 4-DMAP, hydroxocobalamine, thiosulfate de sodium

INDICATION	ANTIDOTE
Dabigatran	Praxbind®
Diéthylèneglycol	Fomépipizole
Digitale, glycosides (digitoxine, digoxine)	Atropine, anticorps anti-digitaliques
Ethylène glycol	Fomépipizole, éthanol 96%, calcium
Extravasation d'anthracyclines	Dexrazoxane
Fer	Déferoxamine
Fluorure, acide fluorhydrique (corrosions cutanées)	Calcium, Calcium gluconate-Hydrogel, Magnésium
Gaz (inhalation, dyspnée, bronchospasmes)	Ipratropium bromure, salbutamol, Furosémide (pour prévention de l'œdème pulmonaire)
Hydrazine, monométhylhydrazine	Pyridoxine (Vit B ₆)
Hyperthermie maligne	Dantrolène
Inhibiteurs de la cholinestérase	Atropine (en cas d'organophosphorés ajouter obidoxime)
Isoniazide	Pyridoxine (Vit B ₆)
Iode	Thiosulfate de sodium
Mercure	DMPS, DMSA
Métaux lourds	CaNa ₂ -EDTA, DMSA, DMPS
Méthanol	Fomépipizole, éthanol 96%
Méthémoglobinémie (>30%)	Bleu de méthylène
Neuroleptiques	Bipéridène
Nicotine	Atropine
Opiacés	Naloxone
Organophosphorés	Atropine, obidoxime, pralidoxime
Paracétamol (acétaminophène)	N-acétylcystéine

INDICATION	ANTIDOTE	INDICATION	ANTIDOTE
Phénobarbital	Bicarbonate de sodium	Syndrome anticholinergique central	Physostigmine
Phosphore (brûlure)	Sulfate de cuivre	Syndrome phalloïdien	Silibinin, N-acétylcystéine
Plomb	CaNa ₂ -EDTA, DMSA, DMPS	Tétrachlorure de carbone	N-acétylcystéine
Produits moussants	Siméticone	Thallium	Fe(III)-hexacyanoferrate(II)
Salicylés	Bicarbonate de sodium	Torsade de pointes	Magnésium
Serpent, morsure de	Viperfav [®] ou Viperatab [®]	Toxine diphtérique	Antitoxine antidiphtérique
Stress oxydatif (à la suite d'une intoxication)	N-acétylcystéine	Toxine botulique	Antitoxine botulinique
Sulfonylurées	Octréotide	Zolpidem, zopiclone, zaléplone	Flumazénil
Symptomatologie extrapyramidale par des neuroleptiques, antihistaminiques, antiémétiques	Bipéridène		

15.02. PREPARATION CONTRE L'ETHYLISME ET LE TABAGISME

nicotine	NICORETTE	inhalateur	10 mg	à inhaler
	NICOTINELL	cpr	1 mg	à sucer
		patch	21 mg/24 h	Force 1
		patch	14 mg/24 h	Force 2
		patch	7 mg/24 h	Force 3

15.99. ANTIDOTES DIVERS

charbon actif	CARBOVIT	susp	15 mg/100 ml	po
---------------	----------	------	--------------	----

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

16. ECHANGEURS DE CATIONS

calcium polystyrol sul- ELUTIT
fonate – échangeur de
cations

pdr

500 g
(1 g de résine
échangeuse
d'ions fixe en
moyenne 0.7
mmol de potas-
sium)

17. LIQUIDES & SOLUTIONS DIVERSES

ACETONE

ALCOOLAT DE LAVANDE

BENZINE MEDICINALE

ETHER ETHYLIQUE

GLYCERINE 85%

HUILE D'AMANDES DOUCES

LUGOL 5%

TEINTURE DE BENJOIN 30 ml

En grisé = non remboursé par l'assurance de base [car hors liste des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.80) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.80).

Les médicaments prescrits sur une ordonnance de sortie ou à un patient hospitalisé en lit C, traité en ambulatoire ou résidant en EMS ne sont pris en charge par l'assurance de base qu'à condition de figurer sur la liste des spécialités obligatoirement remboursées (LS).

Légalement, le médecin est soumis au devoir d'informer les patients auxquels il prescrit un médicament hors-LS (ou leur famille). S'ils n'en ont pas été avertis et n'y ont pas consenti, les patients sont en droit d'exiger du médecin le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par le refus de la caisse-maladie.

Si le prescripteur estime que l'indication d'un médicament hors-LS est impérative et qu'il n'existe aucune alternative, il peut, avant de débiter l'administration, adresser une demande de remboursement éventuel à l'assurance-maladie du patient. Ce dernier sera informé des résultats des démarches et la solution envisagée, discutée avec lui.

Il n'est malheureusement pas possible de supprimer de la liste PHEL tous les médicaments non remboursés. En effet, certains produits indispensables à l'hôpital ne figurent pas sur la LS et n'ont aucun équivalent sur le marché qui soit pris en charge par l'assurance de base.

Pour mieux signaler les articles hors-LS aux prescripteurs, le nom de ces médicaments est désormais **grisé** dans l'édition papier de notre liste, ainsi que dans sa version PDF (disponible sur notre site www.phel.ch). Une note en bas de page rappelle la raison de ce signe distinctif (voir exemple ci-dessous).

01.08. ANTIEMETIQUES

caféine + meclozine + pyridoxine	ITINEROL B6	supp supp supp	adultes enfants bébés	rectal rectal rectal
dompéridone	MOTILIUM	cpr susp.	10 mg 1 mg/ml, 200 ml	po lingual po
scopolamine	SCOPODERM	patch	1.5 mg	transder- mique
ondansetron	ONDANSETRON (générique)	amp amp cpr oro- disper- sibles	4 mg/2 ml 8 mg/4 ml 4 mg 8 mg	iv conc. perf po po

En grisé = pas sur la Liste des Spécialités (LS) remboursées par l'assurance-maladie de base, à la charge des patients en lit C, en EMS ou en ambulatoire (voir p.79) ;

En encadré : spécialités faisant l'objet de limitations dans la LS (voir p.79).

Une telle mention ne peut toutefois pas être tenue pour une garantie absolue car la LS fait souvent l'objet de modifications à une fréquence plus élevée que les révisions de notre liste (qui est en moyenne rééditée sur papier tous les 18 mois et 3 fois par an sous forme de fichier PDF en ligne). Par conséquent, les médecins sont invités à vérifier la prise en charge des médicaments qu'ils prescrivent en consultant le site officiel de la LS, particulièrement s'il s'agit de produits chers (<http://www.listedesspecialites.ch/>).

Remarques complémentaires

Lorsqu'un médicament n'est pas grisé dans la présente liste – donc en principe remboursé par l'assurance de base – deux possibilités sont à envisager :

Possibilité n°1 : il s'agit d'une spécialité enregistrée par Swissmedic (originale ou générique). Ce qui signifie que :

Cette spécialité figurait sur la LS à la date où a été mise à jour la présente édition de notre liste des médicaments. En cas de doute ou de médicament onéreux, mieux vaut vérifier que sa prise en charge est toujours assurée en consultant le site officiel de la LS (<http://www.listedesspecialites.ch/>).

Le remboursement n'est pas garanti pour toutes les tailles d'emballage. Si la quantité de médicament prescrite dépasse celle du plus petit conditionnement en vente sur le marché, mieux vaut vérifier que l'emballage souhaité est pris en charge en consultant le site ci-dessus ou la pharmacie (058 773 42 00).

Certains médicaments sont soumis à des **limitations de remboursement** [tranquillisants, laxatifs, médicaments contre la maladie d'Alzheimer (p.ex. ci-dessous, le donépézil), etc.]. Ces restrictions figurent aussi sur le site de la LS.

01.	SYSTEME NERVEUX
01.99.	Varia
	Donepezil Actavis
G	cpr pell 5 mg (Donepezili hydrochloridum 5 mg)
(L)¹	¹Limitatio: → En début de thérapie, application par ex. d'un test minimal. Première évaluation intermédiaire après trois mois et ensuite tous les six mois. Si les valeurs MMSE1) sont inférieures à 10, il y a lieu d'interrompre la prise du médicament. La thérapie ne peut être appliquée qu'avec une préparation. 1) mini mental status examination

Sur notre liste, les produits soumis à une limitation de remboursement sont encadrés (voir l'exemple de l'ondansetron p. 10).

Possibilité n°2 : certains médicaments non grisés sur notre liste ne sont pas des spécialités enregistrées par Swissmedic, mais des **préparations magistrales exécutées par le pharmacien ou des substances médicamenteuses dispensées « au détail »**. Ces médicaments fabriqués ou conditionnés en pharmacie (ou par un sous-traitant) sont également remboursés par les caisses-maladie, selon la tarification fédérale de la *Liste des médicaments avec tarif* (LMT).

Exemples :

MORPHINE sirop	sirop	1 mg/ml ; 0.1%	po
MORPHINE solution	solution	2%, 30 ml	po
2% Bichsel		1 ml = 20 mg ; 1 mg = 0.05 ml	

INDEX

4-méthylpyrazole <i>voir</i> Antizol	74	acyclovir	53, 60
4-méthylpyrazole <i>voir</i> fomépizole	74	ACYCLOVIR (générique)	53, 60
ABILIFY <i>remplacé par</i> ARIPIPRAZOLE (générique)	6	ADACEL	54
abréviations courantes	XV	ADACEL POLIO	54
acénocoumarol	30	ADDAMEL <i>remplacé par</i> ADDAVEN	34
ACETATE CALCIUM	46	ADDAVEN	34
acétazolamide	25, 63	adénosine	13
ACETONE	79	ADRENALINE	15
acétylcystéine	19, 68	adrénaline	4, 15, 64
Acétylcystéine	71	avec anesthésiques locaux	4
acétylsalicylate de lysine	1	AEROCHAMBER PLUS à commander <i>au magasin central de l'HRC</i>	21
aciclovir <i>voir</i> acyclovir	53, 60	Aiguilles pour injection d'insuline à <i>commander au magasin central de</i> <i>l'HRC</i>	41
acide		AINS	
acétylsalicylique	1, 31	systémiques	44
alginate	30	topiques	44
ascorbique (Vit. C)	38	yeux	63
clavulanique	49	AKINETON	10, 69, 71
dimercaptosuccinique	74	AKYNZEO	10
folinique	33	ALBUMINE	29
folique	32, 33, 39	albumine humaine	29
formique	44	ALCOOL	
fusidique	59, 63	70% - désinfectant cutané avant une injection	59
glycolsalicylique	44	isopropylique	58, 59
méfénamique	44	pour les mains	58
salicylique	44, 58	propylique	58
tranexamique	32	ALCOOLAT DE LAVANDE	79
valproïque	9	alcoolisme (<i>médicaments contre l'</i>)	76
zoledronique	46	ALDACTONE	25
acides aminés	34	alendronate	46
acides aminés libres (aliment spécial pour bébés)	34	ALENDRONATE	46
ACTH	42	alfentanil	2
ACTILYSE CATHFLO	32	ALFUZOSINE <i>remplacée par</i> TAMSULOSINE	25
ACTISORB 3	61	ALGIFOR	44
activateurs cérébraux	15	alginate	60, 61
ACTONEL (risédronate) <i>remplacé par</i> ALENDRONATE (générique de FOSAMAX)	46		

+ argent	60	antalgiques	1
alimentation entérale	35, 36	anthelminthiques	53
allantoïne	17	antiacides	22
ALLOPUR <i>voir</i> ALLOPURINOL (générique de la liste)	45	anti-agrégants plaquettaires	31
allopurinol	45	antiallergiques	
alprazolam	6	systémiques	45
altéplase	32	yeux	62
ALUCOL	22	antianémiques	32
amande douce (huile d')	60	antiarythmiques	13
amandes douces (huile)	79	antibactériens	47
amikacine	51	aminoglycosides	51
AMIKINE	51	céphalosporines	50
amiloride	25	macrolides	51
aminoglycosides	51	nez	65
aminosides	51	pénicillines	49
amiodarone	13	quinolones	51
amisulpride	6	sulfamidés	47
AMISULPRIDE (générique)	6	tétracyclines	51
amitriptyline	8	yeux	63
amlodipine	16	antibiotiques (<i>voir</i> antibactériens)	47
AMLODIPINE (générique)	16	anticalciques	16
amoxicilline	49	anticancéreux	46
AMOXI-MEPHA (générique)	49	anticholinergiques	25
AMUCHINA	59	ANTICHOLIUM	70
Amyl Nitrite	68	anticoagulants	30
amylase	23	injectables	30
amyle (nitrite)	68	oraux	30
analgésiques	1	Anticoagulants inhibiteurs directs du facteur Xa	30
composés	2	anticonvulsifiants	8
simples	1	anticorps anti-digitaliques	74
anesthésiques généraux	4	antidépresseurs	8
anesthésiques locaux	4	antidotes	68
oreilles	64	ANTIDOTUM Tallii-Heyl	74
ORL	65	ANTIDRY CARE	60
anetholtrithion	24	antiémétiques	10
ANORO ELLIPTA	20	antiépileptiques	8
antacides	22	ANTIFIBRINOLYTIQUES	32
antagoniste angiotensine II	17	antiflatulants	23
antagoniste des récepteurs B2 de la bradykinine	18	antifongiques	
antagonistes		systémiques	53
de la vitamine K	30	antigène coqueluche, diphtérie, tétanos (vaccin)	54
des anticoagulants	31	antigène coqueluche, diphtérie, tétanos, poliomyélite (vaccin)	54
des antifoliques	33	antiglaucomateux	63
des récepteurs de l'angiotensine II	17	antigoutteux	45
du calcium	16		

antihémorragiques	30	argent	
antihistaminiques H1		+ cellulose + collagène	60
systémiques	45	+ charbon actif	61
yeux	62	pansement	60
anti-HIV (kit)	53	argent (nitrate), bâtons	61
anti-hormones	44, 46	ARICEPT <i>remplacé par</i> DONEPEZIL	
anti-infectieux		(générique)	12
antibactériens	47	aripirazole	6
antiparasitaires	53	ARIPIRAZOLE (générique)	6
antiprotozoaires	53	ARIXTRA	31
antituberculeux	52	ARTEOPTIC LA	63
antiviraux	53	artésunate	53
anti-inflammatoires		arthéméter	53
non stéroïdiens systémiques	44	aspartate de magnésium	37
non stéroïdiens topiques	44	ASPEGIC	1
oreilles	64	aspirine	
antimigraineux	15	<i>Voir aussi</i> Anti-agrégants	
antimycosiques		plaquettaires	31
systémiques	53	aspirine (acide acétylsalicylique)	1
antiparasitaires	53	ASPIRINE CARDIO	31
antiprotozoaires	53	assurance-maladie (remboursement	
antipsychotiques	6	des médicaments)	80
antispasmodiques urologiques	25	ATACAND <i>remplacé par</i>	
antitoxine anti-diphthérique	74	CANSESARTAN (générique)	17
antitoxine botulinique	74	ATARAX	6
antituberculeux	52	aténolol	13
antitumoraux	46	atorvastatine	45
antitussifs	19	ATORVASTATINE (générique)	45
antiviraux		ATRACRIUM	11
systémiques	53	atracurium	11
antivitamine K	30	atropine	22, 68
ANTIZOL	74	ATROPINE	
APHENYLBARBIT	9	injectable	22
Aphtes (gargarisme contre les aphtes,		seringues prêtes à l'emploi	22
formule CHUV)	66	atropine (sulfate)	68
apixaban	30	atropine sulfate	71
aprotinine	30	ATROVENT	20
APROVEL <i>remplacé par</i>		ATROVENT-N	20
IRBESARTAN (générique)	17	AVAMYS	65
APTAMIL PREGOMIN PEPTI		AVOCA bâtons de nitrate d'argent	61
<i>remplacé par</i> APTAMIL PREGOMIN		AXOTIDE	21
AS	34	azathioprine	45
Aqua destillata	27, 28	azithromycine	51
AQUACEL AG <i>remplacé par</i> AQUACEL		AZITHROMYCINE (générique)	51
AG+ Extra	61	baclofène	11
AQUACEL AG+ Extra	61	BACTRIM ampoules et comprimés	47
ARANESP	33		

BACTRIM sirop <i>remplacé par</i> NOFIL (générique)	47	BETNESALIC <i>remplacé par</i> DIPROSALIC	58
BACTROBAN dermatologique	59	BETNESOL	43
nasal	65	BETNOVATE lotion et scalp	57
bâtons de nitrate d'argent	61	BEXIN	19
BD PUSIFLUSH SP (ince)	28	bicalutamide	46
BECOZYM FORTE	39	bicarbonate de sodium	68
BELOC ZOK <i>remplacé par</i> MÉTOPROLOL (générique)	13	capsules	46
BENADON	38	injectable	26
BENERVA 300 mg cpr <i>remplacé par</i> VITAMINE B1 (générique)	38	rinçage (solution)	28
BENERVA ampoules	38	bicarbonate de sodium (en soins de bouche)	66
Benjoin	79	biotine (Vit. H)	39
bensérazide	10	bipéridène	10, 69, 71
BENZINE MEDICINALE	79	biphosphonates	46
benzodiazépines		bisoprolol	13
sédatifs - tranquillisants	5	BISOPROLOL (générique)	13
somnifères	5	bleu de méthylène	69
benzydamine	65	bleu de méthylène	67
benzylpénicilline	49	BLOXANG TOPIC	65
BEPANTHENE crème <i>remplacé par</i> PANTOTHENE pommade	58	bouche et gorge	65
BEPANTHENE nasal	65	BPCO (traitements)	20
BEPANTHENE pommade <i>remplacé</i> <i>par</i> PANTHOTENE	58	bradykinine (antagoniste des récepteurs B2)	18
BERIPLEX P/N <i>remplacé par</i> OCTAPLEX	29	BRIDION	70
BERIRAB	54	BRILIQUE	31
BERODUAL-N	20	bromazépam	6
bêta-adrénergiques	20	BRUFEN <i>remplacé par</i> IRFEN (générique)	44
bêta-bloquants	13	BUCCO-TANTUM	65
BETADINE		budésonide	21
gaze onguent	59	budésonide (RHINOCORT, spray nasal) <i>remplacé par</i> fluticasone (AVAMYS)	65
pommade	59	budésonide + formotérol	21
savon liquide	59	BULBOID	23
solution standard	59	bupivacaïne	4
bétahistine	14	BUPIVACAÏNE	4
BETAHISTINE (générique)	14	BUPIVACAÏNE + FENTANYL	4
bêta-lactames	49	BUPIVACAÏNE HYPERBARE	4
bétaméthasone	43, 57, 58	buprénorphine	2
BETASEPTIC	59	BUSCOPAN	22
BETASERC <i>remplacé par</i> BETAHISTINE (générique)	14	BUSCOPAN INJECT	22
BETMIGA	25	butyl-scopolamine	22
		cabergoline	44
		caféine	10

caisse-maladie (remboursement des médicaments)	80	carbonate de calcium	46
CALCIMAGON D3	39	CARBOSTESINE-ADRENALINE	4
CALCIMAGON D3 <i>remplacé par</i> CALCIUM SANDOZ D3 cpr à croquer	39	CARBOVIT	69, 72, 76
CALCIPARINE	31	carboxymaltose ferrique (III)	32
calcitonine	40	carboxymethylcellulose sodique	60
calcitriol	38	CARDURA CR	16
CALCITRIOL SALMON	38	cartéolol	63
calcium	28, 37	carvédilol	13
acétate	46	CASODEX	46
carbonate	46	CASTELLANI INCOLORE (solution de)	60
électrolytes	27	CATAPRESAN	16
glubionate	37	céfazoline	50
gluconate <i>voir</i> glubionate	37	CEFAZOLINE (générique)	50
pantothénate	58	CEFEPIME	50
calcium + vitamine D3	39	céfépime	50
CALCIUM 10% <i>remplacé par</i> CALCIUM 9 mg/ml	37	cefpodoxim proxetil	50
CALCIUM 9 mg/ml	37	ceftazidime	50
CALCIUM BICHSEL	69	céftriaxone	50
Calcium Bichsel sol inj 9 mg/ml (glubionate de calcium, antidote)	71	CEFTRIAZONE (générique)	50
calcium édétate de sodium	69	céfuroxime	50
calcium glubionate	69, 71	CELESTONE-CHRONODOSE	43
calcium gluconate	69, 72	CELLCEPT	45
calcium gluconate hydrogel	69	cellulose oxydée résorbable	30
calcium gluconate <i>voir</i> calcium glubionate	71	céphalosporines	50
calcium polystyrol sulfonate	77	CERNEVIT	39
CALCIUM SANDOZ D3	39	CERUMENOL	64
CALCIUM SANDOZ D3 cpr à croquer <i>remplacé par</i> CALCIMAGON D3	39	CETALLERG (générique)	45
CALCIUM-CARBONAT	46	CETAPHIL PRO PROTECT	60
camomille (extrait)	58	cétirizine	45
camphre	21, 44	chambres d'inhalation à commander <i>au magasin central de l'HRC</i>	21
CANDESARTAN (générique de ATACAND)	17	charbon actif	
CANESTEN <i>Voir</i> GYNO-CANESTEN		+ argent	61
canrénoate de potassium	25	charbon actif	61
carbamazépine	8	charbon actif	69
carbétocine	40	charbon actif	72
carbidopa	10	charbon actif	76
carbimazol	40	CHLORHEXAMED	66
carbocystéine	64	chlorhexidine	5, 59, 61, 66
carbomer	63	CHLORHEXIDINE 0.5%	54
		CHLORHEXIDINE TEINTURE	59
		chlorobutanol	64
		CHLOROPHYLLE	66
		chlorophylline	66
		chloroprocaine	4

chlorure	28	CLOPIDOGREL (générique)	31
de potassium	23, 28, 38	CLOPIN (générique de LEPONEX)	6
de sodium	23, 28	CLOPIXOL	8
de sodium (gélules)	38	CLOPIXOL Acutard	8
d'éthyle	5	CLOPIXOL DEPOT	8
électrolytes	27	clorzébate	6
CHLORURE D'ETHYLE	5	clotrimazole	56, 60
cholécalficérol (Vit. D3)	38, 39	clozapine	6
cholestyramine <i>voir</i> colestyramine	24, 45	CMC	60
CICAFISSAN <i>remplacé par</i>		CO AMOXI (générique)	49
ZINCREAM	58	CO AMOXICILLINE (générique)	49
cicatrisants	58, 60	CO DAFALGAN	2
ciclosporine	45	codéine	2, 19
CILOPRINE <i>remplacé par</i> OTIPAX		CODEINE KNOLL	19
gouttes	64	colchicine	45
cinchocaïne	17	COLCTAB	45
cinéol	21	colestyramine	24, 45, 69
CINNAGERON (générique)	15	COLIQUIFILM <i>remplacé par</i>	
cinnarizine	15	VITAMINE A	63
CIPRALEX <i>remplacé par</i>		collagène	51
ESCITALOPRAM (générique)	8	colle de fibrine	30
ciprofloxacine	51, 64	collyres	62
CIPROFLOXACINE (générique)	51	COLOLYT	24
ciprofloxacine (otologique)	64	COMFEEL ALGINATE	60
CIPROXINE <i>remplacé par</i>		COMILORID MEPHA	25
CIPROFLOXACINE (générique)	51	CONCOR <i>remplacé par</i> BISOPROLOL	
cire blanche	58	(générique)	13
cisatracurium	11	contractants utérins	55
citrate	28	coqueluche (vaccin)	54
de potassium	38	CORDARONE <i>remplacé par</i>	
de sodium	23	AMIODARONE (générique)	13
CLAMOXYL	49	CORSODYL <i>remplacé par</i>	
clarithromycine	51	CHLORHEXAMED	66
CLARITHROMYCINE (générique)	51	corticoïdes <i>Voir</i> corticostéroïdes	
clémastine	45	corticostéroïdes	
CLEXANE (<i>remplace</i> FRAGMIN)	31	antiasthmatiques	21
CLEXANE MULTI	31	oreilles	64
clindamycine	52	pour inhalation	21
CLINDAMYCINE (générique)	52	systémiques	42
clobazam	6	corticotrophines	42
clobétasol (propionate)	57	CORVATON FORTE	14
clobétasone (butyrate)	57	CORVATON RETARD	14
clométhiazole	6	COSAAR <i>remplacé par</i> LOSARTAN	
clonazépam	8	(générique)	17
clonidine	16	COSOPT	63
clopidogrel	31	cotrimoxazole	47
		coumariniques	30

COVERSUM <i>remplacé par</i>		DERMOVATE	57
PERINDOPRIL (générique)	17	DEROXAT <i>remplacé par</i>	
CREON	23	PAROXETINE (générique)	8
CRESTOR <i>remplacé par</i>		DESFERAL	69
ROSUVASTATINE (générique)	45	desflurane	4
cristalloïdes (expandeurs volémiques)	26	désinfectants	54
alcool et solutions standard		plaies	79
curarisants	11	desmopressine	59
CUTANPLAST	30	diabète	40
cyanocobalamine (Vit. B12)	32	DETRUSITOL SR <i>retiré de la liste</i>	
CYANOKIT	70, 72	PHEL	25
CYCLOCAPRON <i>voir</i>		DEXAMETHASONE	43
CYKLOKAPRON	32	dexaméthasone	43
cyclosporine	45	dexpanthénol	17, 39, 65
CYKLOKAPRON	32	dextrométorphane	19
cytostatiques	46	DHBP	6
CYTOTEC	22	diabète	41
DAFALGAN	1	diagnostika	67
DAKTACORT <i>remplacé par</i>		DIAMICRON MR <i>remplacé par</i>	
PEVISONNE	60	GLICLAZIDE RETARD (générique)	42
DAKTARIN Gel oral	53	DIAMOX	25, 63
DAKTARIN <i>remplacé par</i> PEVARYL et		diazépam	6
IMAZOL	60	diazépam auto-injecteur	74
DALACIN C		DIAZEPAM DESITIN	6
<i>remplacé par</i> CLINDAMYCINE		DIBASE [<i>remplace</i> VIDE-3. (VIDE-3	
(générique)	52	1 gtte = 100 UI	
daltéparine (FRAGMIN) <i>remplacé par</i>		1 gtte = 200 UI]]	38
énoxaparine (CLEXANE)	31	diclofénac	44, 63
DANCOR	14	diclofénac + héparine	44
DANTROLEN	69	diclofénac injectable <i>voir</i> VOLTARENE	44
DANTROLENE	11	DICYNONE	30
dantrolène	11, 69	diététique	34
DECOSEPT HA <i>remplacé par</i>		DIFLUCAN	53
SKINMAN SOFT PROTECT <i>ou</i>		digitaliques	
STERILLIUM MED	58	antidote des	74
deféroxamine	69	DIGITALIS-ANTIDOT	74
dégludec (insuline)	41	digoxine	13
DEPAKINE CHRONO <i>remplacé par</i>		DIGOXINE	13
VALPROATE CHRONO (générique)	9	antidote de la	74
DEPAKINE injectable	9	dihydralazine	16
DEPO-MEDROL	43	dihydrogénophosphate de potassium	
DEPONIT patchs <i>remplacés par</i>		<i>voir</i> potassium phosphate	38
NITRODERM patchs	14	dihydrogénophosphate de sodium	38
DEPO-PROVERA	55	DILATREND <i>remplacé par</i>	
déqualine	66	CARVEDILOL (générique)	13
DERMATOLOGIE	57		

diltiazem	16	DOSTINEX	44
DILZEM ampoules		doxazosine	16
<i>Voir DILTIAZEM</i>	16	DOXIPROCT PLUS <i>remplacé par</i>	
DILZEM cpr 60 mg <i>voir DILTIAZEM</i>		PROCTO SYNALAR N	17
<i>générique</i>	16	DOXIPROCT <i>remplacé par</i> FAKTU	17
DILZEM RETARD	16	doxycycline	51
DILZEM UNO 240 mg (1 prise/jour)		DROPERIDOL	6
<i>remplacé par</i> DILZEM comprimé		dropéridol	6
retard 120 mg (2 prises/jour)	16	duloxétine	8
dimercaptopropanesulfonate	74	DUO-DOTE	74
diméthindène	45, 64	DUPHALAC (lactulose) <i>remplace</i>	
diméticone avec dioxyde de silicone		IMPORTAL (lactitol)	23
<i>voir</i> siméthicone	23	DUSPATALIN	22
dinitrate d'isosorbide	14	dutasterid / tamsulosine	28
dinoprostone	55	DUTASTERID TAMSULOSIN	28
diosmine	18	eau distillée stérile	27, 28
diphenhydramine	66	EAU OXYGENEE	59
diphosphonates	46	EBIXA <i>remplacé par</i> MEMANTINE	
diphthérie (vaccin)	54	(générique)	12
DIPROGENTA	58	EBRANTIL <i>remplacé par</i> URAPIDIL	71
DIPROPHOS	43	échangeur de cations	77
DIPROSALIC	58	éconazole	60
dipyrrone	1	édétate	69
DISFLATYL <i>remplacé par</i> FLATULEX		édétate de calcium	75, 76
	23	EFEXOR ER <i>remplacé par</i>	
dispositifs pour inhalation à		VENLAFAXINE ER (générique)	8
<i>commander au magasin central de</i>		EFFERVESCENT MOUTH WASH	66
<i>l'HRC</i>	21	EFFORTIL	15
DISTRANEURINE	6	EFIENT	31
DITROPAN (oxybutinine) <i>remplacé par</i>		électrolytes	34, 35
SPASMEX (trospium)	25	bicarbonate	26
diurétiques	25	calcium	27
DMPS	74	chlorure	26, 27
DMSA	74	et glucides en perfusions	27
DMSO	44	expandeurs volémiques	26
dobutamine	15	lactate	27
DOBUTREX	15	magnésium	27
dompéridone	10, 23	perfusions	26
DOMPERIDONE (générique)	10, 23	potassium	27
donépézil	12	sodium	26, 27
DORMICUM ampoules <i>remplacé par</i>		ELEVIT PRONATAL	39
MIDAZOLAM (générique)	5	ELIQUIS	30
DORMICUM comprimés 15 mg	5	ELTROXINE-LF	40
dorzolamide	63	ELUTIT	77
DOSISEPTINE <i>remplacé par</i> HIBIDIL		EMLA crème	57
	59	EMOVATE	57
DOSPIR	20, 72	empagliflozine	42

émulsion lipidique 20%	69	extrait de pensée (<i>Viola tricoloris</i> extractum)	60
ENDOSGEL	67	ézétimibe	45
ENGERIX	54	EZETROL	45
énoxaparine (<i>remplace</i> daltéparine)	31	facteur de coagulation VIII	29
enzymes		facteur von Willerbrand	29
digestives	23	facteur XIII	30
Epaississant	37	facteurs de coagulation	29
EPHEDRINE	15	FAKTU	17
éphédrine	15	Fe(III)hexacyanoferrate(II)	74
éponges hémostatiques	30	félodipine	16
ertapénème	50	FELODIPINE (générique)	16
ERYTHROCINE	51	FEMARA <i>remplacé par</i> LETROZOLE (générique)	46
érythromycine	51	FENIALLERG (<i>voir aussi</i> FENISTIL)	45
érythropoïétine	33	FENISTIL (<i>voir aussi</i> FENIALLERG)	45
escitalopram	8	fénotérol	20
ESCITALOPRAM (générique)	8	FENTALIS Sandoz	2
ESIDREX	25	fentanyl	2, 4
ESMERON	11	fer II (sulfate mucoprotéose, TARDYFERON) <i>remplacé par</i> hydroxyde de fer (III) polymaltose (MALTOFER)	32
esmolol	13	fer II (sulfate)	32
ESMOLOL (générique)	13	fer III	32
essence	58	FERINJECT	32
d'eucalyptus	44	FERRUM HAUSMANN <i>remplacé par</i> VENOFER et MALTOFER	32
estriol	56	fibres de guar	37
estrogènes	43, 56	fibrine	30
étamsylate	30	fibrinogène	30
ethambutol	52	fibrinogène d'origine humaine	29
éthanol	58, 70	FIBRINOLYTIQUES	32
éthanol pour la désinfection des mains	58	filgrastim	33
ETHER ETHYLIQUE	79	FILGRASTIM (biosimilaire de NEUPOGEN)	33
éthylisme (<i>médicaments contre l'</i>)	76	FIRAZYR	18
étiléfrine	15	fixateurs du phosphate	46
étomidate	4	FLAGYL <i>remplacé par</i> METRONIDAZOLE (générique)	52, 56
ETOMIDATE Lipuro	4	FLAMMAZINE	59
EUTHYROX	40	FLATULEX	23, 70, 73
EXCIPIAL PRO PROTECT <i>remplacé</i> <i>par</i> CETAPHIL crème	60	flavoxate	25
EXCIPIAL U		FLECTOPARIN TISSUGEL	44
hydrolotion	60	FLECTOR EP TISSUGEL	44
lipolotion	60	FLORINEF	43
EXELON	12		
expandeurs volémiques			
cristalloïdes	26		
électrolytes	26		
extrait de			
hamamélis	65		

FLOXAL collyre	63	FUCITHALMIC	63
FLOXAL onguent <i>remplacé par</i>		furosémide	25
FLOXAL collyre	63	GABAPENTIN (générique)	9
FLOXAPEN <i>remplacé par</i>		gabapentine	9
FLUCLOXACILLINE (générique)	49	GARAMYCINE éponge <i>remplacé par</i>	
FLUANXOL	7	GENTAFLEECE	51
FLUANXOL DEPOT	7	GARAMYCINE injectable <i>remplacé par</i>	
flucloxacilline	49	GENTAMICINE (générique)	51
FLUCLOXACILLINE (générique)	49	Gargarisme alcalin CHUV <i>Voir SOINS</i>	
fluconazole	53	DE BOUCHE	
FLUCONAZOLE <i>remplacé par</i>		GARGARISME CONTRE LES	
DIFLUCAN	53	APHTES (formule CHUV)	66
FLUCTINE <i>remplacé par</i>		gel de contact <i>à commander au</i>	
FLUOXETINE (générique)	8	<i>magasin central de l'HRC</i>	
fludrocortisone acétate	43	gélatine poreuse stérile	30
FLUIMUCIL	71	GEN-HB-VAX <i>remplacé par</i> ENGERIX	
FLUIMUCIL (antidote)	68		54
FLUIMUCIL <i>remplacé par</i> SOLMUCOL		GENTAFLEECE éponge	51
[sauf FLUIMUCIL ampoules 20%		gentamicine	51, 58
(antidote, <i>voir</i> p.68)	19	gestagènes	43
flumazénil	70, 72	glaucome	63
fluoresceine	62	glicazide	42
FLUORESCEINE 0.5%	62	GLICLAZIDE RETARD (générique)	42
fluoroquinolones	51	gliptines	42
fluoxétine	8	GLUCAGEN	70
FLUOXETINE (générique)	8	GLUCAGEN ampoule 1 mg	42
flupentixol	7	glucagon	42, 70
flupentixol décanoate	7	glucides	34, 35, 36
fluticasone	21, 65	glucocorticoïdes <i>Voir corticostéroïdes</i>	
fluticasone (spray nasal)	65	gluconate de calcium <i>voir</i> glubionate	
FM 85	34	de calcium	37
Fomépizole	74	GLUCOSALIN	27
fondaparinux	31	glucose	28, 34, 67
Fordtran	24	+ électrolytes	27
FORTALIS	44	solutions pour perfusion	26
FORTAM	50	GLUCOSE	
FORTECORTIN <i>remplacé par</i>		10%	26
MEPHAMESON (générique)	43	20%	26
FORTIMEL COMPACT PROTEIN	35	40%	26
fosfomycine	52	5%	26
FRAGMIN (daltéparine) <i>remplacé par</i>		tests	67
CLEXANE (énoxaparine)	31	glycérine	23, 44, 79
FREKACLYSS		GLYCERINE 85%	79
<i>remplace</i> CLYSSIE	24	GLYCEROL	23
FRESUBIN 2 kcal DRINK	35	glycérol	23, 44, 79
FRESUBIN 2 Kcal fibre DRINK	35	glycopyrronium	20, 22
FUCIDINE	59	gomme xanthane	37

goutte (traitement de la)	45	HIBIDIL	59
graisse de laine	58	HIBISCRUB <i>remplacé par</i>	
guaïfénésine	19	LIFOSCRUB	59
GUTRON	15	HIBITANE TEINTURE <i>remplacé par</i>	
gynécologie	55	CHLORHEXIDINE TEINTURE	59
GYNIPRAL	55	HIV (traitements et prophylaxie post- expositionnelle)	53
GYNO PEVARYL (éconazole)	<i>Voir</i>	hormones	
GYNO-CANESTEN (clotrimazole)		anti-hormones	44, 46
GYNO-CANESTEN	56	corticosurrénale	42
GYNO-TARDYFERON	32	oncologie	46
H.E.C. <i>remplacé par</i> BLOXANG		parathyroïde	40
TOPIC	65	sexuelles	43
HAEMATE <i>remplacé par</i> WILATE	29	thyroïde	40
HAEMOCOMPLETTAN HS	29	hors-liste	
HALCION	5	médicaments	VIII
HALDOL	7	ordonnance	XI
HALDOL DECANOAS	7	houblon (extrait)	5
halopéridol	7	huile	
halopéridol décanoate	7	d'amandes douces	79
hamamélis	65	huile d'amande douce	60
HBPM	31	huile de	
HEMERAN <i>remplacé par</i> LYMAN		niaouli	21
emgel	17	HUMALOG	41, 70, 72
HEMIGOXINE	13	HUMALOG JUNIOR	41
hémostatiques	30	hyaluronate + sulfadiazine d'argent	58
hémostatiques		hyaluronate de sodium	58
cellulose	30	hydrates de carbone (perf)	26
hémostatiques		hydrochlorothiazide	25
éponges	30	hydrocortisone	42
hémostatiques		succinate sodique	42
gélatine	30	HYDROCORTISONE	42
hémostatiques		hydrocortisone (+ ciprofloxacine, prép. otologique)	64
ouate	30	HYDROCORTONE <i>remplacé par</i>	
HEPAGEL <i>remplacé par</i> LYMAN		HYDROCORTISONE comprimés	42
emgel	17	hydrogel avec alginate	61
héparinate de sodium	31	hydrogencarbonate de potassium	38
HEPARINE	31	hydromorphone	3
héparine	17, 31, 44	HYDROMORPHONE (solution buvable)	3
héparines à bas poids moléculaire	31	hydroxocobalamine	70
hépatite B		Hydroxocobalamine	72
immunoglobulines	54	HYDROXYCARBAMID (générique de LITALIR)	46
HEPATITIS B	54	hydroxycarbamide	46
HEPUMAN <i>remplacé par</i> HEPATITIS		hydroxyde	
B	54		
hexacyanoferrate	74		
hexetidine	56		
hexoprénaline	55		

aluminium	22	transcriptase inverse	53
fer (III)	32	Inhibiteurs directs du facteur Xa	30
magnésium	22	INSTILLAGEL	5
hydroxyzine	6	INSULATARD HM	41
hygiène buccale	66	insuline	41
hyperglycémie provoquée	67	dégludec	41
hyperphosphatémie	46	détémir	41
hypertenseurs	15	glargine	41
hypochlorite de sodium	59	lispro	41
hypocholestérolémiants	45	NPH	41
hypolipémiants	24, 45	insuline (à action rapide)	70
hypophosphémiants	46	insuline (antidote)	72
IALUGEN	58	Insuline (matériel d'injection) à <i>commander au magasin central de l'HRC</i>	41
IALUGEN PLUS	58	intoxications	68
ibuprofène	44	INVANZ	50
icatibant	18	INVEGA <i>remplacé par</i> PALIPERIDONE (générique)	7
ICHTHOLAN	58	iode	
idarucizumab	70	Lugol	79
IMAZOL	60	PVP-iode	59
IMIGRAN (sumatriptan) spray nasal <i>remplacé par ZOMIG (zolmitriptan)</i> spray nasal	15	Ipocol	69
immunoglobuline antirabique	54	ipratropium	20
immunoglobuline humaine		lpratropium	72
anti-D	54	irbésartan	17
anti-hépatite B	54	IRBESARTAN (générique de APROVEL)	17
anti-Rh ₀	54	IRFEN (générique)	44
antitétanique	54	ISOKET RETARD	14
polyvalente	54	isoniazide	52
tétanos	54	isoprénaline	15
IMODIUM capsules <i>remplacé par</i> LOPERAMIDE (générique)	24	ISOPTINE	16
IMODIUM LINGUAL <i>remplacé par</i> LOPERAMIDE capsules (générique, non orodispersible)	24	ISOSOURCE 2.0 PROTEIN FIBRES	36
IMOVANE	5	ISOSOURCE ENERGY	36
IMPORTAL (lactitol) <i>remplacé par</i> DUPHALAC (lactulose)	23	ISOSOURCE STANDARD	36
IMUREK	45	ISUPREL	15
indacatérol	20	ITINEROL B6	10
INDERAL	14	IVRACAINE	4
INFLECTRA	45	JANUVIA (sitagliptine) <i>remplacé par</i> TRAJENTA (linagliptine)	42
infliximab	45	JARDIANCE	42
inhalation (chambres d')	21	K Y GELEE	67
inhibiteurs		KALIUM EFFERVETTE	38
DPP-4	42	KALIUM PHOSPHATE	38
ECA	17	KALIUM voir aussi POTASSIUM	38
		KAMILLEX	58

kaolin	44	LATUDA	7
KCI	38	laurylsulfoacétate de sodium	23
KEFZOL <i>remplacé par</i> CEFAZOLIN (générique)	50	laxatifs	23
KEMADRIN	10	LAXOBERON	24
KEPPRA <i>remplacé par</i> LEVETIRACETAM (générique)	9	lécithine	34
KETALAR <i>remplacé par</i> KETAMINE (générique)	4	LEGALON SIL Madaus	74
kétamine	4	LEPONEX (clozapine) <i>remplacé par</i> CLOPIN (générique)	6
kétoconazole	60	létrozole	46
KETO-DIASTIX <i>à commander au</i> <i>magasin central de l'HRC</i>		LETROZOLE (générique)	46
kétorolac	44	LEUCOVORIN calcium	33
kétotifène	62	LEVEMIR	41
KETOSOL	60	lévétiracetam	9
KIOVIG	54	lévodopa	10
KIT anti-HIV	53	+ benserazide	10
KONAKION dragées à croquer <i>remplacé par</i> KONAKION ampoules (à administrer per os)	31	+ carbidopa	10
KONAKION MM	31, 70, 72	lévofloxacine	51
KONAKION MM PAEDIATRIC	31	lévomépromazine	7
K-PHOS	38	lévosimendan	18
KRENOSIN	13	lévothyroxine	40
KWIKPEN (stylo à insuline jetable pour HUMALOG JUNIOR)	41	levure	24
labétalol	13	LEXOTANIL	6
LACRINORM <i>remplacé par</i> LACRYVISC	63	lidocaïne	17, 57, 64, 66
lactate		antiarythmique	13
électrolytes	27	cardiologie	13
lactitol (IMPORTAL) <i>remplacé par</i> lactulose (DUPHALAC)	23	crème anesthésique	57
lactulose	23	emplâtre anesthésique	57
LAMICTAL <i>remplacé par</i> LAMOTRIGINE (générique)	9	gel anesthésique	5
LAMISIL	60	gel pour instillation	5
LAMISIL voir TERBINAFINE (générique)	60	injectable	5
lamotrigine	9	ORL	64, 65, 66
LAMOTRIGINE (générique)	9	solution anesthésique	5
LANTUS	41	spray anesthésique	5
larmes artificielles	63	lidocaïne + adrénaline	5
LASIX	25	LIDOCAINE CO ₂	5
latanoprost	63	LIDOCAINE-ADRENALINE	5
LATANOPROST (générique)	63	LIFOSCRUB	59
		limitations de remboursement	81
		linagliptine	42
		LIORESAL	11
		lipase	23
		lipides	34, 35, 36
		LIPOFUNDIN	69
		lisinopril	17
		lispro (insuline)	41
		Liste des médicaments avec tarif	81

Liste des spécialités obligatoirement remboursées	80	maltodextrine	34
LITALIR <i>remplacé par</i>		MALTOFER	32
HYDROXYCARBAMID (générique)	46	mannitol	26
LITHIOFOR	8	MANNITOL 20%	26
lithium	8	MANTOUX	67
LIVOSTIN (lévocabastin) collyre		MANUSEPT BASIC <i>remplacé par</i>	
<i>remplacé par</i> ZADITEN OPHTA		SKINMAN SOFT PROTECT <i>ou</i>	
SDU (kétotifène)	62	STERILLIUM MED	58
LMT (Liste des médicaments avec tarif)	81	MARCOUMAR	30
lopéramide	24	MAXIDEX	62
LOPERAMIDE (générique)	24	MAXIPIME <i>remplacé par</i> CEFEPIME	
LORAZEPAM	6	(générique)	50
lorazépam	6	mebendazole	53
losartan	17	mébévérine	22
LOSARTAN (générique)	17	meclozine	10
LS (Liste des spécialités remboursées)	80	médroxyprogestérone	55
		MEFENAMINE <i>remplacé par</i>	
lubrifiant	67	PONSTAN	44
LUGOL	79	mélisse (extrait)	6
luméfántrine	53	mémantine	12
lurasidone	7	MEMANTINE (générique)	12
LYMAN	17	menthol	57
LYRICA <i>remplacé par</i> PREGABALINE		MEPHAMESON	43
(générique)	9	MEPHANOL <i>remplacé par</i>	
MABTHERA (rituximab) <i>Voir</i>		ALLOPURINOL (générique de la	
RIXATHON (biosimilaire)	46	liste)	45
macrogols	23	MERFEN pour désinfecter la peau	
macrolides	51	avant une injection <i>remplacé par</i>	
MADOPAR	10	ALCOOL 70%	59
MADOPAR DR	10	MERONEM <i>remplacé par</i>	
MADOPAR LIQ <i>remplacé par</i>		MEROPENEM (générique)	50
MADOPAR cpr <i>en première intention</i>	10	MEROPENEM	50
MAG 2 <i>remplacé par</i>		méropenem	50
MAGNESIOCARD	37	mésalazine	24
magaldrate	22	MESTINON	11
MAGNESIOCARD	37	métamizole	1
magnésium		METFIN (générique)	42
aspartate	37	metformine	42
électrolytes	27	METHADONE	3
injectable	37	méthadone	3
sulfate	37	METHOTREXATE	46
magnésium (sulfate)	70	méthotrexate sodique	46
magnésium sulfate	72	méthylène (bleu de)	67
MALACEF	53	méthylphénidate	11
		méthylprednisolone	43
		Méthylprednisolone	72
		méthylpyrazole <i>voir</i> fomépizole	74

METIBLO	69	mucoprotéose	32
METIBLO (bleu de méthylène)	67	MULTISTIX 10 SG <i>à commander au magasin central de l'HRC</i>	
métoclopramide	23	mupirocine	59, 65
METOLAZON Galepharm	25	myasthénie	11
métolazone	25	mycophénolate mofétil	45
métoprolol	13	MYCOSTATINE	53
métronidazole	52, 56	MYDOCALM	11
METRONIDAZOLE (générique)	56	MYDRIATICUM <i>remplacé par TROPICAMIDE</i>	62
MgSO ₄	37	mydriatiques	62
MIACALCIC	40	myorelaxants	11
miansérine	8	myotiques	62
MIANSERINE (générique)	8	myotonolytiques	11
miconazole	53	N-acétylcystéine	19
MICROLAX	23	N-acétylcystéine (antidote)	68
midazolam	5, 70, 72	NaCl	
MIDAZOLAM intranasal	5	gélules	38
midodrine	15	perfusions et ampoules	26
minéralcorticoïdes	43	solutions de rinçage (0.9%)	28
minéraux	37	NaHCO ₃	
minéraux composés	39	perfusions et ampoules	26
MINIRIN ampoules injectables	40	NALADOR	55
mirabégron	25	nalbuphine	3
mirtazapine	8	NALBUPHINE ORPHA	3
MIRTAZAPINE	8	naloxone	70, 72
MISODEL (misoprostol) <i>remplacé par PROPESS (dinoprostone)</i>	30, 55	NASIVINE PUR (oxymétazoline) <i>remplacé par TRIOFAN (carbocystéine + xylométazoline) ou VIBROCIL (diméthindène + phényléphrine)</i>	64
misoprostol	22	Natrium bicarbonate	68
misoprostol (MISODEL) <i>remplacé par dinoprostone (PROPESS)</i>	30, 55	Natrium thiosulfate	71
MIVACRON	11	NEO-ANGIN	66
mivacuronium	11	NEO-MERCAZOLE	40
MODURETIC <i>remplacé par COMILORID Mepha (générique)</i>	25	NEOSTIG	11
molsidomine	14	néostigmine	11
MONURIL	52	NEPHROTRANS	46
morphine HCL	3	NEPRESOL	16
MORPHINE HCL solution orale 2% (remplace la solution à 1%)	3	nétupitant	10
morphine sulfate	3	NEUPOGEN <i>remplacé par ZARZIO (biosimilaire)</i>	33
MOTILIUM <i>remplacé par DOMPERIDONE (générique)</i>	23	NEURODOL	57
MOTILIUM <i>remplacé par dompéridone (générique)</i>	10	neuroleptiques	6
MOVICOL	23	NEZ	64
moxonidine	16	NICARDIPINE	16
MST-Continus	3	nicorandil	14

NICORETTE	76	OCULOTECT <i>remplacé par</i> VITAMINE	
NICORETTE inhalateur	76	A	63
nicotinamide (Vit. PP)	39	ocytocine	40, 55
nicotine	76	ocytociques	55
NICOTINELL	76	oestrogènes	43, 56
NIMBEX	11	OESTRO-GYNAEDRON	56
nitrate d'argent (bâtons)	61	ofloxacin	63
NITRODUR TTS patchs <i>remplacé par</i>		OHROPAX à commander au magasin	
NITRODERM patchs	14	central de l'HRC	66
nitrofurantoïne	52	olanzapine	7
NITROGLYCERINE	14	OLANZAPINE (générique)	7
nitroglycérine	14	oligoéléments (concentré pour	
NOFIL ampoules & comprimés <i>voir</i>		perfusion)	34
BACTRIM	47	olodatérol	20
NOFIL sirop	47	OMEGAFLEX <i>remplacé par</i>	
NORADRENALINE	15	SMOFKABIVEN	34
noramidopyrine	1	ONCOLOGIE	46
NORFLOCINE Mepha <i>remplacé par</i>		ondansétron	10
NORFLOXACINE (générique)	51	ophtalmologie	62
norfloxacine	51	OPTIDERM	60
NORMOLYTORAL	28	OPTIFIBRE RESOURCE	37
NOROXINE <i>remplacé par</i>		ordonnance (généralités)	XI
NORFLOXACINE (générique)	51	ordonnance interne	XI
NORVASC <i>remplacé par</i>		oreilles	64
AMLODIPINE (générique)	16	ORL	64
NOVALGINE	1	orthodichlorobenzène	64
novaminsulfone	1	ORTHO-GYNREST ovules <i>remplacé par</i>	
NOVASOURCE GI FORTE	36	OESTRO-GYNAEDRON crème	
NOVO-CERUSOL <i>remplacé par</i>		vaginale	56
CERUMENOL	64	OSPEN	49
NOVONORM	42	OTIPAX	64
NOVORAPID	41	OTIPAX spray <i>remplacé par</i> OTIPAX	
NOVOSEVEN	29	gouttes	64
NOZINAN	7	oto-rhino-laryngologie	64
NU-GEL	61	ouate hémostatique	30
NUTRIFLEX LIPID PERI <i>remplacé par</i>		oxazépam	6
PERIOLIMEL AVEC ELECTROLYTES		oxybuprocaine	62, 64
2.5 %	34	OXYBUPROCAINE 0.4%	62
nystatine	53	oxycodone	3
obstétrique	55	oxycodone (solution buvable) <i>voir</i>	
OCTAPLEX	29	OXYNORM	3
OCTENISEPT	54	OXYCONTIN	3
octréotide	46, 70	oxyde	
OCTREOTIDE ampoules 0.1 mg/1 ml		de zinc	58
et 1 mg/1 ml	46	oxyde de zinc	60
OCULAC	63	OXYNORM	3
OCULAC SDU	63	OXYPLASTINE	58

oxytocine (= ocytocine)	40	PERENTEROL	24
PABAL	40	PERFALGAN <i>remplacé par</i>	
palipéridone	7	PARACETAMOL injectable	1
PALLADON injectable	3	perindopril	17
PALLADON RETARD	3	PERINDOPRIL (générique)	17
palonosétron	10	PERIOLIMEL AVEC ELECTROLYTES	
PAMIDRONATE TEVA (pamidronate)		2,5%	34
<i>remplacé par</i> ZOLEDRONAT ONCO		peroxyde d'hydrogène	59
(zolédronate)	46	pétasite (extrait)	6
PANADOL <i>remplacé par</i> DAFALGAN	1	PETHIDINE	3
pancréas	41	péthidine	3
pancréatine	23	PEVARYL	60
PANOTILE	64	PEVARYL pâte (éconazole) <i>remplacé</i>	
pansements vulnéraires	60	<i>par</i> IMAZOL crème-pâte	
pantoprazole	22	(clotrimazole)	60
PANTOPRAZOLE (générique)	22	PEVISONNE	60
pantothénate de calcium	58	phénazone	64
PANTOTHENE	58	PHENHYDAN	9
pantothénol	39	PHENHYDAN 750 mg/50 ml concentré	
PANTOZOL <i>remplacé par</i>		pour perfusion <i>remplacé par</i>	
PANTOPRAZOLE (générique)	22	PHENHYDAN 250 mg/5 ml	
paracétamol	1, 2	ampoules	9
PARACETAMOL injectable	1	PHENOBARBITAL	9
paradichlorobenzène	64	phénobarbital	9
parasymphicolytiques	20	phénoxyméthylpénicilline	49
parasymphomimétiques	11	phenprocoumone	30
parathyroïde	40	phentolamine	14
PAROXETINE	8	PHENYLEPHRINE	15
paroxétine	8	phényléphrine	15
PASPERTIN	23	phényléphrine	64
passiflore (extrait)	6	phénytoïne	9
PASTA BOLI Spirig	44	phosphate	
patches		comprimés effervescents	38
buprénorphine	2	de sodium dihydrogéné	24
fentanyl	2	de sodium monohydrogéné	24
nicotine	76	hyperphosphatémie	46
nitroglycérine	14	phosphate	
scopolamine	10	de potassium Braun voir potassium	
peau délicate	60	phosphate	38
penfill	<i>Voir insuline</i>	PHOSPHATE Sandoz	38
PENICILLINE	49	phosphore	38
PENICILLINE G	49	PHYSIOTENS	16
pénicilline V potassique	49	physostigmine	70
pénicillines	49	phytoménadione	70, 72
pensée, extrait (<i>Violae tricoloris extractum</i>)	60	phytoménadione (Vit. K)	31
PEP	53	picosulfate de sodium	24
		pilocarpine	62

pipéracilline	52	PREDNISONNE Axapharm <i>voir</i>	
PIPERACILLINE-TAZOBACTAM	52	PREDNISONNE comprimés	42
PLAVIX 75 mg <i>remplacé par</i>		PREDNISONNE Galepharm <i>voir</i>	
CLOPIDOGREL 75 mg (générique)	31	PREDNISONNE comprimés	42
PLENDIL <i>remplacé par</i> FELODIPINE		prégabaline	9
(générique)	16	PREGABALINE (générique)	9
PODOMEXEF comprimés <i>remplacé</i>		PREGOMIN <i>remplacé par</i> APTAMIL	
<i>par</i> CEFPODOXIME (générique)	50	PREGOMIN AS	34
polycrésulène	17	PRELOAD RESOURCE	37
polidocanol	44, 60	préparations magistrales	81
polihexanide	59	PREPIDIL (dinoprostone) <i>remplacé</i>	
poliomyélite (vaccin)	54	<i>par</i> PROPESS (dinoprostone)	55
polymaltose	32	prilocaine	57
polymyxine	51, 64	PRIMPERAN	23
polyvidone	63	PRISMA COMPR VULN BALANCING	
polyvidone-iode	59	MATRIX <i>voir</i> PROMOGRAN PRISMA	
PONSTAN	44	BALANCING MATRIX	60
potassium	28	PRIVIGEN	54
canrénoate	25	procinétiques	23
chlorure	23, 38	PROCTO GLYVENOL <i>remplacé par</i>	
citrate	38	FAKTU	17
électrolytes	27	PROCTO-SYNALAR N	17
hydrogénocarbonate	38	procyclidine	10
phosphate	38	progestatifs	43
POTASSIUM CHLORURE 20 mmol		progestérone	43
K/10 ml = 14,9% KCl	38	PROGRAF	45
POTASSIUM CHLORURE RETARD	38	prohylaxie post-expositionnelle (PEP)	53
POTASSIUM EFFERVETTE	38	PROMOGRAN PRISMA BALANCING	
Poudre de protéine	35	MATRIX	60
PRADIF-T <i>remplacé par générique</i>		PROMOTE FIBRES PLUS	36
TAMSULOSINE	25	PRONESTYL (procaïnamide)	
pramipexole	10	hors commerce	13
PRAMIPEXOLE (générique de Sifrol)	10	PRONTOSAN	59
prasugrel	31	PRONTOSAN WOUND GEL X	59
PRAVALOTIN <i>voir</i> PRAVASTATINE		PROPESS	55
(générique)	45	propofol	4
pravastatine	45	PROPOFOL MCT	4
PRAVASTATINE (générique)	45	propranolol	14
PRAXBIND	70	PROTAMIN IPEX	70
prednisolone	42	protamine	31, 70
PREDNISOLONE solution buvable	42	PROTAMINE	31
prednisone	42	protéase	23
Prednisone	72	protéines	35, 36
PREDNISONNE	42	PROTHROMPLEX	
		<i>remplacé par</i> OCTAPLEX	29

PULMEX <i>remplacé par</i> RESORBANE	21	RHINOCORT (budésonide, spray nasal) <i>remplacé par</i> AVAMYS (fluticasone)	65
PULMICORT	21	RHOPHYLAC	54
PVP-iodé	59	RIAMET	53
pyrazinamide	52	riboflavine (Vit. B2)	39
pyridostigmine bromure	11	rifampicine	52
pyridoxine	70	RIFAMPICINE (générique)	52
pyridoxine (Vit. B6)	10, 38, 39	RIMACTAN <i>remplacé par</i> RIFAMPICINE (générique)	52
QUANTALAN	24, 45, 69	RIMSTAR	52
quétiapine	7	RINGER rinçage	28
quinolones	51	RINGER-ACETATE	27
rage	54	RINGERFUNDIN 500 et 1000ml <i>remplacés par</i> RINGER-ACETATE	27
RAPIDOCAINE	5, 13	RINGER-LACTATE 250 ml	27
RAPIDOCAÏNE - EPINEPHRINE	5	RINGER-LACTATE 500 et 1000ml <i>remplacés par</i> RINGER-ACETATE	27
RAPIFEN	2	RIOPAN	22
REDORMIN	5	RISPERDAL <i>remplacé par</i> RISPERIDONE (générique) <i>sauf</i> RISPERDAL CONSTA	7
REDOXON	38	rispéridone	7
réhydratation (solution de)	28	RITALINE	11
RELAXANE	6	rituximab	46
remboursement des médicaments par l'assurance de base	80	rivaroxaban	30
REMERON <i>remplacé par</i> MIRTAZAPINE (générique)	8	rivastigmine	12
REMICADE <i>voir</i> INFLECTRA (biosimilaire)	45	RIVOTRIL	8
réfifentanil	3	RIXATHON (rituximab, biosimilaire de MABTHERA)	46
REMIFENTANIL (générique)	3	ROBINUL	22
ULCOGANT (sucralfate) manque sur le marché	22	ROCALTROL <i>remplacé par</i> CALCITRIOL SALMON (générique)	38
repaglinide	42	ROCEPHINE <i>remplacé par</i> CEFTRIAXONE (générique) <i>sauf</i> ampoules pédiatriques 500 mg	50
résine échangeuse d'ions	77	rocuronium	11
RESORBANE (<i>remplace</i> PULMEX)	21	ropivacaïne	5
RESOURCE 2.0 FIBRES	35	ROPIVACAÏNE	5
RESOURCE INSTANT CEREALES REPAS	36	rosuvastatine	45
RESOURCE INSTANT PROTEINE NEUTRE	35	saccharate ferrique colloïdal	32
RESOURCE OPTIFIBRE <i>voir</i> OPTIFIBRE RESOURCE	37	saccharomyces boulardii	24
RESOURCE PRELOAD <i>voir</i> PRELOAD RESOURCE	37	saccharose	28
RESOURCE THICKEN UP GEL EXPRESS	37	SALAZOPYRIN-EN	24
RESOURCE ULTRA FRUIT	35		
RESYL PLUS	19		
rétinol (Vit. A)	63		

salazosulfapyridine	24	siméticone	70
salbutamol	20	SINEMET CR <i>remplacé par</i>	
Salbutamol	72	CARBIDOPA/LEVODOPA CR	
salicylate		(générique)	10
de méthyle	44	SINTROM MITIS	30
salmétérol	21	SIRDALUD	11
SALOFALK	24	SIRDALUD MR	11
SANDIMMUN NEORAL	45	sitagliptine (JANUVIA) <i>remplacé par</i>	
SANDOSTATINE <i>remplacé par</i>		linagliptine (TRAJENTA)	42
OCTREOTIDE (générique)	46	SMOFKABIVEN	34
sang (médicaments hématologiques)		SNO	35
	29	sodium	28
SAROTEN	8	bicarbonate	26, 66
sartans	17	chlorure	23, 26, 28
SCOPODERM	10	chlorure (gélules)	38
scopolamine	10	citrate	23
sécrétoxytiques (nez)	65	électrolytes	27
sédatifs	5	hypochlorite	59
sélégiline	<i>retiré de la liste</i>	laurylsulfoacétate	23
SELIPRAN <i>remplacé par</i>		phosphate (comprimés)	38
PRAVASTATINE (générique)	45	phosphate monohydrogéné	24
sels minéraux	37	stéarate	23
SERESTA	6	SODIUM CHLORURE	
SERETIDE	21	0,9%	28
SEROQUEL <i>remplacé par</i>		SODIUM CHLORURE 3% (poches	
QUÉTIAPINE (générique)	7	prêtes à l'emploi)	27
SEROQUEL XR <i>remplacé par</i>		SOINS DE BOUCHE	66
QUÉTIAPINE XR (générique)	7	SOLIAN <i>voir</i> AMISULPRIDE	
sertraline	8	(générique)	6
SERTRALINE (générique)	8	SOLMUCOL (<i>remplace</i> SOLMUCOL)	
sevelamer	46		19
SEVELAMERCARBONATE	46	SOLOSTAR (stylo à insuline jetable	
sevoflurane	4	pour LANTUS)	41
SEVOFLURANE	4	SOLU-CORTEF <i>remplacé par</i> SOLU-	
SEVREDOL <i>remplacé par</i> MORPHINE		CORTEF SAB (sans alcool benzylique)	42
	3	SOLU-CORTEF SAB (sans alcool	
sialagogues	24	benzylique)	42
SIFROL <i>remplacé par</i> PRAMIPEXOLE		SOLU-MEDROL	43, 72
(générique)	10	SOLUPRED <i>remplacé par</i>	
SIGAPERIDOL (hors commerce)		PREDNISOLONE solution buvable	
<i>remplacé par</i> HALDOL	7	10 mg/ml	42
silibinine	74	solution de réhydratation	28
SILIBININE Madaus <i>remplacé par</i>		solvants	79
LEGALON SIL Madaus	74	somatostatine	
SILVERCEL	60	octréotide (dérivé)	46
SIMDAX	18	somnifères	5
siméthicone	23	sorbitol	23

SORTIS <i>voir</i> ATORVASTATINE (générique)	45	STUGERON	15
sotalol	14	STUGERON FORTE <i>remplacé par</i> CINNAGERON (générique)	15
SOTALOL	14	SUFENTA	3
spacers (chambres d'inhalation) à <i>commander au magasin central de</i> <i>l'HRC</i>	21	sufentanil	3
SPASMEX	25	sugammadex	70
spasmolytiques	22, 25	sulfadiazine	59
SPASMO-URGENIN NEO <i>remplacé</i> <i>par</i> SPASMEX (mêmes dosage et principe actif)	25	sulfaméthoxazole	47
SPERSACARPINE	62	sulfamidés	47
SPERSADEX COMP <i>hors commerce,</i> <i>remplacé par</i> TOBRADEX	62	SULFARLEM S 25	24
SPERSADEX <i>hors commerce,</i> <i>remplacé par</i> MAXIDEX	62	sulfate d'atropine	71
SPERSALLERG (antazoline) <i>remplacé</i> <i>par</i> ZADITEN OPHTA SDU (kétotifène)	62	sulfate de magnésium injectable	72 37
SPIOLTO RESPIMAT	20	sulfobituminate d'ammonium	58
SPIRIVA	20	sulproston	55
spironolactone	25	Suppléments Nutritifs Oraux	35
SPONGOSTAN	30	SUPRADYN PRO ENERGY	39
SPORTUSAL	44	SUPRADYN VITAL 50+	39
spray anesthésique	5	SUPRANE	4
SPRAY O.R.L. (<i>chirurgie ORL, usage</i> <i>nasal</i>)	64	SURGICEL Fibrillar	30
starter pour prophylaxie post- expositionnelle (PEP) anti-HIV	53	SURGICEL Original	30
stéarate de sodium	23	SURMONTIL	8
STERILLIUM CLASSIC PURE <i>remplacé par</i> SKINMAN SOFT PROTECT <i>ou</i> STERILLIUM MED	58	suxaméthonium	11
STERILLIUM GEL	58	SYMBICORT	21
STERILLIUM VIRUGARD <i>remplacé</i> <i>par</i> SKINMAN SOFT PROTECT <i>ou</i> STERILLIUM MED	58	sympathomimétiques	15, 20
STILNOX <i>remplacé par</i> ZOLPIDEM (générique)	5	SYNACTHEN	42
stimulants		SYNTOCINON	40, 55
cardiaques	15	tabagisme (<i>médicaments contre le</i>)	76
motilité gastro.intestinale	23	TACHOSIL	30
SNC	11	tacrolimus	45
stimulants cardiaques (sensibilisateurs de calcium)	18	TALC MENTHOLE	57
STOP-HEMO	30	TAMOXIFEN	46
		tamoxifène	46
		tamsulosine	25
		TAMSULOSINE (générique)	25
		TARDYFERON (fer II) <i>remplacé par</i> MALTOFER (fer III)	32
		TAVANIC <i>remplacé par</i> LEVOFLOXACINE (générique)	51
		TAVEGYL	45
		TAZOBAC <i>remplacé par</i> PIPERACILLINE-TAZOBACTAM	52
		tazobactam	52
		TEARS PLUS <i>remplacé par</i> OCULAC	63
		TEGADERM CHG	61

TEGRETOL CR	8	TOREM <i>remplacé par</i> TORASEMIDE	
teinture		(générique)	25
de valériane	5	TOX-Zentrum ☎ tél. 145)	68
TELFAST (féxofénadine) <i>remplacé par</i>		TRAJENTA	42
CETALLERG (cétirizine)	45	tramadol	3
TEMESTA	6	TRAMADOL (générique)	3
TEMGESIC	2	TRAMAL <i>remplacé par</i> TRAMADOL	
TENORMINE	13	(générique)	3
terbinafine	60	TRANDATE injectable et comprimés	
TERBINAFINE (générique)	60	200 mg	13
tests (substances pour)	67	TRANEXAM ORPHA	32
TETAGAM N	54	tranquillisants	5
tétanos		TRANSCOP <i>remplacé par</i>	
immunoglobulines	54	SCOPODERM	10
tétanos (vaccin)	54	TRANSIPEG <i>remplacé par</i> MOVICOL	
tétracosactide	42		23
tétracyclines	51	TRANSTEC	2
TETUMAN <i>remplacé par</i> TETAGAM N		TRANXILIUM	6
	54	trazodone	8
thiamine (Vit. B1)	38, 39	TRESIBA	41
thiosulfate de sodium	71	triamcinolone	60
thrombine	30	triazolam	5
thrombolytiques	31	triméthoprim	47
thyroïde	40	trimipramine	8
ticagrelor	31	TRIOFAN	64
TILDIEM <i>remplacé par</i> DILTIAZEM		TRITTICO <i>remplacé par</i> TRAZODONE	
ampoules	16	(générique)	8
timolol	63	tropicamide	62
TIMOPTIC	63	TROPICAMIDE	62
tiotropium	20	trospium	25
TISSEEL	30	tuberculine	67
tizanidine	11	TUBERCULINE RT23	67
TOBRADEX	62	TYROQUALINE	66
tobramycine	62, 63	tyrothricine	66
TOBREX	63	ULTIBRO BREEZHALER	20
tocolytiques	55	ULTIVA <i>remplacé par</i> REMIFENTANIL	
tocophérol (Vit. E)	39	(générique)	3
tolpérisone	11	uméclidine	20
toltérodine <i>retiré de la liste PHEL</i>	25	undecylenamidopropyl betaïne	59
TOLVON <i>remplacé par</i> MIANSERINE		urapidil	71
(générique)	8	URAPIDIL (remplace EBRANTIL®)	71
TOPAMAX	9	URBANYL	6
topiramate	9	urée	60
TORA-DOL	44	uricosuriques	45
torasémide	25	URISPAS	25
TORASEMIDE (générique)	25	URO-TAINER	28

UTROGESTAN	43	VITAMINE B12	38
UVAMIN RETARD	52	vitamine B12 (cyanocobalamine)	32, 38, 39
vaccin		VITAMINE B12 AMINO	32
antirabique	54	vitamine B2 (riboflavine)	39
coqueluche+diphtérie+tétanos	54	Vitamine B6	70
hépatite B	54	vitamine B6 (pyridoxine)	10, 38, 39
rage	54	VITAMINE B6 Streuli	38
VACCIN RABIQUE MERIEUX	54	vitamine C (acide ascorbique)	38
vaccins	54	vitamine D3 (cholécalficérol)	38, 39
VAGI-HEX	56	vitamine D3 + calcium	39
valaciclovir	53	vitamine E (tocophérol)	39
valacyclovir <i>voir</i> valaciclovir	53	vitamine H (biotine)	39
valériane (extrait)	5, 6	vitamine K	70, 72
valériane + houblon	5	vitamine K (antagonistes de la)	30
VALERIANE Teinture	5	vitamine K (phytoménadione)	31
VALIUM	6	vitamine PP (nicotinamide)	39
valproate	9	vitamines	34, 36, 38
VALPROATE CHRONO (générique)	9	VITARUBIN ORAL	32
VALTREX <i>remplacé par</i>		VITIRON <i>retiré du marché</i>	39
VALACICLOVIR (générique)	53	VOLTARENE	44
vancomycine	52	VOLTARENE EMULGEL	44
VANCOMYCINE (générique)	52	VOLTARENE OPHTA	63
VANNAIR	21	vulnéraires	58, 60
vaseline		WILATE	29
blanche	58	XALATAN <i>remplacé par</i>	
VASELINE	58	LATANOPROST (générique)	63
vasoactifs	15	XANAX	6
vasoconstricteurs (nez)	64	XANAX retard	6
venlafaxine	8	XARELTO	30
VENLAFAXINE ER (générique)	8	XATRAL <i>remplacé par</i>	
VENOFER	32	TAMSULOSINE	25
VENTOLIN	20, 72	XEPLION	7
vérapamil	16	XYLOCAINE	5, 65
vermifuges	53	xylométazoline	64
VERMOX	53	ZADITEN OPHTA	62
VIBRAMYCINE <i>remplacé par</i> DOXYCLINE		ZADORIN ampoules (générique hors-	
(générique)	51	commerce) <i>remplacé par</i>	
VIDE-3 <i>remplacé par</i> DIBASE (VIDE-3		VIBRAVEINEUSE	51
1 gtte = 100 UI		ZADORIN comprimés <i>remplacé par</i>	
1 gtte = 200 UI)	38	DOXYCLINE (générique)	51
VIFEROL D3	38	ZARZIO (biosimilaire de NEUPOGEN)	
vilantérol	20	<i>voir</i> FILGRASTIM	33
VISCOTEARS <i>remplacé par</i>		ZESTRIL <i>remplacé par</i> LISINOPRIL	
LACRYVISC	63	(générique)	17
vitamine A (rétinol)	39, 63	ZINACEF <i>remplacé par</i> CEFUROXIME	
vitamine B (complexe)	39	(générique)	50
vitamine B1 (thiamine)	38, 39		

ZINAT	50	ZOLPIDEM	5
zinc (oxyde de)	60	ZOMETA <i>remplacé par</i> ZOLEDRONAT	
ZITHROMAX <i>remplacé par</i>		ONCO (générique)	46
AZITHROMYCINE (générique)	51	zopiclone	5
ZOLEDRONAT ONCO (générique)	46	ZOVIRAX <i>remplacé par</i> ACYCLOVIR	
zolédronate	46	(générique)	53, 60
zolmitriptan	15	zuclopenthixol	8
ZOLOFT <i>remplacé par</i> SERTRALINE		ZYLORIC <i>remplacé par</i>	
(générique)	8	ALLOPURINOL (générique)	45
zolpidem	5	ZYPREXA (ampoules injectables)	7

NOTES PERSONNELLES

NOTES PERSONNELLES